


# Pannello frontale in acciaio inox per l'installazione a incasso del sistema GIRA 106 - Predisposto per 3 ingressi - Orizzontale | Orizzontale | Acciaio inossidabile, lucidato | 3 volte

Codice articolo 527-UP-3-V-GI106-W



## Descrizione del prodotto

### Pannello frontale in acciaio inox per l'installazione a incasso di GIRA System 106 - predisposto per 3 ingressi

Questa copertura viene utilizzata per l'installazione a incasso del sistema GIRA 106. Il sistema Gira 106 può essere utilizzato senza problemi in una struttura a incasso. La predisposizione è prevista per 3 moduli del sistema GIRA 106. I moduli possono essere montati a incasso utilizzando il semplice sistema di montaggio (è necessario l'alloggiamento per montaggio superficiale GIRA 5503910!).

- Pannello frontale in acciaio inox V2A da 2 mm, lucidato a 240 grani.
- Fissaggio invisibile con bulloni sul retro.
- Dimensioni di taglio consigliate: H 355 mm x L 145 mm x P 50 mm.
- A scelta, in verticale o in orizzontale, in modo che lo schema di levigatura dei moduli GIRA sia adatto.
- **SENZA i componenti del sistema GIRA!**

## Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono

**I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Per la progettazione, il montaggio e l'installazione, rivolgersi al proprio elettricista di fiducia.**

## Caratteristiche del prodotto

|                                                    |                         |
|----------------------------------------------------|-------------------------|
| Scatola delle funzioni preparata per il produttore | GIRA                    |
| Materiale di base                                  | Acciaio inox V2A 1.4301 |
| Superficie/colore                                  | Terra                   |
| Tipo di montaggio                                  | Montaggio ad incasso    |

## Dimensioni

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Larghezza in mm        | 190                      |
| Altezza in mm          | 400                      |
| Larghezza totale in mm | 190                      |
| Profondità in mm       | 35,0                     |
| Peso in kg             | 2                        |
| Condizioni di consegna | La consegna è assemblata |

## Altre immagini

