

elo 21,5 pollici Open Frame Touchscreen 2295L

Codice articolo 611-2295L



Descrizione del prodotto

touchscreen open frame da 43 pollici di elo

I nuovi touchscreen interattivi open frame di Elo convincono con il design elegante per cui è nota la serie 90 e offrono un'eccezionale luminosità da 400 a 1000 cd/m². Eleganti display touch in vetro edge-to-edge: i brillanti display interattivi PCAP, disponibili in dimensioni da 22 a 27 pollici, consentono una facile integrazione e fino a 10 tocchi simultanei per un'esperienza simile a quella dei tablet. Grazie alla comprovata esperienza e all'affidabilità integrata di Elo, i display di livello industriale offrono una nitidezza d'immagine e una risoluzione superiori e un'eccellente trasmissione della luce per tempi di risposta rapidi e un funzionamento preciso e privo di derive. I display open-frame di Elo non solo offrono una migliore luminosità, ma anche la versatilità richiesta dalle applicazioni commerciali dei chioschi, sia che si tratti di una soluzione per applicazioni self-service o di gioco, per l'automazione industriale o per la vendita al dettaglio.

NUOVO ad un prezzo %speciale

Specifiche tecniche

Colore dell'alloggiamento:	Nero
Rapporto di contrasto:	1000:1
Diagonale dello schermo:	21,5 pollici di diagonale, LCD TFT a matrice attiva (LED)
Area attiva:	18,74" x 10,54" / 476,06 mm x 267,79 mm
Interfaccia utente touch:	USB 2.0
Luminosità (tipica):	Pannello LCD: 500 cd/m ² TouchPro PCAP: 450 cd/m ²
Colori:	8 bit (16,7 milioni)
Risoluzione:	1920 x 1080 @ 60hz
Tempo di risposta totale (tipico):	22 msec
Tensione di ingresso:	100-240 VAC, 50/60 Hz
Consumo di energia (tipico):	Monitor + adattatore ON: 26,2W STANDBY: 0,48W OFF: 0,28W/td>
Temperatura di funzionamento:	Da 0°C a 40°C / Da 32°F a 104°F
Temperatura di stoccaggio:	Da -20°C a 60°C / da -4°F a 140°F
Umidità:	Funzionamento: da 20% a 80% Stoccaggio: da 10% a 95%
MTBF:	50.000 ore, comprovata

Dimensioni

Larghezza in mm	516
Altezza in mm	311
Profondità in mm	46,9
Peso in kg	5,4

Altre immagini

