Cassetta per le lettere autoportante in acciaio inox Designer BIG ST-R - Numero civico retroilluminato - RAL a scelta - INDIVIDUALE

Codice articolo 325B-VAR-HL-B

Descrizione del prodotto

Cassetta per le lettere autoportante in acciaio inox Designer BIG ST-R - numero civico retroilluminato - RAL a scelta - INDIVIDUALE

Cassetta per le lettere autoportante di alta qualità della Briefkasten Manufaktur con volume extra large (21 litri) e fessura extra large (8 cm x 35 cm). Con il pannello frontale verniciato a polvere in un moderno colore RAL e l'armoniosa combinazione di acciaio inox, questa cassetta per le lettere a libera installazione è un vero e proprio richiamo visivo tra le cassette per le lettere. Il pannello frontale è dotato di un numero civico retroilluminato a LED, sempre ben visibile di notte. La cassetta per le lettere è realizzata in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, lucidato e può essere sostituita con un nuovo modulo di cassetta per le lettere anche dopo molti anni. Linee chiare e design senza fronzoli caratterizzano la cassetta per le lettere autoportante di design. Non sono visibili rivetti o viti. I nostri prodotti hanno un'alta qualità, una funzionalità affidabile e una propria identità. Prodotto da Briefkasten Manufaktur.

- Cassetta per le lettere a stelo in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, lucidato a grana 240; la piastra frontale è verniciata a polvere in colore RAL. Dimensioni del pannello frontale: altezza 750 mm; larghezza 450 mm; profondità 100 mm.
- Lavorazione artigianale di altissima qualità!
- Sportello frontale per l'asporto della posta 350 mm x 300 mm, apertura dall'alto verso il basso. Incluse 2 chiavi con numero di chiave.
- Fessura per la posta dal lato anteriore, dimensioni: L 35 cm x H 6,3 cm, C4 orizzontale. Le lettere molto grandi entrano qui senza sgualcirsi.
- **Ora con elementi di smorzamento integrati che consentono allo sportello di chiudersi lentamente e silenziosamente.**
- Numero civico alto circa 70 mm (max. 3 cifre) con illuminazione LED a risparmio energetico 12V DC circa 50mA / 1W, bianco.
- A scelta, targhetta sostituibile in acciaio inox con iscrizione al laser o targhetta in plexiglas.
- Pulsante a campanello 8-12V DC a corsa breve con illuminazione ad anello a LED (blu, bianco, rosso o verde). L'illuminazione del pulsante campanello non può essere alimentata dalla centralina. Deve essere collegata a un'alimentazione supplementare da 8-12 V CC.
- Come opzione è disponibile un pulsante luminoso a corsa breve da 8-12 V CC con pittogramma.
- Possibilità di predisposizione (altoparlante incorporato non incluso) per un sistema intercomunicante.
- In opzione, con adattatore universale per tutti gli altoparlanti integrati disponibili in commercio.
- Predisposizione opzionale (telecamera non inclusa nella fornitura) per una telecamera.
- Incluso alimentatore / trasformatore EVN LED IP65 12V/DC 0,1-4W per l'illuminazione a LED (numero civico, pulsante del campanello e targhetta, se selezionata).
- I piedistalli sono realizzati in acciaio inox V2A 1.4301 da 60,3 mm, lucidato. Passaggio cavi invisibile attraverso i pilastri.

Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o della postazione di chiamata

Si consiglia di affidare l'installazione elettrica a un elettricista.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Offriamo la predisposizione di telecamere e citofoni di vari produttori per le nostre cassette delle lettere. La predisposizione non comprende alcun dispositivo finale, ma solo la predisposizione di supporti per viti, fori e perforazioni. In modo che possiate montare il vostro dispositivo finale senza problemi.

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua per la posta, la cassetta delle lettere o il sistema di cassette per le lettere dovrebbero essere collocati possibilmente sotto una tettoia. Se il sistema è completamente indipendente, si consiglia di utilizzare una tettoia antipioggia. Copertura antipioggia autoadesiva aderente in dotazione.

La posta è protetta dall'acqua solo se è completamente inserita nella cassetta e lo sportello è chiuso. La posta non completamente inserita permette all'umidità e allo sporco di penetrare nella cassetta delle lettere. È quindi necessario progettare cassette delle lettere sufficientemente dimensionate per le prossime esigenze. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (fino a 1ccm secondo la norma DIN EN 13724). Questo non è un motivo di reclamo.

Caratteristiche del prodotto

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Terra, Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	DESIGNER
Numero di pulsanti del campanello	1 pulsante
Funzioni	Portagiornali
Scatola delle funzioni preparata per il produttore	LOXONE, GIRA, 2N, Busch Jaeger, Siedle, Uccello da porta, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, HHG, HIKVISION, PCS, Sesamo, ekey
Etichettatura dei nomi	Etichettatura del nome come taglio laser, Etichetta con il nome, Etichettatura dei nomi come incisione laser, Scritta del nome illuminata come taglio laser
Tipo di montaggio	Indipendente
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Numero civico	Numero civico tagliato al laser, illuminato
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore
Numero di scatole	con 1 cassetta per le lettere
Scatola singola a volume	Grande > 16 litri

Dimensioni

Altezza della singola scatola in mm	710,0 | 750,0
Larghezza della singola scatola in mm	410,0 | 450,0
Volume in litri	21
Altezza della fessura per le lettere in mm	63,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	350,0
Altezza complessiva in mm	1200,0 | 1500,0
Larghezza totale in mm	570,0
Profondità in mm	100,0
Peso in kg	35
Condizioni di consegna	Fornito in blocchi, elementi di supporto / cassetta per le lettere suddivisi

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Altre immagini



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618