

Posto esterno video in acciaio inox DESIGNER 529S Elegance I - acciaio inox lucido - Set completo Comelit VIDEO

Codice articolo 529S-VA-KSCSWIFI-1



Descrizione del prodotto

Posto esterno video in acciaio inox DESIGNER 529S Elegance I - acciaio inox lucido - Set completo Comelit VIDEO

Questa targa campanello semplice ed elegante si integra perfettamente nella facciata dell'edificio. La placca frontale in acciaio inox V2A 1.4301 a grana 240 è montata su un telaio in acciaio inox da 5 mm e spicca leggermente dalla parete dell'edificio. Il sistema videocitofonico Comelit è una soluzione innovativa con funzioni quali il riconoscimento facciale, i comandi vocali e il funzionamento tramite app per smartphone. Completamente pre-programmato per una facile installazione: collegare 2 fili e FATTO! A scelta con gateway senza home station o con home station WiFi.

- Posto esterno in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, lucidato a grana 240.
- Produzione di qualità - Made in Germany da Briefkasten Manufaktur Lippe.
- **Conformità all'UE: COMELIT come garanzia per i vostri dati** - l'infrastruttura del server cloud appartiene a COMELIT ed è situata in Europa (a Francoforte, uno dei più importanti centri finanziari d'Europa e una delle principali sedi del settore dei data center) ed è gestita in partnership con il più importante provider di cloud al mondo: Amazon AWS (Amazon Web Services).
- Scatola di installazione in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, lucidato a grana 240.
- Dimensioni della campana: L 160 mm x H 320 mm x P 8 mm.
- Dimensioni della scatola di installazione: L 130 mm x A 290 mm x P 50 mm.
- A scelta, per installazione a incasso o in superficie.
- Pulsante a campana 8-12V DC a corsa breve con illuminazione anulare a LED di colore bianco.
- A scelta con etichetta del nome alta circa 10-20 mm.
- A scelta con etichetta del numero civico alta circa 60-80 mm.

Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono

I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Rivolgetevi al vostro elettricista di fiducia per la progettazione, il montaggio e l'installazione.

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua, il posto esterno deve essere collocato possibilmente sotto una tettoia.


Caratteristiche del prodotto

Serie	DESIGNER
Tecnologia di connessione	A 2 fili
Numero di pulsanti del campanello	1 pulsante
Funzioni	Macchina fotografica, Stazione interfonica
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Etichettatura dei nomi	Etichettatura dei nomi come incisione laser
Superficie/colore	Terra
Tipo di montaggio	Montato in superficie, Montaggio ad incasso

Dimensioni

Larghezza in mm	130 160
Altezza in mm	290 320
Profondità in mm	52,0
Peso in kg	4
Condizioni di consegna	La consegna è assemblata

Schizzo



Altre immagini

