

# Piedistallo per cassetta delle lettere di design GRIMM - rimozione posteriore - colore a scelta - Sistema GIRA 106 - predisposizione per 3 attacchi | Sistema Gira 106 preparato | ? Colore a scelta | Ritiro dell'articolo sul retro

Codice articolo 562-STL-PE-H-SPO-1-SF-G1106V



## Descrizione del prodotto

### Piedistallo per cassette postali di design GRIMM - Un capolavoro della manifattura di cassette postali

Il piedistallo per cassetta delle lettere GRIMM combina un design moderno con una lavorazione di prima classe, ideale per i proprietari di edifici e gli architetti più esigenti che cercano una soluzione elegante per l'integrazione del Gira System 106. Realizzato in acciaio inox di alta qualità e completamente "Made in Germany" dal produttore di cassette per le lettere Lippe, questo modello è sinonimo di durata, funzionalità e look elegante. Il pannello frontale verniciato a polvere in acciaio inox V2A da 2 mm nel colore desiderato convince per il suo aspetto senza tempo e l'elevata resistenza alla corrosione. Il design da incasso consente di integrare senza problemi fino a tre moduli di sistema GIRA 106 (non compresi nella fornitura) grazie a un sofisticato sistema di montaggio. Per il montaggio dei componenti Gira è necessario l'alloggiamento opzionale per il montaggio in superficie (5503910).

La cassetta per le lettere GRIMM convince per il suo design moderno, la lavorazione di alta qualità e la sofisticata funzionalità. Dotata di una classica serratura a leva in acciaio inox con tappo antipolvere, il meccanismo di chiusura è protetto in modo affidabile dalle intemperie e garantisce una lunga durata. La posta può essere comodamente prelevata dalla parte posteriore, ideale se la cassetta delle lettere è integrata in un muro o in una recinzione. La posta viene inserita dalla parte anteriore ed è supportata da ammortizzatori ad asse di alta qualità, che consentono allo sportello di chiudersi in modo delicato e silenzioso. Grazie al pratico design, la posta rimane saldamente nella cassetta anche quando lo sportello è aperto. GRIMM è particolarmente flessibile grazie al suo sistema a doppia cassetta: il pilastro può essere installato durante la fase di costruzione del guscio, mentre il pannello frontale viene montato solo a costruzione ultimata. In questo modo la cassetta per le lettere è protetta da sporco e danni durante la fase di costruzione e si presenta perfetta al momento del trasloco.

Grazie allo standard DIN/EN 13724, GRIMM è ideale per le lettere di grandi dimensioni in formato C4, che possono essere inserite senza pieghe. La cassetta per le lettere GRIMM<sup>®</sup> convince per la sua qualità durevole, il suo design senza tempo e la sua sofisticata funzionalità.

Una caratteristica particolare del piedistallo della cassetta per le lettere di design GRIMM<sup>®</sup> è il piedistallo completamente saldato in solido acciaio inox V2A, verniciato a polvere in un colore a scelta. Questo design garantisce la massima stabilità e una durata eccezionalmente lunga, anche in caso di utilizzo prolungato all'esterno. La costruzione completamente saldata crea un corpo robusto e senza giunzioni visibili, che non solo sottolinea l'aspetto elegante, ma impedisce anche l'ingresso di umidità e sporcizia. Le cuciture accuratamente levigate assicurano un aspetto omogeneo e conferiscono alla stele un aspetto particolarmente pregiato. Il design consente inoltre un passaggio invisibile dei cavi all'interno del pilastro, in modo che tutti i collegamenti elettrici per il sistema videocitofonico DoorBird e altri componenti della smart home possano essere installati in modo sicuro e protetto. Questo metodo di produzione unico stabilisce nuovi standard in termini di design e funzionalità e rende la colonna portalettere GRIMM una soluzione a prova di futuro per i moderni progetti architettonici.

- Colonna portalettere di alta qualità realizzata interamente in acciaio inox per installazione indipendente.
- Pannello frontale in acciaio inox V2A da 2 mm, verniciato a polvere in un colore a scelta.
- Produzione di qualità - Made in Germany da Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Il Gira System 106 può essere utilizzato senza problemi in un design da incasso. La predisposizione è prevista per 3 moduli di sistema Gira 106. I moduli possono essere montati a incasso utilizzando il semplice sistema di montaggio (è necessario l'alloggiamento per il montaggio in superficie 5503910!). **SENZA** componenti di sistema GIRA!
- Serratura a leva di alta qualità con 2 chiavi e numero di chiave.
- Lo sportello di estrazione posteriore con limitatore di apertura si apre dall'alto verso il basso per evitare che la posta cada verso di voi.
- Inserimento frontale con ammortizzatori di alta qualità per un inserimento della posta molto silenzioso.
- Cassetta per le lettere conforme alla norma DIN/EN 13724, dimensioni di inserimento (3,5 cm x 32,5 cm) per C4 landscape - anche le lettere grandi rimangono intatte. Protezione aggiuntiva per la rimozione in acciaio inox integrata.
- Protezione ottimale dalle intemperie grazie alla copertura sfalsata.
- Sistema a doppia scatola: il pannello frontale può essere facilmente installato al termine dei lavori di costruzione e sostituito in qualsiasi momento.
- Il piedistallo completamente saldato è realizzato in acciaio inox V2A da 2 mm, verniciato a polvere nel colore desiderato. L'altezza complessiva è di 1,70 m.
- È possibile il passaggio invisibile dei cavi attraverso il corpo.
- Il piedistallo è dotato di una piastra di base VA. Questa ha uno spessore di 10 mm ed è rifinita con una piastra di copertura. Questa nasconde i tasselli di fissaggio.

#### Informazioni importanti:

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua per la posta, la cassetta delle lettere o il sistema di cassette per le lettere dovrebbero essere collocati possibilmente sotto una tettoia.

La posta è protetta dall'acqua solo se è completamente inserita nella cassetta e lo sportello è chiuso. La posta non completamente inserita permette all'umidità e allo sporco di entrare nella cassetta delle lettere. Questo sistema è protetto contro l'ingresso di acqua in conformità alla norma DIN EN 13724. L'ingresso di acqua non è motivo di reclamo.

## Caratteristiche del prodotto

<b>Superficie/colore</b>	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
<b>Serie</b>	GRIMM
<b>Funzioni</b>	Macchina fotografica, Stazione interfonica, Impronta digitale, Tastiera
<b>Scatola delle funzioni preparata per il produttore</b>	GIRA
<b>Tipo di montaggio</b>	Indipendente
<b>Materiale di base</b>	Acciaio inox V2A 1.4301, Acciaio inox 1.4016 (acciaio inox magnetico)
<b>Numero di scatole</b>	con 1 cassetta per le lettere
<b>Scatola singola a volume</b>	Grande > 16 litri
<b>Ritiro dell'articolo</b>	Lato posteriore

## Dimensioni

<b>Altezza della singola scatola in mm</b>	Dimensione esterna 750,0   dimensione di installazione 710,0
<b>Larghezza della singola scatola in mm</b>	Dimensione esterna 450,0   dimensione di installazione 410,0
<b>Volume in litri</b>	26,0
<b>Altezza della fessura per le lettere in mm</b>	35,0
<b>Larghezza della fessura per le lettere in mm</b>	325,0
<b>Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm</b>	Dimensione esterna 750,0   dimensione di installazione 710,0
<b>Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm</b>	Dimensione esterna 450,0   dimensione di installazione 410,0
<b>Altezza complessiva in mm</b>	1700,0
<b>Larghezza totale in mm</b>	Corpo 490,0   Piastra di base 580,0
<b>Profondità in mm</b>	Korpuss 150,0   Piastra base 242,0
<b>Peso in kg</b>	65
<b>Condizioni di consegna</b>	La consegna è assemblata

Schizzo



## Altre immagini



