

Sistema di cassette per le lettere da parete in acciaio inox BASIC 623 - Citofono a campanello - 2 parti | con 2 cassette per le lettere (1x2) | Acciaio inossidabile, lucidato

Codice articolo 623-VA-2



### Descrizione del prodotto

# Sistema di cassette postali passanti BASIC 623 in acciaio inox - campanello/stazione citofonica - 2 parti

La cassetta per le lettere passante in acciaio inox ha un ampio volume per la ricezione della posta e una profondità variabile da 290 a 440 mm per adattarsi in modo ottimale allo spessore della parete (angolo di 30 gradi in diagonale verso il retro). Ogni singola cassetta per le lettere ha dimensioni di 300 x 110 x 290 - 440 mm (LxAxP). Le cassette sono conformi all'attuale norma EN 13724, per cui le buste A4, ad esempio, possono essere inserite senza essere piegate e la protezione contro le effrazioni è garantita.

Il grande vantaggio di un sistema di cassette postali a muro è che è ben protetto dalle intemperie e quindi molto resistente. È adatto anche per l'installazione in pilastri a muro. Un prodotto di qualità realizzato in Germania.

- Sistema di cassette per le lettere a muro a 2 scomparti in acciaio inox V2A spazzolato
- Sportello di rimozione senza cornice terminale (per un aspetto uniforme senza interruzioni). Il pannello frontale è fissato all'intonaco.
- Cassetta estraibile inclinata in acciaio zincato, verniciata a polvere in RAL 9007.
- Profondità variabile da 290 mm a 440 m, angolo di 30 gradi in diagonale verso il retro.
- La cassetta per le lettere è conforme alla norma DIN/EN 13724. Dimensioni di inserimento (3,5 cm x 26,5 cm) per lettere alte C4, anche le lettere grandi possono essere inserite senza pieghe.
- Sportelli di inserimento con tamponi in gomma fonoassorbenti per un inserimento molto silenzioso della posta.
- Lo sportello di estrazione può essere aperto da sinistra a destra.
- Incluse 2 chiavi con numero di chiave e targhetta intercambiabile sotto lo sportello.
- Le scritte sulle targhette possono essere cambiate a piacere.
- Sistema di cassette per le lettere con schermo citofonico perforato e pulsante per campanello antivandalico per ogni cassetta.
- Con adattatore universale sul retro per l'installazione di altoparlanti standard da incasso.
- Istruzioni di installazione incluse.



## Caratteristiche del prodotto

Materiale di base Acciaio, zincato, Acciaio inox V2A 1.4301

Serie BASE
Numero di pulsanti del campanello 2 pulsanti

Scatola singola a volume

Normale > 10 litri

Etichettatura dei nomi

Numero di scatole

Normale > 10 litri

Etichetta con il nome

con 2 cassette per le lettere

Superficie/colore Terra

Tipo di montaggio Penetrazione della parete

Ritiro dell'articolo Lato posteriore

#### Dimensioni


Altezza della singola scatola in mm 110,0
Larghezza della singola scatola in mm 300,0
Volume in litri 10,0 - 15,0
Altezza della fessura per le lettere in mm 35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm 265,0

**Profondità in mm** 290,0 - 440,0

Peso in kg



#### Schizzo





# Altre immagini

