

Sistema di cassette per le lettere da parete in acciaio inox BASIC 623 - Citofono a campanello - 2 parti | con 2 cassette per le lettere (1x2) | Acciaio inossidabile, lucidato

Codice articolo 623-VA-2



Descrizione del prodotto

Sistema di cassette postali passanti BASIC 623 in acciaio inox - campanello/stazione citofonica - 2 parti

La cassetta per le lettere passante in acciaio inox ha un ampio volume per la ricezione della posta e una profondità variabile da 290 a 440 mm per adattarsi in modo ottimale allo spessore della parete (angolo di 30 gradi in diagonale verso il retro). Ogni singola cassetta per le lettere ha dimensioni di 300 x 110 x 290 - 440 mm (LxAxP). Le cassette sono conformi all'attuale norma EN 13724, per cui le buste A4, ad esempio, possono essere inserite senza essere piegate e la protezione contro le effrazioni è garantita.

Il grande vantaggio di un sistema di cassette postali a muro è che è ben protetto dalle intemperie e quindi molto resistente. È adatto anche per l'installazione in pilastri a muro. Un prodotto di qualità realizzato in Germania.

- Sistema di cassette per le lettere a muro a 2 scomparti in acciaio inox V2A spazzolato
- Sportello di rimozione senza cornice terminale (per un aspetto uniforme senza interruzioni). Il pannello frontale è fissato all'intonaco.
- Cassetta estraibile inclinata in acciaio zincato, verniciata a polvere in RAL 9007.
- Profondità variabile da 290 mm a 440 mm, angolo di 30 gradi in diagonale verso il retro.
- La cassetta per le lettere è conforme alla norma DIN/EN 13724. Dimensioni di inserimento (3,5 cm x 26,5 cm) per lettere alte C4, anche le lettere grandi possono essere inserite senza pieghe.
- Sportelli di inserimento con tamponi in gomma fonoassorbenti per un inserimento molto silenzioso della posta.
- Lo sportello di estrazione può essere aperto da sinistra a destra.
- Incluse 2 chiavi con numero di chiave e targhetta intercambiabile sotto lo sportello.
- Le scritte sulle targhetta possono essere cambiate a piacere.
- Sistema di cassette per le lettere con schermo citofonico perforato e pulsante per campanello antivandalico per ogni cassetta.
- Con adattatore universale sul retro per l'installazione di altoparlanti standard da incasso.
- Istruzioni di installazione incluse.


Caratteristiche del prodotto

Materiale di base	Acciaio, zincato, Acciaio inox V2A 1.4301
Serie	BASE
Numero di pulsanti del campanello	2 pulsanti
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Numero di scatole	con 2 cassette per le lettere
Superficie/colore	Terra
Tipo di montaggio	Penetrazione della parete
Ritiro dell'articolo	Lato posteriore



Dimensioni

Altezza della singola scatola in mm	110,0
Larghezza della singola scatola in mm	300,0
Volume in litri	10,0 - 15,0
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	265,0
Profondità in mm	290,0 - 440,0
Peso in kg	10


Schizzo



Altre immagini



SCHRÄGER, AUSZIEHBARER KASTEN



Kastengröße (BHT) in mm
300 x 110 x 290-440

Materialien
verzinktes Stahlblech,
Kasten in RAL 9007, Grau-
aluminium pulverlackiert