

Cassetta per le lettere KANT con scomparto per giornali - Design Avantgarde 1 - Nero jet RAL 9005 | RAL 9005 nero profondo struttura fine opaca

Codice articolo 303-A1-9005VA-AP



Descrizione del prodotto

Cassetta per le lettere KANT con scomparto per giornali - Design Avantgarde 1 - RAL 9005 nero jet

La cassetta per le lettere KANT Avantgarde unisce in un unico prodotto **design elegante** e praticità funzionale. Il suo design minimalista con serratura invisibile ed elegante opzione di etichettatura si adatta perfettamente agli ambienti moderni. Grazie all'eccellente scelta dei materiali e all'accurata lavorazione, potrete contare su una **qualità duratura**.

L'ampia capacità di circa 12 litri e il caricamento dall'alto garantiscono una corrispondenza senza pieghe, anche con buste DIN C4 e riviste. Per una maggiore comodità, la cassetta per le lettere è dotata di **ammortizzatori ad asse di alta qualità** che consentono allo sportello di chiudersi in modo delicato e silenzioso. Lo scomparto per i giornali di questa cassetta per le lettere offre la massima funzionalità con l'affissione su due lati, ideale per la vita quotidiana moderna. La fornitura comprende un coperchio che può essere montato in un secondo momento, consentendo di chiudere in modo affidabile anche il lato dedicato alle intemperie.

Grazie al design, il montaggio è semplice.

- Cassetta per le lettere da appoggio di alta qualità in acciaio zincato, verniciato a polvere in nero profondo RAL 9005 struttura fine opaca.
- Design Avantgarde 1: 1x pannello in acciaio inox, lucidato in grana 240 con nome della via e numero civico, 1x targhetta con nome, lucidata in grana 240.
- La porta può essere aperta dall'alto verso il basso.
- Inserimento dall'alto, sportello di inserimento con ammortizzatori ad asse di alta qualità per una chiusura silenziosa.
- In dotazione 2 chiavi con numero di chiave.
- La cassetta per le lettere è conforme alla norma DIN/EN 13724. Dimensioni di inserimento (3,5 cm x 33,5 cm) per il formato C4 orizzontale, anche le lettere grandi entrano qui senza sgualcirsi.
- Scomparto per giornali (BH 360x110 mm), aperto su entrambi i lati (1x coperchio incluso).
- Scrittura del nome opzionale alta circa 8-25 mm.
- Nome della via opzionale alto circa 8-25 mm.
- Etichettatura opzionale del numero civico alta circa 60-80 mm.
- Per il montaggio a parete, incluse le viti di montaggio.

Informazioni importanti:

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua per la posta, la cassetta delle lettere o il sistema di cassette per le lettere dovrebbero essere collocati possibilmente sotto una tettoia.

La posta è protetta dall'acqua solo se è completamente inserita nella cassetta e lo sportello è chiuso. La posta non completamente inserita permette all'umidità e allo sporco di entrare nella cassetta delle lettere. Questo sistema è protetto contro l'ingresso di acqua in conformità alla norma DIN EN 13724. L'ingresso di acqua non è motivo di reclamo.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH Werler Straße 60 32105 Bad Salzuflen www.briefkasten-manufaktur.de info@briefkasten-manufaktur.de Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck Ust.ID.Nr. DE303690847 Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Caratteristiche del prodotto

Materiale di base Acciaio, zincato, Acciaio inox V2A 1.4301

Superficie/colore RAL 9005 nero profondo, Terra

Serie KANT

Funzioni Portagiornali

Scatola singola a volume Normale > 10 litri

Numero civico come incisione laser

Etichettatura dei nomi Etichettatura dei nomi come incisione laser

Ritiro dell'articolo Lato anteriore

Numero di scatole con 1 cassetta per le lettere

Tipo di montaggio Montato in superficie

Dimensioni

Altezza della singola scatola in mm BK 280,0 | ZF 110,0 Larghezza della singola scatola in mm 355,0

Volume in litri 12
Altezza della fessura per le lettere in mm 35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm 335,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm 412,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm 372,0
Larghezza totale in mm 372,0

Profondità in mm 110,0 + 21,0 Apertura


Peso in kg


Condizioni di consegna Fornito completamente assemblato




Schizzo

Montagebohrungen (1:5)









Altre immagini











