

Cassetta per pacchi autoportante in acciaio inox BASIC Plus 863X ST-R - Scomparto per pacchi 550x370 in RAL a scelta | Senza cassetta per le lettere

Codice articolo 863X-ST-PB-VAR



Descrizione del prodotto

Cassetta per pacchi autoportante in acciaio inox BASIC Plus 863X ST-R - Scomparto per pacchi 550x370 in colore RAL a scelta

Ricevete i pacchi indipendentemente dalla società di consegna! Questa cassetta per pacchi può essere utilizzata da qualsiasi corriere (ad es. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes, ecc.). Questa cassetta per pacchi è particolarmente adatta per le consegne di pacchi di grandi dimensioni ma di poche unità (di solito 1 pacco al giorno).

La cassetta per pacchi è realizzata in acciaio inox V2A 1.4301, verniciato a polvere in colore RAL, mentre gli elementi del supporto sono in acciaio inox V2A 1.4301, lucidato a 240 grani. La lavorazione di altissima qualità e il concetto ben studiato fanno di questo sistema di cassette per le lettere il nostro top seller. Un bordo di drenaggio per la pioggia per una protezione ottimale dall'acqua e l'innovativa serratura per pacchi caratterizzano questa cassetta per pacchi. Questa cassetta per pacchi è facile da pulire e robusta.

I sistemi di cassette per le lettere della collezione BASIC Plus sono caratterizzati dall'uso costante dell'acciaio inox V2A. Il risultato è una lunga durata e sostenibilità. Il design è stato sviluppato dai nostri ingegneri con l'obiettivo di garantire un'elevata flessibilità e modularità, un semplice montaggio dei pezzi di ricambio e un facile autoassemblaggio. I ricambi sono direttamente disponibili per tutti i sistemi BASIC Plus.

- Cassetta per pacchi interamente in acciaio inox V2A 1.4301 con corpo e vano pacchi verniciati a polvere in un colore RAL a scelta.
- Scomparto pacchi 370x550x385 mm (LD), compresa serratura per pacchi con chiavistello. Inclusa etichettatura laser in acciaio inox "PAKET".
- Volume del vano pacchi: 77 litri, max. Dimensioni del pacco: 340 x 520 x 350 mm (WHT).
- Include 5 chiavi con numero di chiave.
- Etichettatura opzionale del numero civico con altezza di circa 80-100 mm.
- Etichettatura opzionale del nome con altezza di circa 15-30 mm.
- Rivestimento laterale aderente con bordo antipioggia integrato sporgente in avanti, piastra del tetto ripiegata sulle piastre laterali in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, verniciato a polvere.
- Gli elementi del supporto sono in acciaio inox V2A 1.4301 da 60,0 mm, lucidati per il montaggio a vite o l'inserimento nel calcestruzzo.

Informazioni importanti:

Il palo è protetto dall'umidità e dallo sporco solo quando è completamente inserito e lo sportello è chiuso. In determinate condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (fino a 1ccm secondo la norma DIN EN 13724). Questo non è un motivo di reclamo.

Caratteristiche del prodotto

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Serie	BASE
Funzioni	Scomparto pacchi
Numero di scatole	con 1 scatola per pacchi
Scatola singola a volume	Normale > 10 litri
Etichettatura dei nomi	Etichetta con il nome
Tipo di montaggio	Indipendente
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Ritiro dell'articolo	Lato anteriore

Dimensioni

Altezza della singola scatola in mm	550,0
Larghezza della singola scatola in mm	370,0
Volume in litri	77
Altezza della fessura per le lettere in mm	35,0
Larghezza della fessura per le lettere in mm	325,0
Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm	557,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm	380,0
Altezza complessiva in mm	1200,0 1500,0 1700,0
Larghezza totale in mm	530,0
Profondità in mm	390,0
Peso in kg	30
Condizioni di consegna	Fornito in blocchi, elementi di supporto / cassetta per le lettere suddivisi

Altre immagini



