

# Piastra campanello in acciaio inox OHAIN BIColore - acciaio inox lucido - RAL a scelta | BI-Color VA lucido | ? Colore a scelta

Codice articolo 629KL-BI



## Descrizione del prodotto

### Campanella in acciaio inox OHAIN BIColour - acciaio inox lucidato - RAL a scelta

La piastra campanaria OHAIN in acciaio inox lucido con campana in colore RAL ha una finitura di altissima qualità e un robusto pulsante in acciaio inox. È facile da installare inserendo nella muratura i tasselli in dotazione.

- Coperchio del campanello in acciaio inox V2A 1.4301 da 1,5 mm, lucidato con grana 240.
- Piastra campanello in acciaio inox da 2 mm, verniciata a polvere in colore RAL.
- Pulsante rotondo in acciaio inox, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitazione della forza di pressione).
- Etichettatura opzionale del nome, incisa al laser con un'altezza di circa 7 mm.
- Il montaggio a parete è molto semplice grazie alle viti e ai tasselli in dotazione.
- Incl. 4x viti Tappi di copertura in acciaio inox V2A, lucidati in modo che le viti per il fissaggio del pannello frontale non siano visibili. Vedere le immagini.

## Caratteristiche del prodotto

<b>Superficie/colore</b>	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Terra, Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
<b>Numero di pulsanti del campanello</b>	1 pulsante
<b>Serie</b>	OHAIN
<b>Materiale di base</b>	Acciaio inox V2A 1.4301
<b>Etichettatura dei nomi</b>	Etichettatura dei nomi come incisione laser
<b>Tipo di montaggio</b>	Montaggio ad incasso

## Dimensioni

<b>Larghezza in mm</b>	170
<b>Altezza in mm</b>	170
<b>Profondità in mm</b>	10,0
<b>Condizioni di consegna</b>	Fornito completamente assemblato

## Altre immagini



