

Campanello a piantana in acciaio inox DESIGNER 529S ST-R Elegance I - Set completo Comelit AUDIO

Codice articolo 529SST-VA-KSCSA-1



Descrizione del prodotto

Campanello da terra in acciaio inox DESIGNER 529S ST-R Elegance I - Set completo Comelit AUDIO

Questa base per campanello, semplice ed elegante, è dotata di un sistema citofonico Comelit integrato, comprensivo di posto esterno. Il pannello frontale in acciaio inox V2A 1.4301, lucido, è montato su un telaio in acciaio inox da 5 mm e spicca leggermente sugli elementi del supporto in acciaio inox lucido.

I nostri prodotti hanno un'alta qualità, una funzionalità affidabile e una propria identità. Prodotto da Briefkasten Manufaktur.

- Posto esterno in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, lucidato con grana 240.
- Scatola di montaggio in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, lucidato con grana 240.
- Dimensioni della piastra campanello: L 160 mm x H 320 mm x P 8 mm.
- Dimensioni della scatola di montaggio: L 130 mm x A 290 mm x P 50 mm
- Campanello a pressione 8-12V DC a corsa breve con illuminazione dell'anello a LED di colore bianco.
- Incl. altoparlante audio Comelit 1621 con supporto 1250U-Switch, alimentatore a 2 fili 1210 e stazione audio domestica 6750W.
- I montanti sono in acciaio inox da 42,4 mm, lucidato. Passaggio cavi invisibile attraverso i montanti.

Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono

I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Rivolgetevi al vostro elettricista di fiducia per la progettazione, il montaggio e l'installazione.

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua, il posto esterno deve essere collocato possibilmente sotto una tettoia.


Caratteristiche del prodotto

Serie	DESIGNER
Tecnologia di connessione	A 2 fili
Numero di pulsanti del campanello	1 pulsante
Funzioni	Stazione interfonica
Tipo di montaggio	Indipendente
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Numero civico	Numero civico come incisione laser
Etichettatura dei nomi	Etichettatura dei nomi come incisione laser
Superficie/colore	Terra

Dimensioni

Larghezza in mm	130 160
Altezza in mm	290 320
Altezza complessiva in mm	1200,0 1500,0 1700,0
Larghezza totale in mm	290,0
Profondità in mm	52,0
Peso in kg	4
Condizioni di consegna	Fornito in blocchi, unità di piano/stazione di porta divisa

Schizzo



Fussplatte entfällt bei Montageart zum Einbetonieren

Altre immagini

