

# Cassetta per le lettere in 2 pezzi in acciaio inox modello BIG con videocitofono DoorBird D2100E - RAL a scelta | Scatola da esterno 100 mm per montaggio su recinzione (senza perforazione)

Codice articolo 515B-R-2-KSDB21-AP100Z



## Descrizione del prodotto

### Cassetta per le lettere di design in acciaio inox a 2 pezzi modello BIG con videocitofono DoorBird D2100E - RAL a scelta

Cassetta per le lettere di alta qualità della Briefkasten Manufaktur in formato extra-large. Videocitofono IP DoorBird D2100E integrato. Il videocitofono IP DoorBird D2100E è la soluzione intelligente per la vostra porta d'ingresso. Il videocitofono IP può essere utilizzato come unità indipendente o integrato in una piattaforma smart home esistente. Anche le installazioni classiche esistenti, come un campanello o un apriporta elettrico, possono continuare a essere utilizzate con DoorBird e controllate tramite l'app.

Si tratta di un vero e proprio colpo d'occhio tra le cassette postali. Linee pulite e design senza fronzoli caratterizzano la cassetta delle lettere di design. I nostri prodotti hanno un'alta qualità, una funzionalità affidabile e una propria identità. Prodotto da Briefkasten Manufaktur. La DoorBird non solo è stata inventata e sviluppata in Germania, ma viene prodotta ancora oggi a Berlino. Per DoorBird, il "Made in Germany" non è solo un sigillo, ma una filosofia che viene vissuta e respirata. I videocitofoni IP sono prodotti nello stabilimento DoorBird per garantire la massima qualità, durata e soddisfazione dei clienti.

- Cassetta per le lettere in acciaio inox per 2 persone in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, pannello frontale verniciato a polvere in un colore RAL a scelta. Disponibile anche in versione da incasso.
- Sportello frontale per l'asporto della posta 350 mm x 300 mm, apertura dall'alto verso il basso. Incl. 2 chiavi con numero di chiave per parte.
- Fessura per la posta dal lato anteriore, dimensioni: L 35 cm x H 6,3 cm, C4 orizzontale. Le lettere molto grandi entrano qui senza sguaiarsi. Attenzione, nessuna protezione per la rimozione!
- Con elementi di smorzamento integrati che consentono allo sportello di chiudersi lentamente e silenziosamente.
- Dimensioni della scatola da incasso o da superficie: H 1220 mm x L 410 x P 100 | 150 mm. Scatola da incasso con ingressi cavi preforati e punti di fissaggio su tutti i lati. Scatola per montaggio a parete con perforazione posteriore, scatola per montaggio a recinzione senza perforazione (a cura del cliente). ATTENZIONE: il pannello frontale sporge di 2 cm su tutto il perimetro delle scatole da incasso.
- Scatola da intonaco in acciaio zincato. Scatola da incasso in acciaio inox V2A, rettificata su tutti i lati senza collegamento a vite visibile.
- Scatola in gesso con ingressi cavi preforati su tutti i lati.
- A scelta con numero civico, retroilluminato in bianco, incluso alimentatore / trasformatore EVN LED IP65 12V/DC 0,1-4W per l'illuminazione a LED del numero civico.
- Incl. videocitofono DoorBird IP D2100E con 2 pulsanti luminosi installati.

## Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono

**I sistemi citofonici devono essere collegati da un elettricista. Per la progettazione, il montaggio e l'installazione, rivolgersi al proprio elettricista di fiducia.**

## Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua per la posta, la cassetta delle lettere o il sistema di cassette delle lettere dovrebbero essere collocati possibilmente sotto una tettoia.

La posta è protetta dall'acqua solo se è completamente inserita nella cassetta e lo sportello è chiuso. La posta non completamente inserita permette all'umidità e allo sporco di penetrare nella cassetta delle lettere. È quindi necessario progettare cassette delle lettere sufficientemente dimensionate per le prossime esigenze. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (fino a 1ccm secondo la norma DIN EN 13724). Questo non è un motivo di reclamo.


## Caratteristiche del prodotto

<b>Superficie/colore</b>	RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Terra, Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
<b>Serie</b>	DESIGNER
<b>Tecnologia di connessione</b>	LAN
<b>Numero di pulsanti del campanello</b>	2 pulsanti
<b>Funzioni</b>	Portagiornali, Macchina fotografica, Stazione interfonica, Impronta digitale
<b>Etichettatura dei nomi</b>	Etichetta con il nome, Etichettatura dei nomi come incisione laser, Scritta del nome illuminata come taglio laser
<b>Materiale di base</b>	Acciaio inox V2A 1.4301
<b>Numero civico</b>	Numero civico tagliato al laser, illuminato
<b>Numero di scatole</b>	con 2 cassette per le lettere
<b>Ritiro dell'articolo</b>	Lato anteriore
<b>Scatola singola a volume</b>	Grande > 16 litri
<b>Tipo di montaggio</b>	Montaggio ad incasso

## Dimensioni

<b>Altezza della singola scatola in mm</b>	1220,0   1260,0
<b>Larghezza della singola scatola in mm</b>	410,0   450,0
<b>Volume in litri</b>	21,0   31,0
<b>Altezza della fessura per le lettere in mm</b>	63,0
<b>Larghezza della fessura per le lettere in mm</b>	350,0
<b>Profondità in mm</b>	100,0   150,0
<b>Peso in kg</b>	42
<b>Condizioni di consegna</b>	La consegna è assemblata

Schizzo



## Altre immagini

