

# Edelstahl Zaunbriefkasten BASIC Plus 382XZ mit Zeitungsfach - RAL nach Wahl - Entnahme rückseitig | ? Colore a scelta

Codice articolo 382XAZ-1-ZFG



## Descrizione del prodotto

### Edelstahl Zaunbriefkasten BASIC Plus 382XZ mit Zeitungsfach geschlossen - RAL nach Wahl - Entnahme rückseitig

Hochwertig gefertigter Zaunbriefkasten von der Briefkasten Manufaktur mit geschlossenem Zeitungsfach, zu bedienen mit einem Knebelschloss. Der Einwurf erfolgt frontseitig, die Bewohner können die Post rückseitig entnehmen. Die Befestigung des Briefkastens kann über die optionale Stabmattenbefestigung in Ihrem Zaun erfolgen, sofern diese nicht gewählt wird, sollte der Briefkasten bauseits von Ihrem Zaunbauer eingepasst und gelocht werden. Der komplette Zaunbriefkasten besteht aus witterungsbeständigem Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet in RAL Farbe. Eine Regenablaufkante zum optimalen Wasserschutz, eine Einwurfklappe mit Gummipuffer, das solide Wechselnamensschild, ein praktischer Posthaltebügel und das sehr robuste Schloss zeichnen diesen Edelstahl Briefkasten aus.

Die Briefkastenanlagen der Kollektion BASIC Plus zeichnen sich durch die konsequente Verwendung von Edelstahl V2A aus. Das Resultat ist eine sehr hohe Langlebigkeit und Nachhaltigkeit. Die Konstruktion ist durch unsere eigenen Ingenieure mit Hinblick auf hohe Flexibilität bzw. Modularität, einfache Ersatzteilmontage und unkomplizierte Selbstmontage entwickelt worden. Für alle BASIC Plus Anlagen sind Ersatzteile direkt verfügbar.

- Zaunbriefkasten aus Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet in RAL Farbe.
- Die Anlage wird bei der Briefkasten Manufaktur erstellt. Deutsche Qualitätsfertigung "Made in Germany".
- Zeitungsfach mit Tür und Knebelschloß aus Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet in RAL Farbe. Maße: 355x165x100mm. Laserbeschriftung in Kontrastfarbe "ZEITUNG".
- Der Briefkasten entspricht der DIN/EN 13724. Einwurfgröße (3,5 cm x 32,5 cm) für C4 quer, hier passen auch große Briefe rein, ohne zu knicken.
- Einwurfklappe mit geräuschkämpfender Gummidichtung für sehr leisen Einwurf der Post.
- Die Tür ist von links nach rechts zu öffnen.
- Inkl. 2 Schlüssel mit Schlüsselnummer, Wechselnamensschild (Typ 2) unter der Einwurfklappe und Posthaltebügel.
- Inkl. Seitenverkleidung + Regendach aus Edelstahl V2A 1.4301, pulverbeschichtet in RAL Farbe.
- Zur Zaunmontage geeignet, die Befestigungslochung muss bauseits erfolgen. Optional mit Stabmattenhalterung.

#### Wichtige Information:

Die Post ist nur bei vollständigem Einwurf und geschlossener Klappe vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt. Bei bestimmten extremen Witterungsbedingungen kann dennoch Wasser eintreten (lt. DIN EN 13724 bis 1ccm). Dies ist kein Reklamationsgrund.


## Caratteristiche del prodotto

|                                 |                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Superficie/colore</b>        | RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico |
| <b>Serie</b>                    | BASE                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Funzioni</b>                 | Portagiornali                                                                                                                                                                                              |
| <b>Scatola singola a volume</b> | Normale > 10 litri                                                                                                                                                                                         |
| <b>Etichettatura dei nomi</b>   | Etichetta con il nome                                                                                                                                                                                      |
| <b>Materiale di base</b>        | Acciaio inox V2A 1.4301                                                                                                                                                                                    |
| <b>Numero civico</b>            | Numero civico come incisione laser                                                                                                                                                                         |
| <b>Tipo di montaggio</b>        | Recinzione                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Numero di scatole</b>        | con 1 cassetta per le lettere                                                                                                                                                                              |
| <b>Ritiro dell'articolo</b>     | Lato posteriore                                                                                                                                                                                            |

## Dimensioni

|                                                               |                        |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Altezza della singola scatola in mm</b>                    | 330,0                  |
| <b>Larghezza della singola scatola in mm</b>                  | 355,0                  |
| <b>Volume in litri</b>                                        | 12                     |
| <b>Altezza della fessura per le lettere in mm</b>             | 35,0                   |
| <b>Larghezza della fessura per le lettere in mm</b>           | 325,0                  |
| <b>Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm</b>   | 495,0                  |
| <b>Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm</b> | 355,0                  |
| <b>Profondità in mm</b>                                       | 100,0 + 24,0 Regendach |
| <b>Peso in kg</b>                                             | 9                      |

## Schizzo



## Altre immagini



