


Portabicicletta a 4 posti in acciaio inox ACHIM con armadietti - acciaio inox V2A lucido | Diritto | Acciaio inossidabile, lucidato | 4 volte

Artikelnummer 670385XB-VA-4-R



Produktbeschreibung

Portabicicletta a 4 posti in acciaio inox ACHIM con armadietti - Opzionale come stazione di ricarica per e-bike - Acciaio inox V2A lucido

L'elegante portabicicletta ACHIM con staffe curve ha un aspetto organico grazie alla sua forma arrotondata, che si adatta a qualsiasi ambiente moderno. Il portabicicletta è realizzato interamente in acciaio inox V2A .4301 lucidato ed è adatto per 4 biciclette. Il materiale e la lavorazione sono caratterizzati dalla massima qualità. La resistenza alle intemperie e l'assoluta robustezza a fronte di elevati carichi meccanici sono elementi scontati di questo portabici multiplo. Inoltre, il portabicicletta ACHIM consente di parcheggiare le biciclette a prova di furto, poiché tutti i componenti sono saldati insieme.

Gli armadietti in acciaio inox, lucidati con rivestimento laterale e copertura anti-pioggia, possono essere dotati di una presa Schuko. In questo modo gli armadietti possono essere utilizzati come stazioni di ricarica per biciclette elettriche. Gli armadietti possono essere dotati di serratura a leva, a ginocchiera (per lucchetti) o di serratura a chiavistello RFID - Keylezz.

- **Portabici a 4 vie realizzato interamente in acciaio inox V2A 1.4301, lucidato con grana 240.**
- Il portabici è prodotto da Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- Adatto per la regolazione delle ruote su un solo lato. Su richiesta è possibile anche la regolazione della ruota su due lati.
- Larghezza del pneumatico 60 mm.
- Interasse ruota 430 mm.
- Angolo di regolazione 90°.
- Staffa in acciaio inox in tondo Ø 15 mm, rettificata con grana 240.
- **Blocchetti in acciaio inox V2A 1.4301, lucidati con grana 240.**
- Dimensioni degli armadietti: 370x330x385 mm (WHT), volume di 46 litri.
- Le porte possono essere aperte da sinistra a destra.
- Incluse 2 chiavi con numero di chiave. A scelta con serratura a ginocchiera (per lucchetti) o con serratura a chiavistello RFID - Keylezz.
- Presa di corrente con messa a terra opzionale con otturatore all'interno di ogni vano portaoggetti. Passaggio cavi frontale sempre sul lato del vano portaoggetti.
- Incluse le pannellature laterali aderenti + copertura anti-pioggia in acciaio inox V2A 1.4301, lucidato a grana 240.
- I montanti e le traverse sono in acciaio inox V2A 1.4301 da 60,3 mm, lucidato a grana 240, a scelta per il montaggio a vite o per il fissaggio nel calcestruzzo.

Produkteigenschaften

Tipo di montaggio Indipendente

Materiale di base Acciaio inox V2A 1.4301

Superficie/colore Terra

Abmessungen

Altezza della singola scatola in mm:	330,0
Larghezza della singola scatola in mm:	370,0
Volume in litri:	46
Altezza complessiva in mm:	ABF 1500,0 FS 605,0
Larghezza totale in mm:	ABF 1210.0 + FS 1830.0 (senza pedana)
Profondità in mm:	435,0
Peso in kg:	95
Condizioni di consegna:	Fornito in blocchi, elementi di supporto/comparti di stoccaggio suddivisi
Informazioni sulla spedizione:	Consegna da parte di un trasportatore su un pallet a senso unico. Prima della consegna, lo spedizioniere vi contatterà telefonicamente per fissare un appuntamento.

Weitere Bilder

