Vrijstaande XXL pakketbox GOETHE met 2 brievenbussen en voorbereiding voor camera en intercom links - sluissysteem - RAL naar keuze | Links | Individuele voorbereiding | Postontname aan de voorzijde | met 2 brievenbussen



Product number 215-STL-PK600-2BK-SPL-IND

Product description

Vrijstaande XXL pakketbox GOETHE met 2 brievenbussen en voorbereiding voor camera en intercom links - sluissysteem - RAL naar keuze

De pakketbezorging is de afgelopen jaren sterk veranderd – klanten verwachten vandaag meer flexibiliteit en veiligheid dan ooit tevoren. Met de **pakketbrievenbus GOETHE** van Briefkasten Manufaktur kiest u voor een optimale combinatie van innovatieve technologie en voortreffelijk design, vervaardigd uit hoogwaardig roestvast staal en aluminium, gepoedercoat in uw gewenste RAL-kleur.

 Compatibel met gangbare fabrikanten: LOXONE, Siedle, Busch-Jaeger, Gira, TCS, Legrand BTicino, Ritto, STR Elektronik, ELCOM, HHG, Comelit, Mobotix, HIKVISION en vele anderen op aanvraag mogelijk.

De **brievenbussen** (BH 400x400 mm) zijn vervaardigd uit roestvast staal 1.4016 (niet-roestend, magnetisch roestvast staal), gepoedercoat in een RAL-kleur naar keuze. Ze zijn uitgerust met een innovatief Push-Key-slot, dat gelijk sluit met dat van de pakketbox en geleverd wordt met tien sleutels. Inwerp en ontname gebeuren aan de voorkant. De inwerpkleppen zijn voorzien van hoogwaardige scharnierdempers, waardoor de post bijzonder stil kan worden ingebracht. De brievenbussen voldoen aan **DIN/EN 13724** met een inwerpmaat van 3,5 x 36,0 cm – voldoende voor C4-enveloppen in liggende stand, zonder te vouwen. De ophaaldeuren openen naar beneden, zodat uw post niet naar u toe kan vallen. De afmetingen van de brievenbussen bieden een inhoud van ca. 64 liter. Het innovatieve Push-Key-slot is discreet aan de binnenzijde verborgen: de sleutel wordt alleen ingestoken – zonder draaien – en de deur gaat open.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De ruime **pakketbox** (BH 600x1200 mm) is eveneens vervaardigd uit roestvast staal 1.4016, gepoedercoat in RAL naar keuze. Deze heeft een volume van 192 liter en maakt de aflevering van pakketten mogelijk tot een afmeting van 555 x 375 x 305 mm (BHT), wat overeenkomt met DHL-pakketmaat L. De pakjinwerpklep is gedempt en sluit bijzonder stil. Dankzij de speciaal ontwikkelde bezorgsluis wordt uw pakket na het inleggen automatisch naar de beveiligde afhaalruimte vervoerd. De sluis is direct weer klaar voor verdere leveringen en blijft geïsoleerd van de afhaalruimte – zo zijn uw zendingen te allen tijde optimaal beschermd. Iedere bezorger (bijv. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes) kan de pakketbrievenbus gebruiken. Afhankelijk van de plaatsing passen er zelfs tot vier DHL-pakketten van maat M in.

Briefkasten Manufaktur hecht het grootste belang aan hoogwaardige materialen. Roestvast staal zorgt voor een extreem hoge corrosiebestendigheid en een elegant oppervlak. De kwaliteitsborging begint al bij de selectie van onze materiaal-leveranciers en eindigt pas wanneer de pakketbrievenbus in de gevraagde kwaliteit bij u aankomt. Vertrouw op de **pakketbrievenbus GOETHE** – een veilige, flexibele en stijlvolle oplossing voor uw post- en pakketontvangst. Een product dat traditioneel vakmanschap met moderne technologie verbindt – Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Hoogwaardige pakketbrievenbus van roestvast staal en aluminium, gepoedercoat in gewenste kleur.
- Kwaliteitsproductie - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- 2 brievenbussen (BH 400x200mm) van roestvast staal 1.4016 (niet-roestend magnetisch roestvast staal), gepoedercoat in RAL naar keuze met roestvast stalen lasergravure pictogram "BRIEF".
- Innovatieve Push-Key-sloten, elk met 2 sleutels.
- Het brieveninwerp en de ontname gebeuren aan de voorkant. Inwerpklep met hoogwaardige scharnierdempers voor zeer stille inworp van de post.
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inwerpmaat (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 liggend; ook grote brieven passen zonder te vouwen.
- Ophaaldeur is te openen van boven naar beneden. Zo kan uw post niet naar u toe vallen.
- Pakketbox (BH 600x1200mm) van roestvast staal 1.4016 (niet-roestend magnetisch roestvast staal), gepoedercoat in RAL naar keuze met roestvast stalen lasergravure pictogram "PAKET".
- Volume pakketvak: 192 liter, max. pakketmaat: 555 x 375 x 305 mm (BHT), dit komt overeen met pakketmaat L.
- Pakjinwerpklep met demping voor stil sluiten.
- Functiekast (BH 200x400mm) van roestvast staal 1.4016 (niet-roestend magnetisch roestvast staal), gepoedercoat in RAL naar keuze.
- Voorbereiding (inbouwluidspreker niet bijgeleverd) voor intercom mogelijk. Optioneel met universele adapter voor alle gangbare inbouwluidsprekers.
- Optionele voorbereiding (camera niet bijgeleverd) voor een camera.
- Keuze uit verwisselbaar naambordje van roestvast staal met lasergravure of naambordje van plexiglas.
- 8-12V DC kortslag beldrukker met LED-ringverlichting (blauw, wit, rood of groen). De verlichting van de beldrukker kan niet worden gevoed via het regelapparaat. Deze moet op een extra voedingsbron 8-12 V DC worden aangesloten.
- Optioneel is een 8-12V DC kortslag verlichte drukknop met pictogram mogelijk.
- Incl. EVN LED-netvoeding / trafo IP65 12V/DC 0,1−4W voor de LED-verlichting (huisnummer, beldrukker en naambordje indien gekozen).
- Optimale regenscherming door regenafloopranden en een regendak van 3 mm aluminium AlMg3 W19, gepoedercoat in RAL naar keuze.
- Zijbekleding van 3 mm aluminium AlMg3 W19, gepoedercoat in RAL naar keuze.
- Achterwand van 1 mm roestvast staal 1.4301 V2A, gepoedercoat in RAL naar keuze.
- Voetstuk van 40x40x2 mm roestvast stalen buis 1.4301 V2A, gepoedercoat in RAL naar keuze.
- Onzichtbare bevestiging en kabelgeleiding in de pilaar. De bouwhoogte bedraagt 1,65 m.

Belangrijke informatie

Waterbescherming

Om een optimale waterbescherming van uw post te bereiken, dient de brievenbus of brievenbusseninstallatie bij voorkeur onder een overstek of luifel geplaatst te worden.

Post is alleen beschermd tegen water indien deze volledig in de kast is gelegd en de inwerpklep gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het mogelijk dat vocht en vuil in de brievenbus binnendringen. Deze installatie is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Waterinbraak is geen reden tot reclamatie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Aantal belknoppen	2 knoppen
Functies	Krantenrek, Lichtschakelaar, Pakketcompartiment
Functiebox voorbereid voor fabrikant	LOXONE, GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, HHG, HIKVISIE, PCS, Sesam, ekey, Comelite, Schneider Intercom / COMMEND, Mobotix
Aantal dozen	met 1 pakketdoos, met 2 brievenbussen
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Type montage	Vrijstaand
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Enkele doos per volume	Jumbo > 30 liter

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	BK 200,0 | PK 1200,0
Breedte van enkele doos in mm	BK 400,0 | PK 600,0
Volume in liter	BK 64,0 | PK 192,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Totale hoogte in mm	1650,0
Totale breedte in mm	608,0
Diepte in mm	400,0 + 25,0 regendak
Gewicht in kg	69
Leveringstoestand	Wordt gemonteerd geleverd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618