Design inbouwbrievenbus GOETHE UP - LaserCut Edition - RAL naar keuze



Product number 215-UP-1-LS

Product description

Design inbouwbrievenbus GOETHE® UP - LaserCut Editie - RAL naar keuze

De moderne inbouwbrievenbus GOETHE® met LaserCut-bord voor een 3D-effect van uw opschrift is ideaal voor de veeleisende entree. De strakke vormgeving zonder zichtbaar slot laat deze brievenbus bijzonder elegant ogen.

De afmetingen van de enkele kast maken een inhoud van ca. 16 liter mogelijk, de ruime inworp garandeert ook bij DIN-C4-enveloppen en tijdschriften of na meerdaagse afwezigheid geen gekreukte post. Het innovatieve Push-Key-slot bevindt zich onzichtbaar in het interieur van de brievenbus. De sleutel wordt alleen in de aanwezige opening gestoken (geen draaien nodig) en de deur gaat open. Door de plaatsing van het slot is deze brievenbus zo ontworpen dat de uitneemdeur voorkomt dat de post naar u toe valt. Dankzij de waterafvoerrand is de binnenliggende post optimaal beschermd tegen weersinvloeden. De inworpklep is uitgerust met hoogwaardige scharnierdempers, waardoor geruisloos sluiten gegarandeerd is en er geen storend geklapper door weersinvloeden ontstaat.

De brievenbussystemen van de collectie GOETHE® kenmerken zich door het consequente gebruik van RVS. Het resultaat is een zeer hoge levensduur en duurzaamheid. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op grote flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van reserveonderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle GOETHE®-systemen zijn reserveonderdelen direct in onze shop verkrijgbaar.

Dankzij de constructiewijze is zelfmontage eenvoudig.

Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Inbouwbrievenbus volledig van RVS.
- Kwaliteitsfabricage - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Brievenbus (BH 400x400 mm) van RVS 1.4016 (niet-roestend, magnetisch RVS), poedergecoat in RAL naar keuze.
- Innovatief Push-Key-slot met 2 sleutels.
- De briefeinworp en het uitnemen gebeuren aan de voorkant. Inworpklep met hoogwaardige scharnierdempers voor zeer geruisloze inworp van de post.
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inworpgrootte (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 liggend, ook grote brieven passen erin zonder te vouwen.
- De uitneemdeur opent van boven naar beneden. Zo kan uw post niet naar u toe vallen.
- Met verwisselbaar LaserCut-bord van RVS V2A, geschuurd. De belettering wordt gelaserd, zodat de ondergrond zichtbaar wordt. Dit creëert een mooi 3D-effect.
- Naambelettering ca. 20-60 mm hoog.
- Huisnummerbelettering ca. 60 mm hoog.
- Afdekkader voor stucwerk van RVS-hoekprofiel 25 x 58 mm, poedergecoat in RAL-kleur.

Belangrijke informatie:

Om een optimale waterbescherming van uw post te bereiken, dient de brievenbus of de brievenbusinstallatie bij voorkeur onder een luifel te worden geplaatst.

Het postgoed is alleen tegen water beschermd als het volledig in de kast is geplaatst en de inworpklep gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het binnendringen van vocht en vuil in de brievenbus mogelijk. Deze installatie is beschermd tegen binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Het binnendringen van water is geen reden voor reclamatie.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), Grond, RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Naametikettering	Naam labelen als lasersnede
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Huisnummer	Huisnummer als lasersnede
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Inbouw

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	400,0
Breedte van enkele doos in mm	400,0
Volume in liter	16
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	Buitenafmeting 450,0 | installatieafmeting 403,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	Buitenafmeting 450,0 | installatieafmeting 403,0
Totale breedte in mm	450,0
Diepte in mm	100,0 | installatiedimensie 103,5
Gewicht in kg	9
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618