4-voudig 2x2 opbouw brievenbussysteem Design BASIC 382A AP - RAL 9016 verkeerswit | RAL 9016 verkeerswit fijnstructuur mat | 150 mm diep | met 4 brievenbussen (2x2)



Product number 382A-9016-4-150

Product description

4-vaks 2x2 opbouw brievenbussysteem Design BASIC 382A-9016 - verkeerswit RAL 9016

Hoogwaardige opbouwbrievenbus voor 4 partijen, Made in Germany door Briefkasten Manufaktur.

Het complete opbouwbrievbussysteem is vervaardigd van gegalvaniseerd staal, poedergecoat in verkeerswit RAL 9016 fijnstructuur mat. De zeer hoogwaardige afwerking en het doordachte concept maken dit brievbussysteem tot onze bestseller. Een regenaflooprand voor optimale waterbescherming, een doorlopende rubberlip voor geruisloze inwerping, het solide verwisselbare naamplaatje, een praktische posthoudbeugel en het zeer robuuste slot kenmerken dit opbouwbrievbussysteem.

Dankzij de constructiewijze is zelfmontage eenvoudig.

- 4-vaks opbouwbrievenbussysteem met brievenbussen van gegalvaniseerd staalplaat, poedergecoat in verkeerswit RAL 9016 fijnstructuur mat.
- Het systeem wordt geproduceerd door Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- De brievenbussen voldoen aan DIN/EN 13724. Inwerpmaat (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend; ook grote brieven passen hierin zonder gevouwen te worden.
- Inwerpkleppen met geluiddempende rubberdichting voor een zeer stille inwerping van de post.
- De deuren openen van links naar rechts.
- Inclusief 2 sleutels met sleutelnummer, verwisselbaar naamplaatje onder de inwerpklep en posthoudbeugel per brievenbus.
- Grote inhoud door optionele brievenbusdiepte +50 mm = ca. 17 l. Geschikt voor bedrijven en huishoudens met een zeer groot postvolume.
- Voor wandmontage inclusief bevestigingsmateriaal (schroeven + pluggen).

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Belangrijke informatie:

De post is alleen bij volledig inwerpen en gesloten klep beschermd tegen vocht en vervuiling. Bij bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (volgens DIN EN 13724 tot 1 ccm). Dit is geen reden voor reclamatie.

Product properties

Basismateriaal	Staal, gegalvaniseerd
Serie	BASIS
Aantal dozen	met 4 brievenbussen
Naametikettering	Naamplaatje
Item terugtrekken	Voorkant
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Opbouw
Oppervlak/kleur	RAL 9016 verkeerswit

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0 | 17,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	660,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	710,0
Totale breedte in mm	710,0
Diepte in mm	100,0 | 150,0
Gewicht in kg	11
Leveringstoestand	Installatie wordt voorgemonteerd/gedeeltelijk gedemonteerd geleverd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618