8-vaks vrijstaand brievenbussysteem Design BASIC 385220 7016 ST-R - RAL 7016 antracietgrijs | RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat | 300x220x385 mm (BxHxD) - ???? Groot 25 liter | met 8 brievenbussen



Product number 385220-7016-8

Product description

Vrijstaand brievenbussysteem BASIC 385220 voor 8 huishoudens – RAL 7016 antracietgrijs

De BASIC 385220 is ontworpen als bijzonder ruim vrijstaand brievenbussysteem voor 8 huishoudens. Ongeveer 25 liter volume per brievenbus biedt veel ruimte voor dagelijkse post, tijdschriften en grotere hoeveelheden zendingen.

De brievenbussen zijn vervaardigd van verzinkt staal en mat gepoedercoat in RAL 7016 antracietgrijs met fijne structuur. Regenkap en zijpanelen voegen de afzonderlijke postvakken samen tot een gesloten, strakke totaalopstelling.

De vrijstaande constructie maakt plaatsing onafhankelijk van de gevel mogelijk – bijvoorbeeld bij de perceelingang, bij een oprit of langs het toegangspad.

Elk postvak heeft een inwerpopening van 35 × 265 mm voor DIN C4-zendingen in staand formaat. Een geluidsdempend rubberlipje vermindert aanklapproblemen; de postontname gebeurt aan de voorzijde via deuren die van links naar rechts openen. Per brievenbus behoren twee sleutels met sleutelnummer en een verwisselbaar naamplaatje tot de uitrusting.

De voordelen van de BASIC 385220 in één oogopslag

Vrijstaande oplossing voor 8 huishoudens

Het systeem biedt 8 afzonderlijk te gebruiken, ruime brievenbussen en kan onafhankelijk van de gevel op een goed bereikbare plaats op het perceel worden geplaatst.

Ruime 220 mm uitvoering

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Met ca. 300 × 220 × 385 mm per brievenbus biedt de BASIC 385220 ongeveer 25 liter postvolume. Dat is vooral praktisch bij hoger postaanbod of langere ledigingsintervallen.

Grote inwerpopening volgens DIN EN 13724

De inwerpopening van 35 × 265 mm is geschikt voor DIN C4-zendingen in staand formaat. Ook grotere enveloppen kunnen worden ingebracht zonder te worden gevouwen.

Massieve roestvrijstalen staandelementen

Het vrijstaande systeem wordt gedragen door ronde buis-staandelementen met ca. 60 mm diameter van geslepen roestvrij staal V2A 1.4301. Afhankelijk van de uitvoering is schroefmontage of inbetoneren mogelijk.

Robuust grootvolume-systeem Made in Germany

De combinatie van verzinkt staal, ruime 25-liter postvakken, massieve roestvrijstalen staandelementen en montagevriendelijke constructie maakt de BASIC 385220 tot een bijzonder robuuste oplossing voor dagelijks gebruik.

Uitrusting van het BASIC 385220 brievenbussysteem

Brievenbussysteem

Artikelnummer 385220-7016-8
Serie BASIC 385220 ST-R
Aantal brievenbussen 8 afzonderlijk te gebruiken postvakken
Constructievorm Vrijstaand brievenbussysteem
Materiaal brievenbussen Verzinkt staal
Oppervlak RAL 7016 antracietgrijs, fijne structuur, mat gepoedercoat
Brievenbusafmeting Ca. 300 × 220 × 385 mm per postvak
Postvolume Ca. 25 liter per brievenbus
Productie Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Post en bediening

Inwerpopening 35 × 265 mm, geschikt voor DIN C4 staand
Inwerpkleppen Met geluidsdempend rubberlipje
Postontname Aan de voorzijde
Deuropening Van links naar rechts
Sleutels 2 sleutels met sleutelnummer per brievenbus
Naamplaatje Verwisselbaar naamplaatje onder de inwerpklep
Norm Brievenbussen conform DIN EN 13724

Staandelementen en uitrusting

Staandelementen Ronde buis ca. 60 mm van roestvrij staal V2A 1.4301, geslepen
Montagevarianten Keuze uit schroefmontage of inbetoneren
Ankerbouten Bij schroefmontage niet bijgeleverd; passend bij het fundament apart selecteren
Regenkap / zijpanelen Verzinkt staal, gepoedercoat in RAL 7016 antracietgrijs, fijne structuur, mat

25 liter postvolume

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De BASIC 385220 gebruikt de diepe brievenbusuitvoering van ca. 300 × 220 × 385 mm en ongeveer 25 liter volume per postvak. Het extra volume is vooral geschikt bij regelmatig post-, tijdschrift- en catalogusaanbod en bij langere ledigingsintervallen.

Montage door inbetoneren

Voor het vrijstaande brievenbussysteem adviseren wij een voldoende gedimensioneerde betonfundering. De roestvrijstalen staandelementen moeten loodrecht worden uitgelijnd en duurzaam in de fundering worden verankerd. Afmetingen van de fundering en de inbinddiepte moeten worden afgestemd op de bodemomstandigheden, het gewicht van de opstelling en lokale omstandigheden.

Schroefmontage op een fundering

Voor schroefmontage is een vlakke en draagkrachtige betonfundering vereist. Geschikte ankerbouten of gelijkwaardige bevestigingsmiddelen moeten passend bij de ondergrond en de belasting van de opstelling worden gekozen. Ankerbouten maken geen deel uit van de basislevering.

Opmerking over weersbescherming

De post is bij volledig ingebracht postmateriaal en een gesloten inwerpklep zo goed mogelijk beschermd tegen vocht en vervuiling. Uitstekende zendingen kunnen het volledige sluiten van de klep verhinderen. Bij extreme weersomstandigheden kan er ondanks normconforme uitvoering vocht in de brievenbus binnendringen.

Product properties

Basismateriaal	Staal, gegalvaniseerd
Serie	BASIS
Naametikettering	Naamplaatje
Type montage	Vrijstaand
Oppervlak/kleur	RAL 7016 antracietgrijs, Grond
Item terugtrekken	Voorkant
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Aantal dozen	met 8 brievenbussen

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	220,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	25
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	880,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	600,0
Totale hoogte in mm	1500,0 | 1700,0
Totale breedte in mm	765,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	64
Leveringstoestand	De levering vindt plaats in blokken, staande elementen / brievenbussen zijn gedeeld


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618