2-delig 2x1 RVS opbouw brievenbussysteem Design BASIC 382A-AP | 100 mm diep | met 2 brievenbussen (2x1) | Roestvrij staal, geborsteld



Product number 382A-VA-2W-V2A-100

Product description

2er 2x1 RVS opbouwbrievenbusinstallatie Design BASIC 382A-AP

Hoogwaardige RVS-opbouwbrievenbus voor 2 partijen, Made in Germany door Briefkasten Manufaktur.

De volledige opbouw brievenbusinstallatie bestaat uit weersbestendig roestvast staal (RVS), geslepen. De zeer hoogwaardige afwerking en het doordachte concept maken deze RVS-brievenbusinstallatie tot onze bestseller. Een regenafvoerrand voor optimale waterbescherming, een dubbelgekantelde inworpklep met rubberbuffers, het solide verwisselbare naamplaatje, een praktische posthoudbeugel en het zeer robuuste slot kenmerken deze RVS opbouwbrievenbusinstallatie.

Dankzij de constructiewijze is zelfmontage eenvoudig uit te voeren.

- 2-vaks opbouwbrievenbus uit weersbestendig roestvast staal (RVS), geslepen.
- De installatie wordt geproduceerd door Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsfabricage "Made in Germany".
- De brievenbussen voldoen aan DIN/EN 13724. Inwurfgrootte (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend, hier passen ook grote brieven in zonder te vouwen.
- Inworpkleppen met geluiddempende rubberbuffers voor zeer geruisloze inworp van de post.
- De deuren zijn van links naar rechts te openen.
- Inclusief 2 sleutels met sleutelnummer, verwisselbaar naamplaatje onder de inworpklep en posthoudbeugel per brievenbus.
- Grote inhoud door optionele brievenbusdiepte +50 mm = ca. 17 l. Geschikt voor bedrijven en huishoudens met zeer grote hoeveelheid post.
- Extra regenbescherming bereikt u met het optionele regenbeschermingsdak van RVS V2A, geslepen. Het regendak wordt vlak met de achterzijde aangebracht, zodat wandmontage van de installatie mogelijk is.
- Voor wandmontage inclusief bevestigingsmateriaal (schroeven + pluggen).

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Belangrijke informatie:

De post is alleen bij volledige inworp en gesloten klep beschermd tegen vocht en vervuiling. Bij bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (volgens DIN EN 13724 tot 1 cm³). Dit is geen reden tot reclamatie.

RVS V2A moet regelmatig worden onderhouden en dient niet in zoutrijke gebieden te worden gebruikt. Voor reiniging en onderhoud adviseren wij onze onderhoudsolie. Zie accessoires.

Product properties

Serie	BASIS
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Aantal dozen	met 2 brievenbussen
Item terugtrekken	Voorkant
Oppervlak/kleur	Grond
Type montage	Opbouw

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0 | 17,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	330,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	710,0
Diepte in mm	100,0 | 150,0
Gewicht in kg	11
Leveringstoestand	De levering vindt plaats voorgemonteerd/gedeeltelijk gedemonteerd.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618