17-vaks roestvrijstalen opbouw brievenbussysteem Design BASIC Plus 385XA AP - RAL naar keuze | 300x110x385 mm (BxHxD) - ?? Normaal 12 liter | ? Kleur naar keuze | met 17 brievenbussen



Product number 385XA-17W

Product description

Brede opbouw-brievenbussysteem BASIC Plus 385XA voor 17 eenheden – RAL-kleur naar keuze

Het BASIC Plus 385XA opbouw-brievenbussysteem voor 17 eenheden is een robuuste wandoplossing voor grotere meergezinswoningen, wooncomplexen en bedrijfsobjecten. De bredere W-uitvoering verdeelt de postvakken over een meerkoloms voorzijde en houdt het totale systeem relatief laag en overzichtelijk.

Het BASIC Plus brievenbussysteem bestaat consequent uit V2A-roestvrij staal en wordt in de gekozen RAL-kleur gepoedercoat. De modulaire constructie is ontworpen voor duurzaamheid, eenvoudige montage en goede beschikbaarheid van vervangende onderdelen.

Elk postvak meet 300 × 110 × 385 mm (B × H × D) en biedt circa 12 liter volume. De inwerpopening van 35 × 265 mm is geschikt voor DIN-C4-zendingen in staand formaat. De deuren openen van links naar rechts; per brievenbus worden twee sleutels met sleutelnummer en een verwisselbaar naamplaatje onder de inwerpklep geleverd.

De voordelen van het BASIC Plus 385XA opbouwsysteem in één oogopslag

Bredere, overzichtelijke indeling

De W-configuratie verdeelt 17 postvakken over een bredere voorzijde. Daardoor ontstaat een overzichtelijk meerpartijen-systeem met goed bereikbare vakken.

DIN-C4-inwerp en 12 liter volume

De 300 × 110 × 385 mm (B × H × D) grote postvakken bieden elk circa 12 liter volume. De inwerpopening van 35 × 265 mm neemt ook grotere DIN-C4-zendingen in staand formaat op.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Stille inworp en veilige toewijzing

De rubberlip dempt de inwerpklep. Robuuste sloten, twee sleutels met sleutelnummer en beschermde wisselnaamplaatjes zorgen voor een eenduidig gebruik van de afzonderlijke postvakken.

Montagerail voor wandmontage

Het opbouwsysteem is ontworpen voor directe gevelmontage. Een montagerail vergemakkelijkt de montage; bevestigingsmateriaal met schroeven en pluggen behoort tot de beschreven uitvoering.

BASIC Plus in RAL-kleur naar keuze

V2A-roestvrij staal vormt de robuuste basis; de poedercoating kan passend bij de gevel, voordeur en raamprofielen in de gewenste RAL-kleur worden uitgevoerd. BASIC Plus staat bovendien voor consequent V2A-gebruik, modulaire constructie en direct beschikbare vervangende onderdelen.

Uitvoering van het BASIC Plus 385XA brievenbussysteem

Brievenbussysteem

Aantal brievenbussen 17 apart afsluitbare postvakken
Enkel vak 300 × 110 × 385 mm (B × H × D)
Volume Ca. 12 liter per postvak
Materiaal V2A-roestvrij staal, gepoedercoat in RAL-kleur naar keuze
Oppervlak Poedercoating in RAL-kleur naar keuze
Norm DIN EN 13724

Post en bediening

Inwerpopening 35 × 265 mm, geschikt voor DIN C4 staand
Inwerpkleppen Met geluiddempend rubberlip
Postontname Via de voorzijde
Deuropening Van links naar rechts
Sleutels 2 sleutels met sleutelnummer per brievenbus
Naamplaatje Wisselnaamplaatje onder de inwerpklep

Bekleding en wandmontage

Zijbekleding Aanliggende uitvoering
Regenkap Massieve, bij het systeem passende uitvoering
Montagewijze Opbouw-wandmontage
Montagehulp Montagerail
BASIC Plus Modulaire opbouw met direct beschikbare vervangende onderdelen
Bevestigingsmateriaal Schroeven en pluggen inbegrepen; geschiktheid voor wandopbouw ter plaatse controleren
Fabricage Gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe

Opmerking over de wandmontage

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De wand moet vlak en voldoende draagkrachtig zijn. De meegeleverde schroeven en pluggen mogen alleen worden gebruikt als ze geschikt zijn voor de bestaande wandopbouw; bij andere ondergronden of gevelisolatiesystemen moeten geschikte bevestigingsoplossingen ter plaatse worden vastgesteld.

Opmerking over weersbescherming

De post is alleen bij volledig ingebrachte zendingen en een gesloten inwerpklep optimaal beschermd tegen vocht en vuil. Uitstekende brieven of tijdschriften kunnen voorkomen dat de klep volledig sluit.

BASIC Plus?constructie

De BASIC Plus-serie zet consequent in op V2A-roestvrij staal en een modulaire, montagevriendelijke constructie. Vervangende onderdelen zijn voor BASIC Plus-systemen direct verkrijgbaar.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 17 brievenbussen
Type montage	Opbouw

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	110,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	12
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	660,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	900,0
Totale breedte in mm	908,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	85
Leveringstoestand	Wordt gedeeltelijk gedemonteerd geleverd.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618