3 x 2 roestvrijstalen inbouwbrievenbus BASIC Plus 382XU UP met beldoos - RAL naar keuze | Links | 100 mm diep | ? Kleur naar keuze | met 3 brievenbussen (2x2)



Product number 382XU-3-SP-L-100

Product description

3-voudige 2x2 roestvrijstalen inbouwbrievenbusinstallatie BASIC Plus 382XU UP - RAL naar keuze - 3 partijen

Moderne inbouwbrievenbus voor 3 partijen - gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur.

De brievenbus bestaat volledig uit roestvrij staal V2A, gepoedercoat in RAL-kleur. De zeer hoogwaardige afwerking en het doordachte concept maken deze inbouwbrievenbus tot onze bestseller. Een regenafvoer rand voor optimale waterbescherming, een doorlopende rubberlip voor geruisloze inworp, het solide verwisselbare naambordje, een praktische posthouder en het zeer robuuste slot kenmerken deze inbouwbrievenbus. Het inbouwframe van roestvrij staal V2A is voorzien van een schuimrubberafdichting en garandeert een zeer lange levensduur.

De brievenbusinstallaties uit de BASIC Plus-collectie kenmerken zich door het consequente gebruik van roestvrij staal V2A. Het resultaat is een zeer hoge duurzaamheid en milieuvriendelijkheid. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met oog voor grote flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van reserveonderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle BASIC Plus-installaties zijn reserveonderdelen direct beschikbaar.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- **3-voudige inbouwbrievenbusinstallatie volledig uit roestvrij staal V2A 1.4301, gepoedercoat in RAL-kleur**
- De installatie wordt vervaardigd bij de Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- De brievenbussen voldoen aan DIN/EN 13724. Inworpopening (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend, hier passen ook grote brieven in zonder te vouwen.
- Inwerpklep met geluiddempende rubberafdichting voor zeer geruisloze postinworp.
- De deur is van links naar rechts te openen.
- Incl. 2 sleutels met sleutelnummer, verwisselbaar naambordje (type 2) onder de inwerpklep en posthouder.
- Grote capaciteit door optionele brievenbusdiepte +50 mm = ca. 17 l. Geschikt voor bedrijven en huishoudens met zeer groot postvolume.
- **Belkast van roestvrij staal V2A 1.4301, gepoedercoat in RAL-kleur fijne structuur mat**
- Spreekopening met universele adapter. (Intercom/inbouwluidspreker niet inbegrepen). Optioneel ook zonder spreekopening.
- Universele adapter is geschikt voor alle gangbare inbouwluidsprekers (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit enz.).
- 3x ronde roestvrijstalen belknop type: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (drukkrachtbegrenzing).
- Anti-vandalisme - Het naambordje (type 1) is indeukbestendig en slagvast, het kunststof is moeilijk ontvlambaar.
- Afdekraam voor stucwerk van roestvrijstalen hoekprofiel 25 x 58 mm, gepoedercoat in RAL-kleur.

Belangrijke informatie

Voorbereiding voor camera of intercomaansluiting

De intercomsystemen moeten worden aangesloten door een elektricien. Neem voor planning, montage en installatie contact op met de elektricien van uw vertrouwen.

Waterbescherming

De post is alleen beschermd tegen vocht en vervuiling wanneer deze volledig is ingewerpt en de klep gesloten is. Bij bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (volgens DIN EN 13724 tot 1 cm³). Dit is geen reden voor reclamatie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Aantal belknoppen	3 knoppen
Functies	Lichtschakelaar, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 3 brievenbussen
Type montage	Inbouw

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0 | 17,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	710,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	760,0
Totale breedte in mm	760,0
Diepte in mm	100,0 | 150,0
Gewicht in kg	32
Leveringstoestand	Wordt compleet gemonteerd geleverd.


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618