2-postbuszuil BASIC Plus 864X met pakketvak 550x370 & belbox - RAL naar keuze | Boven | met 2 brievenbussen

Product number 864X-2-SP-O



Product description

2-voudige brievenbuszuil BASIC Plus 864X met pakketvak 550x370 & belkast (optionele camera) - RAL naar keuze

Moderne brievenbuszuil voor 2 partijen inclusief pakketvak - made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

De brievenbuszuil is volledig vervaardigd uit roestvrij staal V2A en aluminium, gepoedercoat in RAL-kleur. De zeer hoogwaardige afwerking en het doordachte concept maken deze brievenbuszuil tot onze bestseller. Een regenaflooprand voor optimale waterbescherming, een doorlopende rubberlip voor stille inworp, het solide verwisselbare naamplaatje en het zeer robuuste slot kenmerken deze brievenbuszuil. De 6 mm dikke zijbekleding met overstekend regendak van aluminium biedt optimale bescherming tegen weersinvloeden en garandeert een zeer lange levensduur.

Onafhankelijke pakketontvangst! Elke pakketbezorger (bijv. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes, e.d.) kan deze pakketbrievenbus gebruiken.

De brievenbuszuilen van de collectie BASIC Plus onderscheiden zich door consequent gebruik van roestvrij staal V2A en aluminium. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van vervangende onderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle BASIC Plus-installaties zijn Vervangende onderdelen direct beschikbaar.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- **2-voudige brievenbuszuil met pakketvak van roestvrij staal V2A 1.4301 en aluminium, gepoedercoat in RAL-kleur**
- De complete brievenbuszuil is modulair opgebouwd, waardoor elk onderdeel te allen tijde kan worden vervangen of aangepast.
- Pakketvak 370x550x385 mm (BHT) incl. pakketslot met inkliksluiting. Met hoogwaardige lasergravure in roestvrij staal "PAKET".
- Volume pakketvak: 77 liter, max. pakketmaat: 340 x 520 x 355 mm (BHT).
- Brievenbussen 370x110x385 mm (BHT). Uitname aan de voorzijde; de uitneemdeur is van links naar rechts te openen.
- Inworp C4 liggend van voren; hier passen ook grote brieven in zonder te vouwen. Inworpklep met rubberlip.
- Conform DIN EN 13724.
- Inclusief 2 sleutels met sleutelnummer per individuele kast en verwisselbaar naamplaatje (type 2) onder de inworpklep (zonder opschrift).
- Optioneel hoogwaardige lasergravure in roestvrij staal. Huisnummer ca. 60–80 mm hoog & straatnaam of opschrift ca. 25–40 mm hoog.
- Geschroefde achterwand van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, gepoedercoat.
- Zijbekleding en regendak van 6 mm aluminium, gepoedercoat.
- **Belkast van roestvrij staal V2A, gepoedercoat in RAL-kleur**
- Spreekopening met universele adapter. (Deurbelsysteem/inbouwluidspreker niet inbegrepen). Optioneel ook zonder spreekopening.
- Universele adapter is geschikt voor alle gangbare inbouwluidsprekers (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit enz.).
- Ronde roestvrijstalen beldrukker type: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (drukkrachtbegrenzing).
- Anti-vandaal - het naamplaatje (type 1) is indeukbestendig en slagvast, de kunststof is moeilijk ontvlambaar.
- De zuil is uitgerust met inwendige voetplaten van 6 mm aluminium. Hierdoor worden de bevestigingspluggen (niet inbegrepen, zie Accessoires) voor schroefmontage afgedekt.

Belangrijke informatie

Camera- of intercomvoorbereiding

De intercominstallaties moeten door een elektricien worden aangesloten. Neem voor planning, montage en installatie contact op met de elektricien van uw vertrouwen.

Waterbescherming

Om optimale waterbescherming van uw post te bereiken, dient de brievenbus of brievenbussysteem bij voorkeur onder een overkapping te staan.

De post is alleen beschermd tegen water indien deze volledig in de kast is geplaatst en de inworpklep gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het mogelijk dat vocht en vuil de brievenbus binnendringen. Deze installatie is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Het binnendringen van water is geen reden voor reclamatie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), Grond, RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Functies	Pakketcompartiment
Aantal dozen	met 1 pakketdoos, met 2 brievenbussen
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter, Jumbo > 30 liter
Type montage	Vrijstaand
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	BK 110,0 | PK 550,0
Breedte van enkele doos in mm	370,0
Volume in liter	BK 16,0 | PK 77,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Totale hoogte in mm	1606,0
Totale breedte in mm	382,0
Diepte in mm	414,0 + 16,0 Regendak
Gewicht in kg	58
Leveringstoestand	Wordt gemonteerd geleverd.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618