4-voudig 2x2 opbouw brievenbussysteem Design BASIC 382A AP - RAL 9016 verkeerswit | RAL 9016 verkeerswit fijnstructuur mat | 100 mm diep | met 4 brievenbussen (2x2)



Product number 382A-9016-4-100

Product description

4-delige 2x2 opbouw brievenbussysteem Design BASIC 382A-9016 - verkeerswit RAL 9016

Hoogwaardige opbouwbrievenbus voor 4 partijen, geproduceerd in Duitsland door Briefkasten Manufaktur.

Het complete opbouw brievenbussysteem is gemaakt van verzinkt staal, poedergecoat in RAL 9016 verkeerswit met fijne structuur, mat. De zeer hoogwaardige afwerking en het doordachte concept maken dit brievenbussysteem tot een van onze bestsellers. Een regenaflooprand voor optimale waterbescherming, een doorlopende rubberlip voor stille inworp, het solide verwisselbare naambordje, een praktische posthouder en het zeer robuuste slot kenmerken dit opbouw brievenbussysteem.

Dankzij het ontwerp is zelfmontage eenvoudig.

- 4-delig opbouw brievenbussysteem met brievenbussen van verzinkt staalplaat, poedergecoat in RAL 9016 verkeerswit, fijne structuur, mat.
- De installatie wordt geproduceerd bij Briefkasten Manufaktur. Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany".
- De brievenbussen voldoen aan DIN/EN 13724. Inwerpopening (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend; ook grote brieven passen hier zonder te vouwen in.
- Inwerpkleppen met geluiddempende rubberafdichting voor zeer stille inworp van de post.
- De deuren openen van links naar rechts.
- Incl. 2 sleutels met sleutelnummer, verwisselbaar naambordje onder de inwerpklep en posthouder per brievenbus.
- Grote inhoud door optionele brievenbusdiepte +50 mm = ca. 17 l. Geschikt voor bedrijven en huishoudens met een zeer hoge postaanvoer.
- Voor wandmontage incl. bevestigingsmateriaal (schroeven + pluggen).

Belangrijke informatie:

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De post is alleen bij volledig inwerpen en gesloten klep beschermd tegen vocht en vervuiling. Bij bepaalde extreme weersomstandigheden kan er toch water binnendringen (volgens DIN EN 13724 tot 1 ccm). Dit is geen reden voor reclame.

Product properties

Basismateriaal	Staal, gegalvaniseerd
Serie	BASIS
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Aantal dozen	met 4 brievenbussen
Naametikettering	Naamplaatje
Item terugtrekken	Voorkant
Type montage	Opbouw
Oppervlak/kleur	RAL 9016 verkeerswit

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0 | 17,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	660,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	710,0
Totale breedte in mm	710,0
Diepte in mm	100,0 | 150,0
Gewicht in kg	11
Leveringstoestand	Systeem wordt voorgemonteerd/gedeeltelijk gedemonteerd geleverd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618