9-vaks roestvrijstalen staande brievenbus Design BASIC Plus 385XP ST-T met belkast - RAL naar keuze | Rechts | ? Kleur naar keuze | met 9 brievenbussen



Product number 385XP-9S-SP-R

Product description

Vrijstaande brievenbusinstallatie BASIC Plus 385XP ST-T met bel-/spreekgedeelte voor 9 partijen – belgedeelte rechts / S-opstelling

De vrijstaande BASIC Plus 385XP ST-T brievenbusinstallatie voor 9 partijen combineert robuuste roestvrijstalen postvakken met een geïntegreerd bel-/spreekgedeelte. Brievenbusinstallatie en bezoekerscommunicatie worden daarmee samengebracht in een stabiele, optisch gesloten entreeoplossing voor grotere meergezinswoningen, woningcomplexen en bedrijfsgebouwen. Het bel-/spreekgedeelte is bij deze uitvoering rechts geplaatst.

De brievenbussen zijn uitgevoerd in roestvrij staal V2A en worden hoogwaardig in een door u gekozen RAL-kleur gepoedercoat. Bijzonder opvallend zijn de massieve standelementen van geanodiseerd aluminiumprofiel: deze zijn eveneens gepoedercoat, zeer stabiel uitgevoerd en vormen een uitzonderlijk robuuste basis voor de gehele brievenbusinstallatie. Roestvrij staal en massief aluminium verbinden een lange levensduur met een heldere, hoogwaardige architectuur.

Elk postvak meet 300 × 110 × 385 mm (B × H × D) en biedt circa 12 liter volume. De 35 × 265 mm grote inwerpopening is ontworpen voor DIN-C4-zendingen in staand formaat. Een geluidsdempende rubberlip aan de inwerpklep, frontale postontname, een robuust slot en het verwisselbare naamplaatje zorgen voor comfortabel gebruik in het dagelijks leven.

De voordelen van de BASIC Plus 385XP ST-T installatie in één oogopslag

Brievenbus en bel in één unit

9 postvakken worden gecombineerd met een bel-/spreekgedeelte. Dit vermindert extra losse componenten bij de ingang en zorgt voor een ordelijke totaaluitstraling.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

DIN-C4-inworp met 12 liter volume

De 300 × 110 × 385 mm grote brievenbussen bieden elk ca. 12 liter postvolume. De 35 × 265 mm grote inwerpopening neemt DIN-C4-brieven in staand formaat op.

Bel-/spreekgedeelte voorbereid

Het geïntegreerde bel-/spreekgedeelte vormt een centrale plek voor beltoetsen en de aansluiting van compatibele spreektechniek. De elektrotechnische componenten worden uitgevoerd passend bij de geplande installatie.

Massieve aluminium standelementen

De massieve standelementen van geanodiseerd aluminiumprofiel vormen de bijzonder stabiele basis van de 385XP-serie. De gepoedercoate profielconstructie is op hoge belastbaarheid ontworpen en geeft ook grote meerpartijinstallaties een veilige, solide stand.

BASIC Plus – gebouwd voor hoge belastbaarheid

De consequente combinatie van roestvrij staal V2A en massieve aluminiumprofielen maakt de 385XP tot een bijzonder robuuste brievenbusinstallatie. De modulaire constructie vereenvoudigt montage, onderhoud en het latere vervangen van individuele componenten.

Uitrusting van de BASIC Plus 385XP ST-T brievenbusinstallatie

Brievenbusinstallatie

Aantal brievenbussen 9 afzonderlijk afsluitbare postvakken
Enkel vak 300 × 110 × 385 mm (B × H × D)
Postvolume Ca. 12 liter per brievenbus
Materiaal brievenbus Roestvrij staal V2A, gepoedercoat in een door u gekozen RAL-kleur
Inwerpopening 35 × 265 mm, geschikt voor DIN C4 staand
Fabrikage Vervaardigd in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe

Post en extra functies

Bel-/spreekgedeelte In de brievenbusinstallatie geïntegreerde uitvoering
Positie Rechts
Beltoetsen Aangepast aan het aantal partijen
Spreektechniek Voorbereiding voor een compatibele deurcommunicatieoplossing
Elektrische aansluiting Ter plaatse overeenkomstig de gekozen deurcommunicatieoplossing
Opmerking De intercom en de aansluitcomponenten zijn afhankelijk van de gekozen configuratie

Massieve aluminium standelementen

Standelementen Massief geanodiseerd aluminiumprofiel, gepoedercoat
Constructie Bijzonder robuust en belastbaar uitgevoerd
Oppervlakte RAL-kleur passend bij de brievenbusinstallatie
Montage Vrijstaande montage op een geschikt fundament
Zijbekleding Dicht aansluitende uitvoering
BASIC Plus Modulair, onderhoudsvriendelijk en montagevriendelijk geconstrueerd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Opmerking over het bel-/spreekgedeelte

De specifieke spreektechniek, voedingsspanning en bekabeling zijn afhankelijk van de gekozen deurcommunicatieoplossing. Installatie en aansluiting dienen te worden uitgevoerd door passend gekwalificeerd vakpersoneel.

Fundering en veilige plaatsing

De massieve aluminium standelementen hebben een vlak en voldoende dragende ondergrond of een passend gedimensioneerd betonnen fundament nodig. Funderinggrootte, bevestiging en uitlijning dienen afgestemd te worden op het gewicht en de afmetingen van de installatie, de bodemgesteldheid en lokale belastingen.

Opmerking over weerbescherming

Een regendak, dicht aansluitende zijbekleding en regenafvoerrijen ondersteunen de weerbescherming. Briefzendingen moeten volledig ingebracht zijn zodat de inwerpkleppen volledig kunnen sluiten.

BASIC Plus – robuust en modulair

De BASIC Plus-constructie zet in op roestvrij staal V2A en massieve aluminiumprofielen. De modulaire opbouw vergemakkelijkt de montage en het latere vervangen van individuele componenten en is ontworpen voor een lange gebruiksduur.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Aantal belknoppen	9 Drukknop
Functies	Lichtschakelaar, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Aantal dozen	met 9 brievenbussen
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301
Type montage	Vrijstaand
Item terugtrekken	Voorkant

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	110,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	12
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	660,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	600,0
Totale hoogte in mm	1200,0 | 1600,0
Totale breedte in mm	680,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	69
Leveringstoestand	Levering vindt plaats in blokken; staande elementen/brievenkasten worden gescheiden geleverd.


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen






Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618