Roestvrijstalen brievenbus Design BASIC Plus 385XW met pakketvak 550x300 voor zijdelingse wandmontage - RAL naar keuze

Product number 385XW-PK550-1S



Product description

RVS pakketbrievenbus BASIC Plus 385XW met pakketvak 550 × 300 mm voor zijwandmontage

De BASIC Plus 385XW pakketbrievenbus combineert een volwaardige RVS-brievenbus met een groot pakketvak en een bijzonder ruimtebesparende zijwandmontage. De oplossing is geschikt voor eengezinswoningen, kantoren en entreeruimtes waar post- en pakketontvangst direct op een zijwand gebundeld moeten worden.

Brievenbus, pakketvak, regendak en zijbekleding zijn vervaardigd van RVS V2A 1.4301 en worden gepoedercoat in een RAL- of DB-kleur naar keuze. De zijwandbevestiging gebeurt via Ø 60,3 mm dikke RVS-zuilen met een geschuurde afwerking korrel 240.

Het pakketvak maakt bezorger-onafhankelijke pakketontvangst mogelijk en is speciaal ontworpen voor grotere individuele pakketzendingen. Een pakketslot met vergrendeling beveiligt de gedeponeerde zending; de RVS-lasergravering „PAKET“ markeert het vak duidelijk.

De voordelen van de BASIC Plus 385XW pakketbrievenbus

Post- en pakketontvangst gecombineerd

Een klassiek postvak volgens DIN EN 13724 en een afzonderlijk pakketvak vormen een compacte totaaloplossing voor poststukken en pakketten.

Groot pakketvak 300 × 550 × 385 mm

Het pakketvak is ontworpen voor grotere individuele zendingen en beschikt over een vergrendeling met pakketslot.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

DIN C4-brievenbus

De 35 × 265 mm grote inwerpopening neemt DIN C4-zendingen in staand formaat op. Een rubberlip zorgt voor een prettig stille inworp.

Robuuste RVS-wandbevestiging

Ø 60,3 mm dikke bevestigingszuilen van geschuurd RVS V2A verbinden de pakketbrievenbus stevig met een geschikte gevel.

Robuuste BASIC-Plus totaaloplossing

Doorgedreven inzet van RVS, modulaire constructie en de combinatie van brieven- en pakketvak creëren een duurzame oplossing voor de dagelijkse post- en pakketontvangst bij de entree.

Uitrusting van de BASIC Plus 385XW pakketbrievenbus

Brievenbus

MateriaalRVS V2A 1.4301
AfwerkingGepoedercoat in RAL/DB-kleur naar keuze
Inwerpopening35 × 265 mm, geschikt voor DIN C4 staand
InwerpklepMet geluidsdempende rubberlip
Sleutels2 sleutels met sleutelnummer
NormBrievenbus conform DIN EN 13724

Pakketvak

Pakketvak300 × 550 × 385 mm (B × H × D)
SluitingPakketslot met vergrendeling
MarkeringRVS-lasergravering „PAKET“
GebruikBezorger-onafhankelijke pakketontvangst
BekledingAanliggende zijbekleding en regendak van RVS V2A

Zijdelingse bevestiging

BevestigingszuilenØ 60,3 mm RVS V2A 1.4301
Oppervlak zuilen Geschuurd, korrel 240
MontagewijzeSchroefmontage aan een geschikte gevel
BevestigingsmaterialenKeuze van boutankers of houtdraadbouten passend bij wandopbouw en gewicht
ProductieGemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe

Opmerking over pakketontvangst

Het pakketvak is bedoeld voor bezorger-onafhankelijke ontvangst van individuele pakketzendingen. De maximaal bruikbare pakketgrootte hangt af van de daadwerkelijke binnenafmetingen en de vorm van de zending.

Opmerking over zijwandmontage

De wand moet schoon, vlak en voldoende dragend zijn. Boutankers of houtdraadbouten behoren niet tot de levering en moeten passend worden gekozen op basis van de wandopbouw en het gewicht van de installatie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Opmerking over weersbescherming

Poststukken moeten volledig zijn ingebracht zodat de inwerpklap kan sluiten. Bij extreme directe blootstelling aan weersinvloeden kan er ondanks normconforme uitvoering toch vocht binnendringen.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Functies	Pakketcompartiment
Aantal dozen	met 1 pakketdoos, met 1 brievenbus
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Type montage	Opbouw

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte in mm	820
Hoogte van individuele doos in mm	BK 110,0 | PK 550,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	BK 12,0 | PK 62,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	660,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	300,0
Totale breedte in mm	400,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	21
Leveringstoestand	Liefering vindt plaats in blokken, staande elementen / brievenbus afzonderlijk geleverd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618