Design brievenbuszuil GRIMM - kleur naar keuze met DoorBird video intercom links | Links | DoorBird | ? Kleur naar keuze

Product number 562-STLPK-SPL-SF-DB



Product description

Design Brievenbus en Pakketzuil GRIMM met DoorBird Video-Deurcommunicatie – De Premiumoplossing voor Post & Pakketten

De Design Brievenbus en Pakketzuil GRIMM verenigt modern design, hoogwaardige afwerking en maximale flexibiliteit. Gemaakt van **2 mm RVS V2A 1.4301** en poedercoat in een **kleur naar keuze**, overtuigt de zuil door zijn tijdloze elegantie en extreme robuustheid. Dankzij de **volledig gelaste constructie** zijn er geen zichtbare schroeven of klinknagels aanwezig, wat zorgt voor een bijzonder chique uiterlijk. Ook het **brievenbus- en pakketmoduul** wordt met onzichtbare bevestiging geplaatst – voor een luxe uitstraling van het hoogste niveau.

Bijzonder praktisch: De modules kunnen ook na vele jaren worden vervangen. Hierdoor blijft uw brievenbus en pakketzuil altijd flexibel en toekomstbestendig. Dit model wordt vervaardigd door de **Brievenbusfabriek in Bad Salzuflen** – kwaliteitswerk "Made in Germany".

Een bijzonder kenmerk van de installatie is het bewezen mechanische pakketslot met T-handgreep, dat een leveringen onafhankelijk van de bezorger mogelijk maakt: De bezorger plaatst het pakket in het open toegankelijke vak en vergrendelt het met een eenvoudige klik. Het vak blijft gesloten totdat de bevoegde gebruiker het met zijn sleutel opent. Een slimme oplossing – zonder elektronica, zonder app, maar met maximale veiligheid. Of het nu DHL, UPS, DPD, GLS, Hermes of TNT is – elke pakketdienst kan de pakketbox gebruiken. Zo ontvangt u uw zendingen altijd veilig en comfortabel, ook als u niet thuis bent.

Centrally in dit systeem staat de DoorBird IP Video Deurstations D2100E of D1100E, die zich optimaal laat integreren in moderne Smart-Home-oplossingen. Het biedt live video-overdracht, spreekfunctie en mobiele bediening via de DoorBird-app. Of u nu thuis bent of onderweg – met uw smartphone kunt u te allen tijde zien en spreken met bezoekers aan uw deur. Klassieke componenten zoals deurbel, elektrische deuropener of poortaandrijving kunnen probleemloos worden geïntegreerd en via het systeem worden bediend.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De brievenbus GRIMM is niet alleen een visueel hoogtepunt, maar ook op het gebied van functionaliteit en kwaliteit staat hij aan de top. Dankzij het innovatieve push-key slot kan de brievenbus eenvoudig en comfortabel met één hand worden bediend. Open de deur met een druk en sluit de deur zonder gebruik van een sleutel. Daarbij is het slot optimaal beschermd tegen weersinvloeden. Bovendien biedt de brievenbus een slim afhaalsysteem: De deur opent van boven naar beneden, waardoor de post veilig in de box blijft en er niet uit kan vallen. Ook kan de inwerpopening comfortabel van voren worden bereikt, waarbij hoogwaardige asdempers zorgen voor een zacht sluiten van de inwerpopening.

Dankzij de DIN/EN 13724 norm is de GRIMM ideaal voor grote brieven in C4-formaat die zonder vouwen kunnen worden geplaatst. De brievenbus GRIMM overtuigt door zijn duurzame kwaliteit, tijdloos ontwerp en doordachte functionaliteit.

Brievenbusmoduul met Functiebox – Comfort en Functionaliteit

- Gemaakt van 2 mm RVS V2A 1.4301, poedercoat in gewenste kleur.
- Geïntegreerde DoorBird IP Video Deurstations – moderne deurcommunicatie met de smartphone. Compatibel met veel Smart-Home-systemen & bestaande domotica.
- Innovatief push-key slot inclusief 2 sleutels met sleutelnummer, comfortabel sluiten zonder sleutel, optimaal beschermd tegen weersinvloeden.
- De afhaaldeur met openingbegrenzer opent van boven naar beneden, om te voorkomen dat de post eruit valt.
- Vernieuwende inworp aan de voorkant met hoogwaardige asdempers voor een zeer stille inworp van de post.
- DIN/EN 13724 conforme brievenbus, inworpmaat (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend – ook grote brieven blijven onbeschadigd. Extra afhaalscherm van RVS geïntegreerd.
- Optimaal weerbestendig door afgeschuinde afdekking.
- Dubbelsysteem: De afdekking kan na het voltooien van de bouwwerkzaamheden eenvoudig worden geïnstalleerd en te allen tijde worden vervangen.

Pakketmoduul – veilig en royaal

- Gemaakt van 2 mm RVS V2A 1.4301, poedercoat in gewenste kleur.
- Pakketvolume: 130 liter – ideaal voor grote zendingen.
- Maximale pakketafmeting: 505 × 655 × 340 mm (B × H × D).
- Frontaal pakketafhaaldeur 510 × 660 mm, opent van links naar rechts.
- De deur is uitgerust met duurzame RVS scharnieren.
- Innovatief T-handgreep pakketslot met klikvergrendeling.
- Inclusief 2 sleutels met sleutelnummer.
- Pictogram "PAKET" als RVS lasergravering.

Constructie & Details

- Volledig gelaste staande zuil van 2 mm RVS V2A 1.4301, poedercoat in gewenste kleur.
- Bouwhoogte: 1,70 m.
- Onzichtbare kabeldoorvoer door het chassis mogelijk.
- Voetplaat van RVS (10 mm dik), verborgen onder elegante afdekking.
- Geen zichtbare schroeven of klinknagels – naadloos design.
- Modules zijn ook na jaren verwisselbaar – maximale toekomstbestendigheid.

Belangrijke informatie:

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Om optimale waterbescherming voor uw post te bereiken, dient de brievenbus of de brievenbusinstallatie indien mogelijk onder een overkapping te staan.

De post is alleen tegen water beschermd als deze volledig in de box is gelegd en de inwerpopening gesloten is. Niet volledig ingeklibbde post maakt het mogelijk dat vocht en vuil in de brievenbus kunnen binnendringen. Deze installatie is volgens DIN EN 13724 beschermd tegen binnendringen van water. Waterinloop is geen reden voor reclame.


Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GRIMM
Verbindingstechnologie	2-draads, LAN
Aantal belknoppen	1 drukknop
Functies	Camera, Intercomtoestel, Vingerafdruk, Toetsenbord, Bewegingsmelder, Pakketcompartiment
Functiebox voorbereid voor fabrikant	DoorBird
Aantal dozen	met 1 pakketdoos, met 1 brievenbus
Type montage	Vrijstaand
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	Briefkasten 460,0 | 500,0 - Paketkast 710,0 | 750,0
Breedte van enkele doos in mm	Brievenbus 560,0 | 600,0 - Pakketbox 560,0 | 600,0
Volume in liter	Brievenbus 26,0 | Pakketbox 130,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Totale hoogte in mm	1700,0
Totale breedte in mm	Korpuss 640,0 | Voetplaat 730,0
Diepte in mm	Korpuss 352,0 | Voetplaat 442,0
Gewicht in kg	95
Leveringstoestand	Levering gebeurt gemonteerd

Dimension drawing



More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618