7-voudige 4x2 design opbouw brievenbussysteem GOETHE AP - RAL naar keuze | 100 mm diep | met 7 brievenbussen



Product number 215-AP-7-100

Product description

7-vaks 4x2 Design opbouw brievenbussysteem GOETHE AP - RAL naar keuze

Hoogwaardig vervaardigd 7-partij opbouw-brievenbussysteem. De moderne brievenbus GOETHE is ideaal voor een veeleisende ingangssituatie. De heldere vormgeving zonder zichtbaar slot laat deze brievenbus bijzonder elegant overkomen.

De afmetingen van de individuele kastjes bieden een inhoud van ca. 16 liter; de grote inwerpopening garandeert ook bij DIN-C4-enveloppen en tijdschriften of na meerdaagse afwezigheid geen gekreukte post. Het innovatieve Push-Key-slot is onzichtbaar in het interieur van de brievenbus geïntegreerd. De sleutel wordt alleen in de aanwezige opening gestoken (geen draaien nodig) en de deur gaat open. Door de positie van het slot is deze brievenbus zo ontworpen dat de opnameklep voorkomt dat uw post u tegemoetvalt. Dankzij de waterafflooprand is de binnenliggende post optimaal beschermd tegen weersinvloeden. De inwerpklap is uitgerust met hoogwaardige asdempers, zodat een stille sluiting gegarandeerd is en er geen hinderlijk geklapper door weersinvloeden ontstaat. De verwisselbare naamplaatjes van plexiglas kunnen eenvoudig van voren worden bediend; voor een optimale uitstraling raden wij het vlakliggende naamplaatje met lasergravure aan (zie Accessoires). Het 2e naamplaatje is voorzien van de inzet Reclame Ja/Nee.

De opbouw-brievenbussystemen van de GOETHE-collectie onderscheiden zich door het consequente gebruik van roestvast staal en aluminium. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. Het ontwerp is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit/modulariteit, eenvoudige montage van vervangende onderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle GOETHE-systemen zijn vervangende onderdelen direct in onze shop beschikbaar.

Dankzij de constructiewijze is de zelfmontage eenvoudig.

Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Hoogwaardige 7-vaks opbouwbrievenbus van roestvast staal en aluminium.
- Kwaliteitsfabricage – Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Brievenbussen van roestvast staal 1.4016 (niet-roestend magnetisch roestvast staal), gepoedercoat in een RAL-kleur naar keuze.
- Innovatief Push-Key-slot met 2 sleutels per wooneenheid.
- Inworp en ophaal gebeuren aan de voorkant. Inwerpklap met hoogwaardige asdempers voor zeer stille inworp van post.
- De brievenbussen voldoen aan DIN/EN 13724. Inwerpmaten (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 liggend; grote brieven passen er zonder vouwen in.
- Opnamekleppen zijn van boven naar beneden te openen. Zo kan uw post u niet tegemoetvallen.
- Naamplaatje van plexiglas voor naamopdruk en 2e naamplaatje met inzet Reclame Ja/Nee per wooneenheid.
- Optionele huisnummeraanduiding ca. 100–150 mm hoog.
- Optimale regenbescherming door waterafloopranden en een regendak van 3 mm aluminium AlMg3 W19, gepoedercoat in een RAL-kleur naar keuze.
- Zijbekleding van 3 mm aluminium AlMg3 W19, gepoedercoat in een RAL-kleur naar keuze.
- Incl. montageprofiel voor wandmontage.

Belangrijke informatie:

Om optimale waterbescherming van uw post te bereiken, dient de brievenbus of het brievenbussysteem bij voorkeur onder een luifel te worden geplaatst.

De post is alleen tegen water beschermd wanneer deze volledig in de kast is geplaatst en de inwerpklap gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het binnendringen van vocht en vuil in de brievenbus mogelijk. Dit systeem is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Het binnendringen van water vormt geen reden tot reclamatie.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Aantal dozen	met 7 brievenbussen
Item terugtrekken	Voorkant
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Opbouw

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	400,0
Breedte van enkele doos in mm	400,0
Volume in liter	16
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	800,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	1600,0
Totale breedte in mm	1608,0
Diepte in mm	100,0 + 25,0 Regendak
Gewicht in kg	38
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618