# 12-vaks opbouw brievenbussysteem Design BASIC 385 A 220 - RAL 7016 antracietgrijs | RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat | met 12 brievenbussen (3x4) | 300x220x385 mm (BxHxD) - ???? Groot 25 liter



**Product number** 385A220-7016-12

## Product description

## Opbouw-brievenbussysteem BASIC 385A 220 voor 12 partijen – 25 Liter per vak – RAL 7016 antracietgrijs

Het BASIC 385A opbouw-brievenbussysteem voor 12 partijen is een robuuste wandoplossing voor meergezinswoningen, wooncomplexen en commercieel gebruikte panden. De evenwichtige indeling voegt alle postvakken samen tot een overzichtelijk en visueel gesloten wandoorzicht.

De brievenkasten zijn vervaardigd uit gegalvaniseerd staal en zijn poedergecoat in RAL 7016 antracietgrijs met fijne structuur, mat. De strak aansluitende bekleding met regenkap voegt de afzonderlijke vakken samen tot een gesloten, moderne opbouwinstallatie.

Elk postvak meet 300 × 220 × 385 mm (B × H × T) en biedt ca. 25 liter volume. De inwerpopening van 35 × 265 mm is geschikt voor DIN-C4-zendingen in staand formaat. De deuren openen van links naar rechts; per brievenbus zijn twee sleutels met sleutelnummer en een verwisselbaar naambordje onder de inwerpklep voorzien.

## De voordelen van de BASIC 385A 220 opbouwopstelling in één oogopslag

### Duidelijke indeling voor 12 partijen

12 afzonderlijk afsluitbare brievenkasten worden samengevoegd tot een ordelijke opbouwinstallatie. Iedere partij krijgt een eigen vak met sleutels en naambordje.

### 25 liter postvolume per vak

De 300 × 220 × 385 mm (B × H × T) grote postvakken bieden elk ca. 25 liter volume. De inwerpopening van 35 × 265 mm neemt ook grotere DIN-C4-zendingen in staand formaat op.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

### Stille inworp en veilige toewijzing

De rubberen lip dempt de inwerpklep. Robuuste sloten, twee sleutels met sleutelnummer en beschermde wisselnaambordjes zorgen voor een eenduidig gebruik van de afzonderlijke postvakken.

### Montageschiene voor wandmontage

De opbouwinstallatie is ontworpen voor directe bevestiging aan de gevel. Een montageschiene vergemakkelijkt de montage; bevestigingsmateriaal met schroeven en pluggen behoort tot de beschreven uitvoering.

### Robuuste oppervlakte in RAL 7016

De antracietgrijze fijne-structuurafwerking geeft de installatie een moderne uitstraling en beschermt het gegalvaniseerde staal tegen dagelijkse belasting aan het gebouw. De installatie wordt in Duitsland vervaardigd bij de Briefkasten Manufaktur.

## Uitvoering van de BASIC 385A 220 brievenbussysteem

### Brievenbussysteem

**Aantal brievenkasten** 12 afzonderlijk afsluitbare postvakken
**Individueel vak** 300 × 220 × 385 mm (B × H × T)
**Volume** Ca. 25 liter per brievenkast
**Materiaal** Gegalvaniseerd staal, poedergecoat in RAL 7016 antracietgrijs fijne structuur mat
**Oppervlakte** RAL 7016 antracietgrijs fijne structuur mat
**Norm** DIN EN 13724

### Post en bediening

**Inwerpopening** 35 × 265 mm, geschikt voor DIN C4 staand
**Inwerpkleppen** Met geluidsdempende rubberen lip
**Postontname** Voorzijde
**Deuropening** Van links naar rechts
**Sleutels** 2 sleutels met sleutelnummer per brievenkast
**Naambordje** Wisselnaambordje onder de inwerpklep

### Bekleding en wandmontage

**Zijbekleding** Strak aansluitende uitvoering
**Regenkap** Massieve, bij de installatie passende uitvoering
**Montagewijze** Opbouw-wandmontage
**Montagehulp** Montageschiene
**Bevestigingsmateriaal** Schroeven en pluggen inbegrepen; controleer geschiktheid voor de plaatselijke wandopbouw
**Fabrikatie** Gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe

#### Aandachtspunt bij wandmontage

De muur moet vlak en voldoende dragend zijn. De bijgeleverde schroeven en pluggen mogen alleen worden gebruikt als ze geschikt zijn voor de bestaande wandopbouw; bij andere ondergronden of bij gevelisolatiesystemen dienen geschikte bevestigingsoplossingen ter plaatse te worden vastgesteld.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

**Aandachtspunt voor weersbescherming**

Post is alleen bij volledig ingebrachte zendingen en een gesloten inwerpklep zo goed mogelijk beschermd tegen vocht en vervuiling. Uitstekende brieven of tijdschriften kunnen het volledig sluiten van de klep verhinderen.

## Product properties

| | |
|---|---|
| **Basismateriaal** | Staal, gegalvaniseerd |
| **Serie** | BASIS |
| **Naametikettering** | Naamplaatje |
| **Oppervlak/kleur** | RAL 7016 antracietgrijs |
| **Item terugtrekken** | Voorkant |
| **Enkele doos per volume** | Groot > 16 liter |
| **Type montage** | Opbouw |
| **Aantal dozen** | met 12 brievenbussen |

## Dimensions


| | |
|---|---|
| **Hoogte van individuele doos in mm** | 220,0 |
| **Breedte van enkele doos in mm** | 300,0 |
| **Volume in liter** | 25 |
| **Hoogte van lettersleuf in mm** | 35,0 |
| **Breedte van lettersleuf in mm** | 265,0 |
| **Hoogte van brievenbussysteem in mm** | 880,0 |
| **Breedte van brievenbussysteem in mm** | 900,0 |
| **Totale breedte in mm** | 908,0 |
| **Diepte in mm** | 435,0 |
| **Gewicht in kg** | 61 |
| **Leveringstoestand** | Wordt gedeeltelijk gedemonteerd geleverd. |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## Dimension drawing





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

## More images











Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618








Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618