Edelstalen videodeurstation DESIGNER 529S Elegance I met DoorBird D1100E - gepolijst edelstaal

Product number 529S-VA-KSDB1100-1



Product description

RVS video-deurstation DESIGNER 529S Elegance I met DoorBird D1100E - RVS geschuurd

Deze eenvoudige en tegelijk elegante belplaat sluit naadloos aan op de gevel. De frontplaat van roestvrij staal V2A 1.4301, korrel 240 geschuurd, wordt op een 5 mm roestvrijstalen frame geplaatst en steekt daardoor licht van de gevel af. Geïntegreerd DoorBird IP-videodeurstation D1100E. Het DoorBird IP-videodeurstation D1100E is de slimme oplossing voor uw voordeur. Het IP-videodeurstation kan als zelfstandige eenheid worden gebruikt of in een bestaand smart home-platform worden geïntegreerd. Ook bestaande, klassieke installaties zoals een deurbelgong of een elektrische deur- en poortopener kunnen met DoorBird blijven worden gebruikt en via de app op smartphone en tablet worden bediend.

Onze producten hebben een hoge kwaliteit, betrouwbare functionaliteit en een eigen identiteit. Made by Briefkasten Manufaktur.

- Deurstation van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, korrel 240 geschuurd.
- Installatiekast van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, korrel 240 geschuurd.
- Afmetingen van de belplaat B 160 mm x H 320 mm x D 8 mm.
- Afmetingen installatiekast: B 130 mm x H 290 mm x D 50 mm
- Optioneel voor inbouwmontage of opbouwmontage.
- DoorBird IP-videodeurstation D1100E en belknop (klein D11X) ingebouwd.

Belangrijke informatie

Camera- of intercomvoorbereiding

De intercomsystemen dienen te worden aangesloten door een elektro-installateur. Neem voor planning, inbouw en installatie contact op met de elektro-installateur van uw vertrouwen.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Waterbescherming

Om een optimale waterbescherming te bereiken, dient het deurstation indien mogelijk onder een luifel te worden geplaatst.

Product properties

Serie	ONTWERP
Verbindingstechnologie	2-draads, LAN
Aantal belknoppen	1 drukknop
Functies	Camera, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	DoorBird
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Oppervlak/kleur	Grond
Type montage	Opbouw, Inbouw

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Breedte in mm	130 | 160
Hoogte in mm	290 | 320
Diepte in mm	52,0
Gewicht in kg	4
Leveringstoestand	De levering vindt gemonteerd plaats.

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images






Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


7
Zeile 1
Zeile 2
Familie
Woineck



