12-delige 8x2 vrijstaande brievenbusopstelling Design BASIC 385P-7016-SP met belkast - RAL 7016 antracietgrijs | RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat | Rechts | met 12 brievenbussen (2x8)



Product number 385P-7016-12-SP-R

Product description

Vrijstaande brievenbusinstallatie BASIC 385P met bel-/spreekgedeelte rechts voor 12 partijen – RAL 7016 Antracietgrijs

De vrijstaande BASIC 385P brievenbusinstallatie voor 12 partijen combineert 12 afzonderlijk bruikbare postvakken met een geïntegreerde bel-functiekast. Hierdoor worden postontvangst, belknoppen en de voorbereiding voor een compatibele deurspreekinstallatie samengevoegd tot een robuuste, visueel gesloten entree-oplossing voor grotere meergezinswoningen, wooncomplexen en bedrijfsgebouwen. Het bel-/spreekgedeelte is bij deze variant rechts naast de brievenbusinstallatie geplaatst.

De brievenbussen zijn gemaakt van verzinkt staal en zijn gepoedercoat in RAL 7016 antracietgrijs met fijnstructuur mat. Een nauwsluitende zijbekleding met regenkap en geïntegreerde regenafvoergoten ondersteunen de weersbescherming. De massief vervaardigde staandelementen van geëloxeerd aluminiumprofiel zijn eveneens in RAL 7016 antracietgrijs gepoedercoat en vormen de bijzonder stabiele, duurzame basis van de vrijstaande installatie.

Elk van de 12 postvakken heeft circa 12 liter inhoud. De 35 × 265 mm grote inwerpopening is ontworpen voor DIN-C4-zendingen in staand formaat. Een geluidsdempende rubberlip vermindert het slaan van de inwerpklep. De postontname gebeurt aan de voorzijde; de uitneemdeuren openen van links naar rechts. Per brievenbus worden twee sleutels met sleutelnummer en een verwisselbaar naamplaatje onder de inwerpklep meegeleverd.

De voordelen van de BASIC 385P brievenbusinstallatie in één oogopslag

Geïntegreerde bel-functiekast rechts

De unit combineert 12 brievenbussen met 12 belknoppen van roestvast staal en een spreekopening met universele adapter. Zo ontstaat een centrale, overzichtelijke oplossing voor post en bezoekerscommunicatie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

DIN-C4-inwerp met 12 liter inhoud

De brievenbussen bieden elk circa 12 liter postvolume. De 35 × 265 mm grote inwerpopening neemt DIN-C4-zendingen in staand formaat op, zonder dat grotere enveloppen onnodig gevouwen hoeven te worden.

Voorbereid voor deurcommunicatie

De spreekopening met universele adapter is voorbereid voor veel gangbare inbouwluidsprekers. De inbouwluidspreker respectievelijk de eigenlijke spreekinstallatie maakt geen deel uit van de basisuitrusting.

Massieve aluminium staandelementen

De massief vervaardigde staandelementen van geëloxeerd aluminiumprofiel vormen de stabiele basis van de BASIC 385P. Ze zijn gepoedercoat en zijn verkrijgbaar voor montage met schroeven op een fundering of om in te betonneren.

Robuuste BASIC-kwaliteit in RAL 7016 antracietgrijs

Verzinkt staal, roestvaststalen componenten, massieve aluminium staandelementen en de Duitse fabricage vormen een weerbestendige brievenbusinstallatie voor langdurig gebruik bij de perceelingang.

Uitvoering van de BASIC 385P brievenbusinstallatie

Brievenbusinstallatie

Aantal brievenbussen 12 afzonderlijk bruikbare postvakken
Afmetingen brievenbus 300 × 110 × 385 mm (B × H × D) per postvak
Postvolume Ca. 12 liter per brievenbus
Materiaal Verzinkt staal; zijbekleding en regenkap van roestvast staal V2A
Oppervlakte RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat
Inwerpopening 35 × 265 mm, geschikt voor DIN C4 staand
Norm Brievenbussen conform DIN EN 13724

Bel- en spreekdeel

Bel-functiekast Verzinkt staal, bijpassend gepoedercoat
Positie Rechts
Belknoppen 12 ronde belknoppen van roestvast staal, type 4
Spreekopening Met universele adapter voor gangbare inbouwluidsprekers
Inbouwluidspreker Niet inbegrepen
Naamplaatje Drukvast en slagvast uitgevoerd

Massieve aluminium staandelementen

Staandelementen Massief vervaardigd, geëloxeerd aluminiumprofiel
Coating Gepoedercoat in RAL 7016 antracietgrijs
Montagemogelijkheden Optioneel bevestiging met schroeven of inbetoneren
Bevestiging met schroeven Staandelementen selecteerbaar in 1200 of 1600 mm
Inbetoneren Staandelementen selecteerbaar in 1600 of 2000 mm
Leverttoestand Staandelementen en brievenbusinstallatie montagegerecht gesplitst geleverd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Fabricage Made in Germany door Briefkasten Manufaktur Lippe

Opmerking over het bel-/spreekgedeelte

De universele adapter is geschikt voor veel gangbare inbouwluidsprekers. De intercominstallatie respectievelijk inbouwluidspreker, voeding en bekabeling maken geen deel uit van de beschreven basisuitrusting en moeten passend bij het geplande systeem worden voorzien.

Montage op een fundering

Bij bevestiging met schroeven is een vlakke en voldoende dragende fundering vereist. De bevestigingsmiddelen moeten gekozen worden passend bij de fundering, het gewicht van de installatie en de plaatselijke montagesituatie.

Montage door inbetoneren

Voor de inbetonere uitvoering worden de verlengde aluminium staandelementen loodrecht verankerd in een voldoende gedimensioneerde betonfundering. Fundamentsafmetingen en inbinddiepte moeten worden afgestemd op de bodemgesteldheid, afmetingen van de installatie en plaatselijke belastingen.

Opmerking over de weersbescherming

Regenkap, nauwsluitende zijbekleding en regenafvoergoten ondersteunen de weersbescherming. Briefzendingen moeten volledig zijn ingewerpt zodat de inwerpkleppen volledig kunnen sluiten. Bij extreme weersomstandigheden kan ondanks normconforme uitvoering geringe vochtigheid binnendringen.

Product properties

Basismateriaal	Staal, gegalvaniseerd, Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301
Serie	BASIS
Aantal belknoppen	12 knoppen
Functies	Lichtschakelaar, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Type montage	Vrijstaand
Oppervlak/kleur	RAL 7016 antracietgrijs
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 12 brievenbussen

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	110,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	12
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Totale hoogte in mm	1600,0
Totale breedte in mm	680,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	92
Leveringstoestand	De levering gebeurt in blokken, staande elementen / brievenbus gedeeld

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618