Design brievenbuszuil GRIMM - kleur naar keuze met Ekinex Dico IP video intercom links | Links | ? Kleur naar keuze | Ekinex DICO

Product number 562-STLPK-SPL-SF-EKX



Product description

Ontwerpbewaakbriefkastensysteem GRIMM met Ekinex Dico IP-videospreekinstallatie – De premiumoplossing voor Post & Pakketten

De Ontwerpbewaakbriefkastensysteem GRIMM verenigt modern design, hoogwaardige afwerking en maximale flexibiliteit. Gemaakt van **2 mm RVS V2A 1.4301** en gepoedercoat in een **kleur naar keuze**, overtuigt de zuil door haar tijdloze elegantie en extreme robuustheid. Dankzij de **volledig gelaste constructie** zijn er geen zichtbare schroeven of klinknagels, wat zorgt voor een bijzonder luxe uiterlijk. Ook het **briefkast- en pakketkastmodule** wordt met onzichtbare bevestigingen geplaatst – voor een luxe uitstraling op het hoogste niveau.

Bijzonder praktisch: De modules kunnen ook na vele jaren nog worden vervangen. Hierdoor blijft uw briefkastensysteem te allen tijde flexibel en toekomstbestendig. Dit model wordt vervaardigd door de **briefkastenmanufaktuur in Bad Salzuflen** – kwaliteitswerk "Made in Germany".

Een bijzonder kenmerk van de installatie is het bewezen mechanische pakket-slot met T-handgreep, dat een leveringsoptie zonder tussenkomst van de bezorger mogelijk maakt: De bezorger plaatst het pakket in het open toegankelijke vak en vergrendelt het met een eenvoudige klik. Het vak blijft gesloten totdat de bevoegde gebruiker het opent met zijn sleutel. Een slimme oplossing – zonder elektronica, zonder app, maar met maximale veiligheid. Of het nu DHL, UPS, DPD, GLS, Hermes of TNT is – elke pakketdienst kan de pakketbox gebruiken. Hiermee ontvangt u uw zendingen te allen tijde veilig en comfortabel, ook als u niet thuis bent.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Bijzonder opmerkelijk is de naadloze integratie van de Ekinex videospreekinstallatie IP Dico met het Delégo paneel in de maten 4, 8 of 10 inch. Deze hoogwaardige oplossing biedt moderne, IP-gebaseerde deurcommunicatie met touchbediening, intelligente besturing en briljante beeld- en geluidskwaliteit. Door de exacte inpassing in de frontplaat ontstaat een harmonisch totaalbeeld – perfect afgestemd op de architectuur van moderne woon- en kantoorgebouwen. De Delégo panelen maken een comfortabele bediening mogelijk direct bij de deur of centraal in het gebouw en bieden diverse mogelijkheden voor gebouwvernetting.

De briefkast GRIMM is niet alleen een visueel hoogtepunt, maar staat ook op het gebied van functionaliteit en kwaliteit vooraan. Dankzij het innovatieve Push-Key-slot is de briefkast eenvoudig en comfortabel met één hand te bedienen. Open de deur met een druk en sluit de deur zonder een sleutel te gebruiken. Daarbij is het slot optimaal beschermd tegen weersinvloeden. Bovendien biedt de briefkast een slim ontsnemingssyteem: De deur opent van boven naar beneden, waardoor de post veilig in de box blijft en u niet kan vallen. Ook de inwerpfunctie is comfortabel van voren, waarbij hoogwaardige assen dempers zorgen voor een zachte sluiting van de inwerpflap.

Dankzij de DIN/EN 13724 norm is de GRIMM ideaal voor grote brieven in C4-formaat, die zonder kreuken kunnen worden ingelegd. De briefkast GRIMM overtuigt door zijn duurzame kwaliteit, tijdloos design en doordachte functionaliteit.

Briefkastmodule met functie box – Comfort en functionaliteit

- Gemaakt van 2 mm RVS V2A 1.4301, gepoedercoat in de gewenste kleur.
- Geïntegreerde Ekinex videospreekinstallatie Dico IP deurtelefoon 5” (Art. nr. EK-5DP-VI) met Delégo paneel in de maten 4, 8 of 10 inch keuze.
- Innovatief Push-Key-slot inclusief 2 sleutels met sleutelnummer, aangenaam sluiten zonder sleutel, optimaal beschermd tegen weersinvloeden.
- De ontsnemingsdeur met openingsbegrenzer opent van boven naar beneden, om te voorkomen dat de post naar beneden valt.
- Voorzijde inwerp met hoogwaardige assen dempers voor zeer stille inwerp van de post.
- DIN/EN 13724 conforme briefkast, inwerpmaat (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend – ook grote brieven blijven ongeschonden. Extra ontsnemingsbescherming van RVS geïntegreerd.
- Optimale weersbescherming door afgeschuinde frontplaat.
- Dubbelkast-systeem: De frontplaat kan na voltooiing van de bouwwerkzaamheden gemakkelijk worden geïnstalleerd en op elk moment worden vervangen.

Pakketkastmodule – veilig en royaal

- Gemaakt van 2 mm RVS V2A 1.4301, gepoedercoat in de gewenste kleur.
- Pakketvolume: 130 liter – ideaal voor grote zendingen.
- Maximale pakketmaat: 505 × 655 × 340 mm (B × H × D).
- Voorzijde pakketontnemingsdeur 510 × 660 mm, opent van links naar rechts.
- De deur is uitgerust met duurzame RVS scharnieren.
- Innovatief T-handgreep pakket-slot met kliksluiting.
- Inclusief 2 sleutels met sleutelnummer.
- Pictogram "PAKET" als RVS-lasergravure.

Bouw & Details

- Volledig gelaste staande zuil van 2 mm RVS V2A 1.4301, gepoedercoat in de gewenste kleur.
- Bouwhoogte: 1,70 m.
- Onzichtbare kabelinvoer door de behuizing mogelijk.
- Voetplaat van RVS (10 mm dik), verborgen door elegante afdekplaat.
- Geen zichtbare schroeven of klinknagels – naadloos ontwerp.
- Modules zijn ook na jaren vervangbaar – maximale toekomstzekerheid.

Belangrijke informatie:

Om een optimale waterbescherming van uw post te bereiken, dient de briefkast of de briefkasteninstallatie indien mogelijk onder een overkapping te worden geplaatst.

Het postgoed is alleen beschermd tegen water als het volledig in de box is neergelegd en de inwerpflap gesloten is. Niet volledig ingeklapte post maakt het binnendringen van vocht en vuil in de briefkast mogelijk. Deze installatie is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Waterinfiltratie is geen reden voor reclamatie.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GRIMM
Verbindingstechnologie	LAN
Aantal belknoppen	1 drukknop, 2 knoppen, 3 knoppen, 4 knoppen, 5 knoppen, 6 knoppen, 7 knoppen, 8 knoppen, 9 Drukknop, 10 knoppen, 11 Drukknop, 12 knoppen, Tot 100 belknoppen, 13 Drukknop, 14 Drukknop, 15 knoppen, 16 knoppen, 17 Drukknop, 18 Drukknop, 19 Knop, 20 knoppen, 21 Drukknop, 22 Drukknop, 23 Drukknop, 24 knoppen
Functies	Camera, Intercomtoestel, Toetsenbord, Monitor, Bewegingsmelder, Pakketcompartiment
Aantal dozen	met 1 pakketdoos, met 1 brievenbus
Functiebox voorbereid voor fabrikant	Ekinex
Type montage	Vrijstaand
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Item terugtrekken	Voorkant
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	Briefkasten 460,0 | 500,0 - Pakketkast 710,0 | 750,0
Breedte van enkele doos in mm	Briefkasten 560,0 | 600,0 - pakketkast 560,0 | 600,0
Volume in liter	Briefkasten 26,0 | Paketkasten 130,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Totale hoogte in mm	1700,0
Totale breedte in mm	Korpuss 640,0 | Voetplaat 730,0
Diepte in mm	Korpuss 352,0 | Voetplaat 442,0
Gewicht in kg	95
Leveringstoestand	Levering gebeurt gemonteerd

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

















Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618