6-voudige opbouwbrievenbus BASIC Plus 382X AP met belkast aan de zijkant - RAL naar keuze | Links | 100 mm diep | ? Kleur naar keuze | met 6 brievenbussen (3x2)



Product number 382XA-6W-SSP-100-L

Product description

6-vaks opbouwbrievenbus BASIC Plus 382X AP met belkast aan de zijkant - RAL naar keuze

Duitse kwaliteitsproductie "Made in Germany" door Briefkasten Manufaktur. De complete opbouwbrievenbus bestaat uit weersbestendig roestvrij staal V2A, poedergecoat in RAL-kleur naar keuze. Een regenafvoerrand voor optimale waterbescherming, een dubbel omgezette inworpklep met rubberen buffer, het solide verwisselbare naamplaatje, een praktische postbeugel en het zeer robuuste slot kenmerken deze roestvrijstalen brievenbus.

De brievenbussystemen van de BASIC Plus-collectie onderscheiden zich door het consequent gebruik van roestvrij staal V2A. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van vervangende onderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle BASIC Plus-systemen zijn vervangende onderdelen direct beschikbaar.

Dankzij de constructiewijze is de zelfmontage probleemloos. De brievenbusunit is voorbereid voor eenvoudige complete montage; er is geen ingewikkelde wandmontage van individuele kastjes nodig. 6-vaks opbouwbrievenbus van hoogwaardig, weersbestendig roestvrij staal V2A 1.4301, poedergecoat in RAL-kleur naar keuze.

De voordelen in één oogopslag

Nauwsluitende roestvrijstalen bekleding met regendak

Zijbekleding en regendak horen bij deze uitvoering en zijn vervaardigd uit roestvrij staal V2A, poedergecoat in RAL-kleur. De nauwsluitende uitvoering vormt met de brievenbusunit een gesloten, constructief afgestemde eenheid.

Royale inworpgreep

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De inwerpopening meet 35 × 325 mm en is geschikt voor DIN C4 liggend. De brievenbusuitvoering voldoet aan DIN EN 13724.

Stille inworp en comfortabele uitname

De geïntegreerde klepdemper met rubberen buffer vermindert klapgeluiden bij het inwerpen. De postbeugel houdt de zendingen bij het uithalen tegen.

Geïntegreerd bel- en spreekgedeelte

Belkast van roestvrij staal V2A 1.4301, poedergecoat in RAL-kleur. Als belknop wordt de roestvrijstalen belknop Type 4 gebruikt. Optioneel voorbereid met spreekrooster voor de inbouw van gangbare intercomsystemen of inbouwluidsprekers. (Intercomsysteem/inbouwluidspreker niet inbegrepen). Optioneel is ook een uitvoering met Comelit Ultra video-compleetset verkrijgbaar.

Kwaliteitsproductie en doordachte constructie

De unit wordt vervaardigd bij de Briefkasten Manufaktur in Duitsland. De constructie is ontworpen voor probleemloze zelfmontage.

Uitvoering en productdetails

Brievenbussysteem

Aantal brievenbussen 6 apart te gebruiken postvakken
Indeling 3 × 2
Diepte 100 mm
Materiaal brievenbus Roestvrij staal V2A 1.4301
Oppervlak brievenbus Poedergecoat in RAL-kleur naar keuze
Bel-/spreekgedeelte Belkast van roestvrij staal V2A 1.4301, poedergecoat in RAL-kleur

Post en bediening

Inwerpopening 35 × 325 mm, geschikt voor DIN C4 liggend
Norm DIN EN 13724
Inworpklep Geluidgedempt door rubberen buffer
Sleutel 2 sleutels met sleutelnummers per brievenbus
Naamplaatje Verwisselbaar naamplaatje onder de inworpklep
Postbeugel Per brievenbus geïntegreerd

Montage en uitrusting

Montagewijze Opbouw
Regenafvoerrand In de constructie geïntegreerd
Regendak Van roestvrij staal V2A, poedergecoat in RAL-kleur naar keuze
Zijbekleding Van roestvrij staal V2A, poedergecoat in RAL-kleur naar keuze
Montagemateriaal Voor wandmontage incl. montageschiene en bevestigingsmateriaal (schroeven + pluggen)
Productie Gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe

Opmerking over weerscherming

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De post is bij volledig inwerpen en gesloten inworpklep zo goed mogelijk beschermd tegen vocht en vuil. Uitstekende zendingen kunnen verhinderen dat de klep volledig sluit.

Opmerking over wandmontage

Voor de montage moeten draagkracht en conditie van de wand worden gecontroleerd. De bevestiging moet worden afgestemd op het gewicht van de unit en de aanwezige wandopbouw.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Aantal belknoppen	6 knoppen
Functies	Lichtschakelaar, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Aantal dozen	met 6 brievenbussen
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Item terugtrekken	Voorkant
Type montage	Opbouw

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0 | 17,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	660,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	1235,0
Totale breedte in mm	1235,0
Diepte in mm	100,0 | 150,0
Gewicht in kg	24

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618