18-vaks (6x3) opbouw brievenbussysteem Design BASIC 385A AP - roestvrij staal, RAL 7016 antraciet | 300x110x385 mm (BxHxD) - ?? Normaal 12 liter | Bicolor RVS geborsteld | RAL 7016 antracietgrijs | met 18 brievenbussen



Product number 385A-7016VA-18W

Product description

Brede opbouw-brievenbusinstallatie BASIC 385A voor 18 gebruikers – BI-Color RAL 7016 / roestvrij staal

De BASIC 385A opbouw-brievenbusinstallatie voor 18 gebruikers is een robuuste wandoplossing voor grotere meergezinswoningen, wooncomplexen en bedrijfsgebouwen. De bredere W-uitvoering verdeelt de postvakken over een front met meerdere kolommen en houdt de totale installatie relatief lager en overzichtelijk.

De BI-Color-uitvoering combineert antracietgrijs gepoedercoate brievenbusbehuizingen met geborstelde roestvrijstaal V2A-elementen. Het materiaalcontrast geeft de BASIC-installatie een hoogwaardige en moderne uitstraling.

Elk postvak meet 300 × 110 × 385 mm (B × H × D) en biedt ca. 12 liter volume. De inworpopening van 35 × 265 mm is ontworpen voor DIN C4-zendingen in staand formaat. De deuren openen van links naar rechts; per brievenbus zijn twee sleutels met sleutelnummer en een verwisselbaar naamplaatje onder de inworpklep voorzien.

De voordelen van de BASIC 385A opbouwinstallatie in één oogopslag

Brede, overzichtelijke opstelling

De W-configuratie verdeelt 18 postvakken over een breder front. Daardoor ontstaat een overzichtelijke meerpartijeninstallatie met goed bereikbare vakken.

DIN C4-inworp en 12 liter volume

De 300 × 110 × 385 mm (B × H × D) grote postvakken bieden elk ca. 12 liter volume. De inworpopening van 35 × 265 mm neemt ook grotere DIN C4-zendingen in staand formaat op.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Geluidsarme inworp en veilige toewijzing

De rubberlip dempt de inworpklep. Robuuste sloten, twee sleutels met sleutelnummer en beschermde verwisselbare naamplaatjes zorgen voor een duidelijke toewijzing van de afzonderlijke postvakken.

Montagerail voor wandmontage

De opbouwinstallatie is bedoeld voor directe gevelmontage. Een montagerail vergemakkelijkt de montage; bevestigingsmateriaal met schroeven en pluggen behoort tot de beschreven uitvoering.

BI-Color van antraciet en roestvrij staal

RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat wordt gecombineerd met geborstelde roestvrijstalen accenten en creëert een markant materiaalcontrast. De installatie wordt in Duitsland bij de Briefkasten Manufaktur vervaardigd.

Uitvoering van de BASIC 385A brievenbusinstallatie

Brievenbusinstallatie

Aantal brievenbussen 18 afzonderlijk afsluitbare postvakken
Enkel vak 300 × 110 × 385 mm (B × H × D)
Volume Ca. 12 liter per brievenbus
Materiaal BI-Color: verzinkt staal in RAL 7016 met roestvrijstaal V2A-accenten
Oppervlak RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat / roestvrij staal V2A geborsteld
Norm DIN EN 13724

Post en bediening

Inworpopening 35 × 265 mm, geschikt voor DIN C4 staand
Inworpkleppen Met geluidsdempende rubberlip
Postontname Vooraan
Deuropening Van links naar rechts
Sleutels 2 sleutels met sleutelnummer per brievenbus
Naamplaatje Verwisselbaar naamplaatje onder de inworpklep

Beplating en wandmontage

Zijbekleding Nauwsluitende uitvoering
Regendak Massieve, bij de installatie passende uitvoering
Montagewijze Opbouw-wandmontage
Montagehulp Montagerail
Bevestigingsmateriaal Schroeven en pluggen inbegrepen; geschiktheid voor de aanwezige wandopbouw ter plaatse controleren
Productie Made in Germany door Briefkasten Manufaktur Lippe

Opmerking over wandmontage

De muur moet vlak en voldoende draagkrachtig zijn. De meegeleverde schroeven en pluggen mogen alleen worden gebruikt als ze geschikt zijn voor de aanwezige wandopbouw; bij andere ondergronden of gevelisolatiesystemen moeten geschikte bevestigingsoplossingen door de bouwplaats worden bepaald.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Opmerking over weerbescherming

De post is slechts bij volledig ingestoken zendingen en bij gesloten inworpklep zo goed mogelijk beschermd tegen vocht en vervuiling. Uitstekende brieven of tijdschriften kunnen voorkomen dat de klep volledig sluit.

Product properties

Basismateriaal	Staal, gegalvaniseerd, Roestvrij staal V2A 1.4301
Serie	BASIS
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Oppervlak/kleur	RAL 7016 antracietgrijs, Grond
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 18 brievenbussen
Type montage	Opbouw

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	110,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	12
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	660,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	900,0
Totale breedte in mm	465,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	95
Leveringstoestand	Wordt gedeeltelijk gedemonteerd geleverd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618