23-vaks roestvrijstalen brievenbussysteem vrijstaand Design BASIC Plus 385XP ST-T - RAL naar keuze | 300x110x385 mm (BxHxD) - ?? Normaal 12 liter | ? Kleur naar keuze | met 23 brievenbussen



Product number 385XP-23

Product description

Vrijstaande RVS-brievenkasteninstallatie BASIC Plus 385XP ST-T voor 23 partijen

De vrijstaande BASIC Plus 385XP ST-T brievenkasteninstallatie voor 23 partijen is een bijzonder stabiele toegangsoplossing voor grotere wooncomplexen, meergezinswoningen en commercieel gebruikte panden. 23 afzonderlijk te gebruiken postvakken worden samengebracht tot een duidelijk gestructureerde, duurzame totaalinrichting.

De brievenbussen zijn vervaardigd uit RVS V2A en worden hoogwaardig gepoedercoat in een RAL-kleur naar keuze. Bijzonder opvallend zijn de massieve standelementen van geanodiseerd aluminiumprofiel: deze zijn eveneens gepoedercoat, zeer stabiel uitgevoerd en vormen een uitzonderlijk robuuste basis voor de gehele brievenkasteninstallatie. RVS en massief aluminium verbinden duurzaamheid met een heldere, hoogwaardige architectuur.

Elk postvak meet 300 × 110 × 385 mm (B × H × D) en biedt ca. 12 liter inhoud. De 35 × 265 mm grote inwerpopening is ontworpen voor DIN-C4-zendingen in staand formaat. Een geluidsdempende rubberlip aan de inworpklep, postontname aan de voorzijde, een robuust slot en het verwisselbare naamplaatje zorgen voor comfortabel gebruik in het dagelijks leven.

De voordelen van de BASIC Plus 385XP ST-T installatie in één oogopslag

Robuuste meerpartijoplossing voor 23 partijen

23 afzonderlijke brievenbussen worden samengebracht in een stabiele vrijstaande installatie. Elk postvak blijft duidelijk aan één gebruiker toegewezen en individueel afsluitbaar.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

DIN-C4-inworp met 12 liter inhoud

De 300 × 110 × 385 mm grote postvakken bieden elk ca. 12 liter postvolume. De 35 × 265 mm grote inwerpopening neemt DIN-C4-brieven in staand formaat op.

Stille inworp en robuuste sluittechniek

Een rubberlip vermindert inslaande geluiden bij de inworpklep. Robuuste sloten, twee sleutels per vak en verwisselbare naamplaatjes zijn voor dagelijks gebruik ontworpen.

Massieve aluminium-standelementen

De massieve standelementen van geanodiseerd aluminiumprofiel vormen de bijzonder stabiele basis van de 385XP-serie. De gepoedercoate profielconstructie is op hoge belastbaarheid uitgevoerd en geeft zelfs grote meerpartijeninstallaties een veilige, solide stand.

BASIC Plus – gebouwd voor hoge belastbaarheid

De consequente combinatie van RVS V2A en massieve aluminiumprofielen maakt de 385XP tot een bijzonder robuuste brievenkasteninstallatie. De modulaire constructie vergemakkelijkt montage, onderhoud en het latere vervangen van individuele componenten.

Uitrusting van de BASIC Plus 385XP ST-T brievenkasteninstallatie

Brievenkasteninstallatie

Aantal brievenbussen 23 afzonderlijk afsluitbare postvakken
Enkel vak 300 × 110 × 385 mm (B × H × D)
Postvolume Ca. 12 liter per brievenbus
Materiaal brievenbus RVS V2A, gepoedercoat in RAL-kleur naar keuze
Inwerpopening 35 × 265 mm, geschikt voor DIN C4 staand
Productie Gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe

Post en aanvullende functies

Inworpkleppen Met geluidsdempende rubberlip
Postontname Aan de voorzijde
Sleutels 2 sleutels met sleutelnummer per brievenbus
Naamplaatje Stevig verwisselbaar naamplaatje
Regendak Nauwsluitende, robuuste uitvoering
Regenafvoer Geïntegreerde regenafvoergoten voor verbeterde waterbescherming

Massieve aluminium-standelementen

Standelementen Massief geanodiseerd aluminiumprofiel, gepoedercoat
Constructie Bijzonder robuust en belastbaar uitgevoerd
Afwerking RAL-kleur passend bij de brievenkasteninstallatie
Montage Vrijstaande montage op geschikte fundering
Zijbekleding Nauwsluitende uitvoering
BASIC Plus Modulair, onderhoudsvriendelijk en montagematig geconstrueerd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Fundering en veilige plaatsing

De massieve aluminium-standelementen hebben een vlakke en voldoende draagkrachtige ondergrond nodig respectievelijk een passend gedimensioneerde betonnen fundering. Funderingafmetingen, bevestiging en uitlijning moeten worden afgestemd op het gewicht van de installatie, de afmetingen, de bodemgesteldheid en lokale belastingen.

Opmerking over weerbescherming

Regendak, nauwsluitende zijbekleding en regenafvoergoten ondersteunen de weerbescherming. Poststukken moeten volledig worden ingewerpt zodat de inworpkleppen volledig kunnen sluiten.

BASIC Plus – robuust en modulair

De BASIC Plus-constructie zet in op RVS V2A en massieve aluminiumprofielen. De modulaire opbouw vergemakkelijkt de montage en het latere vervangen van individuele componenten en is ontworpen voor een lange gebruiksduur.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301
Type montage	Vrijstaand
Aantal dozen	met 23 brievenbussen
Item terugtrekken	Voorkant

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte in mm	1
Hoogte van individuele doos in mm	110,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	12
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	880,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	900,0
Totale hoogte in mm	1600,0
Totale breedte in mm	980,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	113
Leveringstoestand	Levering vindt plaats in blokken, staande elementen / brievenbus in gedeelten.


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618