3-voudig 3x1 inbouw brievenbussysteem BASIC - Edition NELLY - tweekleurig VA-RAL 7016 antracietgrijs | met 3 brievenbussen (3x1)

Product number 382U-7016VA-BS-3X1



Product description

3-vaks inbouwbrievenbusinstallatie BASIC – Edition NELLY – 3 × 1 – BI-Color roestvrij staal / RAL 7016 antracietgrijs

"Alles beginnt mit het verlangen." – Nelly Sachs

De Edition NELLY verenigt de beproefde BASIC-brievenbustechniek met een duidelijk persoonlijker uitstraling. De brievenbuskast bestaat uit verzinkt staal en is poedergecoat in RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat, terwijl de inwerpsluizen zijn uitgevoerd in roestvrij staal V2A 1.4301 en met korrel 240 geschuurd zijn. Dit bewuste BI-Color-contrast oogt modern en hoogwaardig en laat zich met veel voordeuren, ramen en gevels combineren. Als inbouwuitvoering met 3 brievenbussen (3 × 1) is NELLY niet alleen voor de postontvangst bedoeld, maar vormt het een strak vormgegeven onderdeel van de entree. Het poedergecoate pleisterafdekraam geeft een duidelijke afsluiting naar de gevel; het bovenste gebied wordt de karakteristieke NELLY-opschriftenruimte.

De bijzondere voordelen van Edition NELLY

Opschriftraam als onderdeel van de gevel

Bij de inbouwuitvoering wordt de individualisering rechtstreeks in de architectuur geïntegreerd: het bovenste deel van het pleisterafdekraam dient als opschriftraam voor huisnummer en/of straatnaam. Zo ontstaat geen extra naambordoplossing, maar een rustige, geïntegreerde NELLY-look.

BI-Color: RAL 7016 ontmoet geschuurd roestvrij staal

De brievenbuskast van verzinkt staal is poedergecoat in RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat. De inwerpsluizen zijn uitgevoerd in roestvrij staal V2A 1.4301 en zijn met korrel 240 geschuurd. Het roestvrijstalen pleisterafdekraam is eveneens poedergecoat en vormt een nette afzetting van de antracietgrijze kast ten opzichte van de gevel.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Grote inwerpopening voor DIN C4

De inwerpopening van 35 × 325 mm is ontworpen voor DIN C4 in liggende richting. Ook grotere brieven kunnen worden ingewerpt zonder gevouwen te hoeven worden. De brievenbusuitvoering voldoet aan DIN EN 13724.

Stille bediening in het dagelijks gebruik

De geschuurde roestvrijstalen inwerpsluizen zijn voorzien van een geluiddempende rubberen afdichting. Een posthouder ondersteunt het gecontroleerd verwijderen van post, terwijl de deuren van links naar rechts openen.

Massief pleisterafdekraam 25 × 58 mm

Het pleisterafdekraam bestaat uit een 25 × 58 mm roestvrijstalen hoekprofiel van 1,5 mm dik V2A 1.4301. Poedergecoat in RAL-kleur vormt het een duidelijke, robuuste afsluiting tussen brievenbusinstallatie en gevel.

Uitrusting en technische kenmerken

Materiaal en brievenbus

Uitvoering 3 brievenbussen (3 × 1)
Brievenbuskast Staal, verzinkt; RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat
Inwerpsluizen Roestvrij staal V2A 1.4301, korrel 240 geschuurd
Inwerpopening 35 × 325 mm, DIN C4 liggend
Norm DIN EN 13724

NELLY ontwerp en bediening

Opschrift Individuele lasergravure in BML Lasercut-lettertype
Naambord Vervangbaar naambordje onder de inwerpsluizen
Posthouder Per brievenbus geïntegreerd
Postontvangst Aan de voorzijde
Deuropening Van links naar rechts
Sluiting Afhankelijk van de gekozen productconfiguratie

Montage en constructie

Montagewijze Inbouw
Pleisterafdekraam Roestvrijstalen hoekprofiel 25 × 58 mm van 1,5 mm roestvrij staal V2A 1.4301, poedergecoat
Opschriftvlak Bovenste pleisterafdekraam met individuele lasergravure
Regenafvoerrand Geïntegreerd in de constructie
Fabrikatie Gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe

Opmerking over weersbescherming

De post wordt bij volledig inwerpen en gesloten inwerpsluizen zo goed mogelijk beschermd tegen vocht en vervuiling. Uitstekende zendingen kunnen verhinderen dat de klep volledig sluit.

Opmerking over inbouw in de wand

De inbouw in de wand moet vakkundig in de voorgeschreven wandopbouw worden uitgevoerd. Bij inbouw in geïsoleerde buitenmuren moeten met name afdichting en mogelijke koudebruggen in acht worden genomen.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Basismateriaal	Staal, gegalvaniseerd, Roestvrij staal V2A 1.4301
Serie	BASIS
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Oppervlak/kleur	RAL 7016 antracietgrijs, Grond
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 3 brievenbussen
Type montage	Inbouw

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	492,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	1119,0
Totale breedte in mm	1119,0
Diepte in mm	100,0
Gewicht in kg	20
Leveringstoestand	Wordt volledig gemonteerd geleverd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618