23-delig 8x3 roestvrijstalen opbouw brievenbussysteem Design BASIC Plus 385XA AP - RAL naar keuze | 300x110x385 mm (BxHxD) - ?? Normaal 12 liter | ? Kleur naar keuze | met 23 brievenbussen



Product number 385XA-23W

Product description

Brede opbouw-brievenbussysteem BASIC Plus 385XA voor 23 wooneenheden – RAL-kleur naar keuze

Het BASIC Plus 385XA opbouw-brievenbussysteem voor 23 wooneenheden is een robuuste wandoplossing voor grotere appartementsgebouwen, wooncomplexen en bedrijfspanden. De bredere W-uitvoering verdeelt de postvakken over een meerkoloms voorzijde en houdt het totaal laag en overzichtelijk.

Het BASIC Plus brievenbussysteem is consequent uitgevoerd in roestvast staal V2A en wordt in de gekozen RAL-kleur gepoedercoat. De modulaire constructie is gericht op duurzaamheid, eenvoudige montage en goede verkrijgbaarheid van vervangende onderdelen.

Elk postvak meet 300 × 110 × 385 mm (B × H × D) en biedt ca. 12 liter inhoud. De inwerpopening van 35 × 265 mm is geschikt voor DIN-C4-zendingen in staand formaat. De deuren openen van links naar rechts; per brievenbus worden twee sleutels met sleutelnummer en een verwisselbaar naamplaatje onder de inwerpklap geleverd.

De voordelen van het BASIC Plus 385XA opbouwwerk in één oogopslag

Brede, overzichtelijke indeling

De W-configuratie verdeelt 23 postvakken over een bredere voorzijde. Hierdoor ontstaat een overzichtelijk meerpartijen-systeem met goed bereikbare vakken.

DIN-C4-inworp en 12 liter inhoud

De 300 × 110 × 385 mm (B × H × D) grote postvakken bieden elk ca. 12 liter inhoud. De inwerpopening van 35 × 265 mm neemt ook grotere DIN-C4-zendingen in staand formaat op.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Stille inworp en veilige toewijzing

De rubberlip dempt de inwerpklap. Robuuste sloten, twee sleutels met sleutelnummer per vak en beschermde verwisselbare naamplaatjes zorgen voor duidelijke toewijzing van de afzonderlijke postvakken.

Montageprofiel voor wandmontage

Het opbouwsysteem is bedoeld voor directe gevelmontage. Een montageprofiel vergemakkelijkt de montage; bevestigingsmateriaal met schroeven en pluggen behoort tot de beschreven uitvoering.

BASIC Plus in RAL-kleur naar keuze

Roestvast staal V2A vormt de robuuste basis; de poedercoating kan passend bij gevel, voordeur en raamprofielen in de gewenste RAL-kleur worden uitgevoerd. BASIC Plus staat daarnaast voor consequent V2A-gebruik, modulaire constructie en direct beschikbare vervangende onderdelen.

Uitvoering van het BASIC Plus 385XA brievenbussysteem

Brievenbussysteem

Aantal brievenbussen 23 afzonderlijk afsluitbare postvakken
Enkel vak 300 × 110 × 385 mm (B × H × D)
Inhoud Ca. 12 liter per brievenbus
Materiaal Roestvast staal V2A, gepoedercoat in RAL-kleur naar keuze
Oppervlak Poedercoating in RAL-kleur naar keuze
Norm DIN EN 13724

Post en bediening

Inwerpopening 35 × 265 mm, geschikt voor DIN C4 staand
Inwerpklappen Met geluiddempende rubberlip
Postontname Voorzijde
Deurovergang Van links naar rechts
Sleutels 2 sleutels met sleutelnummer per brievenbus
Naamplaat Verwisselbaar naamplaatje onder de inwerpklap

Bekleding en wandmontage

Zijbekleding Aanliggend ontwerp
Regendak Massieve uitvoering passend bij het systeem
Montagewijze Opbouw-wandmontage
Montagehulp Montageprofiel
BASIC Plus Modulaire opbouw met direct beschikbare vervangende onderdelen
Bevestigingsmateriaal Schroeven en pluggen inbegrepen; controleer geschiktheid voor wandopbouw ter plaatse
Fabricage Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Opmerking over wandmontage

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De wand moet vlak en voldoende dragend zijn. De meegeleverde schroeven en pluggen mogen alleen worden gebruikt indien ze geschikt zijn voor de bestaande wandopbouw; bij andere ondergronden of bij gevelisolatiesystemen dienen passende bevestigingsoplossingen ter plaatse te worden bepaald.

Opmerking over weersbescherming

De post is alleen bij volledig ingebrachte zendingen en gesloten inwerpklap zo goed mogelijk beschermd tegen vocht en verontreiniging. Uitstekende brieven of tijdschriften kunnen voorkomen dat de klep volledig sluit.

BASIC Plus constructie

De BASIC Plus-serie zet consequent in op roestvast staal V2A en een modulaire, montagematige constructie. Vervangende onderdelen zijn voor BASIC Plus systemen direct beschikbaar.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Aantal dozen	met 23 brievenbussen
Item terugtrekken	Voorkant
Type montage	Opbouw

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	110,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	12
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	880,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	900,0
Totale breedte in mm	908,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	100
Leveringstoestand	Wordt gedeeltelijk gedemonteerd geleverd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618