5-voudig 1x5 design inwerpbrievenbus GOETHE MDW met naamplaatje - RAL naar keuze | 300-390 mm diep | met 5 brievenbussen



Product number 215-MDW-5S-390

Product description

5-vaks 1x5 design doorwerpbrievenbus GOETHE MDW met naamplaatje - RAL naar keuze

De moderne 5-vaks muur-doorwerpbrievenbus GOETHE is ideaal voor de veeleisende entree. De strakke vormgeving laat deze brievenbus bijzonder elegant lijken. Door de variabele schachtlengte tussen 300 mm en 390 mm respectievelijk 390 mm en 560 mm kan deze brievenbus in vrijwel alle metselwerken worden toegepast.

De afmetingen van de individuele vakken bieden een inhoud van ca. 24-44 liter; de grote inworpopening garandeert dat ook DIN-C4-enveloppen en tijdschriften of post na meerdaagse afwezigheid niet gekreukt aankomen. Door de waterafvoerrand is de binnenliggende post optimaal beschermd tegen weersinvloeden. De inworpklep is uitgerust met hoogwaardige scharnierdempers, waardoor stil sluiten gegarandeerd is en er geen hinderlijk geklapper door weersinvloeden ontstaat. De verwisselbare naamplaatjes van plexiglas kunnen comfortabel van voren worden bediend; voor een optimale uitstraling adviseren wij het vlakliggende naamplaatje met lasergravure (zie Accessoires). Het 2e naamplaatje is voorzien van de inzet 'Reclame Ja/Nee'.

De brievenbussystemen van de GOETHE-collectie kenmerken zich door het consequent gebruik van roestvast staal. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. Het ontwerp is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit/modulariteit, eenvoudige montage van vervangende onderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle GOETHE-systemen zijn vervangende onderdelen direct in onze shop verkrijgbaar.

Dankzij de constructiewijze is de zelfmontage eenvoudig.

Beschermd gebruiksmuster volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Hoogwaardige 5-vaks doorwerpbrievenbus volledig van RVS.
- Schacht van RVS 1.4016 (niet-roestend, magnetisch RVS), blank.
- Behuizing van RVS 1.4016 (niet-roestend, magnetisch RVS), poedergecoat in RAL naar keuze.
- Kwaliteitsproductie - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- De brievenbussen voldoen aan DIN/EN 13724. Inwerpmaat (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 liggend; hier passen ook grote brieven in zonder te vouwen.
- Brieveninworpen & uitneemdeuren van RVS V2A 1.4301, poedergecoat in RAL naar keuze.
- Het inwerpen en de uitname gebeuren van voren. Inworpklep met hoogwaardige scharnierdempers voor zeer stil inwerpen van de post.
- Uitneemdeuren openen van boven naar beneden. Zo kan uw post niet naar u toe vallen.
- Naamplaatjes van plexiglas voor naamopdruk en een 2e naamplaatje 'Reclame Ja/Nee' per partij.
- Afdekkader voor stucwerk van RVS-hoekprofiel 25 x 58 mm, poedergecoat in RAL-kleur.
- Variabele schachtlengte 300-390 mm of 390-560 mm. Buitenmaten doorwerpschacht B 380 mm x H 180 mm.
- Buitenmaten frontzijde B 450 mm x H 1050 mm; achterzijde B 450 mm x H 1050 mm.

Belangrijke informatie:

Om een optimale waterbescherming van uw post te bereiken, dient de brievenbus of het brievenbussysteem bij voorkeur onder een luifel te worden geplaatst.

Het postgoed is alleen tegen water beschermd wanneer het volledig in de kast is geplaatst en de inworpklep gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het binnendringen van vocht en vuil in de brievenbus mogelijk. Deze installatie is beschermd tegen binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Waterinfiltratie is geen reden tot reclamatie.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Aantal dozen	met 5 brievenbussen
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Muurpenetratie
Item terugtrekken	Achterkant

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	200,0
Breedte van enkele doos in mm	400,0
Volume in liter	24,0 - 32,0 | 32,0 - 44,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	1050,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	450,0
Totale breedte in mm	450,0
Diepte in mm	300,0 - 390,0 | 390,0 - 560,0
Gewicht in kg	52
Leveringstoestand	Gedeeltelijk gedemonteerd geleverd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618