Roestvaststalen pakketbrievenbus BASIC Plus 864XS met pakketvak 550x370 - Huisnummer - RAL naar keuze | zonder krantenvak | 370x110x385 mm (BxHxD) - ?? Normaal 15 liter



Product number 864XS-1-HSNS

Product description

RVS pakketbrievenbuszuil BASIC Plus 864XS met pakketvak 550x370 - huisnummer - RAL naar keuze

Deze RVS pakketbrievenbuszuil BASIC Plus met pakketvak 550x370 is de geschikte keuze voor entreegebieden waar een betrouwbare pakketontvangst gecombineerd moet worden met een compactere brievenbus. Gefabriceerd uit RVS V2A en aluminium, made in Germany en gepoedercoat in een RAL-kleur naar keuze, verenigt de zuil duurzame materialen met een reductieve, functionele vormgeving.

Het geïntegreerde pakketvak met 77 liter inhoud maakt bezorgeronafhankelijke ontvangst van pakketten door alle gangbare pakketdiensten mogelijk. Het smallere brievenbusvak van 370 x 110 x 385 mm is ontworpen voor dagelijks brieveninwurf en biedt een ruimtebesparende oplossing voor huishoudens met een lager postvolume. Via de C4-dwarsinworp aan de voorzijde kunnen ook grotere briefzendingen netjes en zonder te vouwen worden ingebracht.

De constructie van de BASIC Plus-serie is modulair opgebouwd en gericht op duurzaamheid, eenvoudige onderhoud en probleemloze zelfmontage. De uitrusting wordt aangevuld met een robuust slot, een inwerpklep met rubberlip en een weerbestendige uitvoering met zijbekleding en regendak. Zo ontstaat een compacte pakketbrievenbus in de gewenste kleur die functionaliteit, materiaalkwaliteit en heldere lijnen zinvol combineert.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Brievenbuszuil met pakketvak van RVS V2A 1.4301 en aluminium, gepoedercoat in gewenste kleur.
- De complete brievenbuszuil is modulair geconstrueerd, waardoor elk onderdeel op elk moment kan worden vervangen of aangepast.
- Pakketvak 370x550x385 mm (BHT) incl. pakketslot met vergrendeling of druksluiting. Met hoogwaardige RVS lasergravure "PAKET".
- Volume pakketvak: 77 liter, max. pakketmaat: 340 x 520 x 355 mm (BHT).
- Brievenbus 370x110x385 mm (BHT). Uithalen aan de voorzijde, de uithaaldeur is van links naar rechts te openen.
- Inworp C4 dwars van voren, hier passen ook grote brieven in zonder te vouwen. Inwerpklep met rubberlip.
- Conform DIN EN 13724.
- Inclusief 2 sleutels met sleutelnummer per brievenbus en vlakliggend verwisselbaar naambord 2-delig onder de inwerpklep (zonder opschrift, optioneel "Reclame, nee bedankt!").
- Optioneel hoogwaardige RVS lasergravure. Huisnummer ca. 80-100 mm hoogte & naamopdruk ca. 25-40 mm hoogte.
- Geschroefde achterwand van 2 mm RVS V2A 1.4301, gepoedercoat.
- Zijbekleding en regendak van 6 mm aluminium, gepoedercoat.
- Optioneel met beplant dak van RVS V2A, gepoedercoat in RAL/DB-kleur. Inclusief slangkoppeling met slang voor onzichtbare waterafvoer in de zuil met uitlaat naar achteren.
- De zuil is uitgerust met intern geplaatste voetplaten. Zo worden de bevestigingspluggen (niet inbegrepen, zie accessoires) voor schroefmontage afgedekt.

Belangrijke informatie

Waterbescherming

Om een optimale waterbescherming van uw post te bereiken, dient de brievenbus of brievenbussysteem bij voorkeur onder een luifel te staan.

De post is alleen beschermd tegen water wanneer deze volledig in de kast is geplaatst en de inwerpklep gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het binnendringen van vocht en vuil in de brievenbus mogelijk. Deze installatie is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Waterindringing vormt geen reden voor reclamatie.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Functies	Pakketcompartiment
Aantal dozen	met 1 pakketdoos, met 1 brievenbus
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301
Type montage	Vrijstaand
Item terugtrekken	Voorkant

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	BK 110,0 | PK 550,0
Breedte van enkele doos in mm	370,0
Volume in liter	BK 16,0 | PK 77,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Totale hoogte in mm	1116,0
Totale breedte in mm	382,0
Diepte in mm	414,0 + 16,0 regendak
Gewicht in kg	68
Leveringstoestand	Wordt gemonteerd geleverd

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618