Vrijstaande design pakketbox GOETHE met 2 brievenbussen - sluissysteem - RAL naar keuze | met 2 brievenbussen (1x2) | Postontname aan de voorzijde | Pakketvak 400x1200x400



Product number 215-STL-PK-2BK

Product description

Vrijstaande design pakketbox GOETHE® met 2 brievenbussen - sluisysteem - RAL naar keuze

De pakketbezorging is de afgelopen jaren sterk veranderd – klanten verwachten tegenwoordig meer flexibiliteit en veiligheid dan ooit. Met de pakketbrievenbus GOETHE® van Briefkasten Manufaktur kiest u voor een optimale combinatie van innovatieve technologie en uitmuntend design, vervaardigd uit hoogwaardig roestvast staal en aluminium.

De pakketbrievenbus GOETHE® biedt een speciaal geconstrueerde afleveringssluis. Zodra de pakketbezorger uw pakket daarin plaatst en de sluis sluit, valt het pakket automatisch in het daaronder gelegen, veilig afgesloten uitneemvak. De afleveringssluis is na deze handeling direct weer klaar voor verdere afleveringen en is zelfstandig geïsoleerd van het uitneemvak, wat een maximaal veiligheidsniveau voor uw pakketten garandeert. Een pakketbox voor eenvoudige ontvangst van pakketten, afleveronafhankelijke pakketontvangst! Elke pakketbezorger (bijv. DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes of soortgelijke) kan deze pakketbrievenbus gebruiken. De royale binnenruimte van de GOETHE® pakketbrievenbus is zo ontworpen dat er ruimte is voor het DHL pakket M en zelfs meerdere kleinere pakketten. Afhankelijk van de plaatsing van het DHL-pakket maat M kunnen er zelfs vier van dergelijke pakketten veilig en gemakkelijk worden opgeborgen.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De afmetingen van de brievenbus maken een inhoud van ca. 32 liter mogelijk, de grote inwerpopening garandeert dat ook DIN-C4-enveloppen en tijdschriften of post na meerdaagse afwezigheid niet gekreukeld aankomen. Het innovatieve Push-Key-slot bevindt zich onzichtbaar in het interieur van de brievenbus. De sleutel wordt enkel in de aanwezige opening gestoken (draaien niet nodig) en de deur gaat open. Door de ligging van het slot is deze brievenbus zodanig ontworpen dat de uitneemdeur voorkomt dat uw post naar u toe valt. Door de waterafloopprand is de binnenliggende post optimaal beschermd tegen weersinvloeden. De inwerpklep is uitgerust met hoogwaardige scharnierdempers, waardoor geruisloos sluiten gegarandeerd is en er geen hinderlijk geklapper door weersinvloeden ontstaat.

Briefkasten Manufaktur hecht bijzonder veel waarde aan de keuze van hoogwaardige materialen. Het gebruik van roestvast staal bij de vervaardiging van de GOETHE® pakketbrievenbus zorgt voor een extreem hoge corrosiebestendigheid en een opvallend aantrekkelijk oppervlakteafwerking. Onze kwaliteitsborging begint al bij de selectie van onze grondstofleveranciers en eindigt pas wanneer de pakketbrievenbus in de gevraagde kwaliteit bij u aankomt. Vertrouw op de pakketbrievenbus GOETHE® voor een veilige, flexibele en stijlvolle oplossing voor uw pakketbezorgingsbehoeften. Laat u overtuigen door een product dat traditioneel vakmanschap met moderne technologie verenigt – geheel in de geest van Briefkasten Manufaktur.

Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5

- Hoogwaardige pakketbrievenbus van roestvast staal en aluminium, poedergecoat in de gewenste kleur.
- Kwaliteitsproductie - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Brievenbussen (BH 400x200mm) van roestvast staal 1.4016 (niet-roestend, magnetisch roestvast staal), poedergecoat in RAL naar keuze.
- Innovatieve Push-Key-sloten met ieder 2 sleutels.
- Het inwerpen en de uitname gebeuren aan de voorkant. Inwerpklep met hoogwaardige scharnierdempers voor zeer stil inwerpen van de post.
- De brievenbus voldoet aan DIN/EN 13724. Inwurfgrootte (3,5 cm x 36,0 cm) voor C4 liggend, hier passen ook grote brieven in zonder te vouwen.
- De uitneemdeur opent van boven naar beneden. Zo kan uw post niet naar u toe vallen.
- Pakketbox (BH 400x1200mm) van roestvast staal 1.4016 (niet-roestend, magnetisch roestvast staal), poedergecoat in RAL naar keuze met lasergravure in roestvast staal.
- Volume pakketvak: 128 liter, max. pakketmaat: 355 x 375 x 305 mm (BHT), dit komt overeen met pakketgrootte M.
- Pakketinwerpklep met demping voor stil sluiten.
- Optimale regenzorg door regenafvoerranden en een regenkap van 3 mm aluminium AlMg3 W19, poedergecoat in RAL naar keuze.
- Zijbekleding van 3 mm aluminium AlMg3 W19, poedergecoat in RAL naar keuze.
- Achterwand van 1 mm roestvast staal 1.4301 V2A, poedergecoat in RAL naar keuze.
- Sokkel van 40x40x2 mm roestvast stalen buis 1.4301 V2A, poedergecoat in RAL naar keuze.
- Onzichtbare bevestiging in de pilaar. De bouwhoogte bedraagt 1,65 m.

Belangrijke informatie

Waterbescherming

Om een optimale waterbescherming van uw post te bereiken, dient de brievenbus of de brievenbusinstallatie bij voorkeur onder een overstek te staan.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Poststukken zijn alleen beschermd tegen water als ze volledig in de kast zijn geplaatst en de inwerpklep gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het binnendringen van vocht en vervuiling in de brievenbus mogelijk. Deze installatie is beschermd tegen het binnendringen van water volgens DIN EN 13724. Waterinslag is geen reden voor reclamatie.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Functies	Krantenrek, Pakketcompartiment
Aantal dozen	met 1 pakketdoos, met 2 brievenbussen
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Type montage	Vrijstaand
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Enkele doos per volume	Jumbo > 30 liter

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	BK 200,0 | PK 1200,0
Breedte van enkele doos in mm	400,0
Volume in liter	BK 32,0 | PK 128,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	360,0
Totale hoogte in mm	1650,0
Totale breedte in mm	408,0
Diepte in mm	400,0 + 25,0 Regendak
Gewicht in kg	78
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing





More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618