Design Briefkastenpaketsäule GRIMM - Kleur naar keuze - LOXONE Intercom/Code Touch 2x1 voorbereid rechts | Rechts | ? Kleur naar keuze | Voorbereid op 2-voudige LOXONE Intercom + Code Touch



Product number 562-STLPK-SPR-SF-LOX2

Product description

Design Brievenbuspaketsäule GRIMM met LOXONE Intercom/Code Touch 2x1 voorbereid – De premiumoplossing voor post & pakketten

De Design Brievenbuspaketsäule GRIMM verenigt modern design, hoogwaardige afwerking en maximale flexibiliteit. Gemaakt van **2 mm roestvrij staal V2A 1.4301** en gepoedercoat in een **kleur naar keuze**, overtuigt de zuil door zijn tijdloze elegantie en extreme robuustheid. Dankzij de **volledig gelaste constructie** zijn er geen zichtbare schroeven of klinknagels aanwezig, wat zorgt voor een bijzonder luxe uiterlijk. Ook het **brievenbus- en pakketmodul** wordt met onzichtbare bevestiging geplaatst – voor een hoogwaardige uitstraling op het hoogste niveau.

Bijzonder praktisch: De modules kunnen ook na vele jaren nog worden vervangen. Zo blijft uw brievenbuspaketsäule te allen tijde flexibel en toekomstbestendig. Dit model wordt vervaardigd door de **Brievenbus Manufaktur in Bad Salzuflen** – kwaliteitswerk „Made in Germany“.

Een bijzonder kenmerk van de installatie is het beproefde mechanische pakketslot met T-handgreep, dat een bezorgeronafhankelijke levering mogelijk maakt: De bezorger plaatst het pakket in het open toegankelijke compartiment en vergrendelt het met een eenvoudige klik. Het compartiment blijft gesloten totdat de bevoegde gebruiker het met zijn sleutel opent. Een slimme oplossing – zonder elektronica, zonder app, maar met maximale veiligheid. Of het nu DHL, UPS, DPD, GLS, Hermes of TNT is – elke pakketdienst kan gebruikmaken van de pakketbox. Zo ontvangt u uw zendingen te allen tijde veilig en comfortabel, ook als u niet thuis bent.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De brievenbus GRIMM is niet alleen een visueel hoogtepunt, maar ook op het gebied van functionaliteit en kwaliteit koploper. Dankzij het innovatieve push-key-slot kan de brievenbus eenvoudig en comfortabel met één hand worden bediend. Open de deur met een druk en sluit de deur zonder het gebruik van een sleutel. Daarbij is het slot optimaal beschermd tegen weersinvloeden. Daarnaast biedt de brievenbus een slim ophaalsysteem: De deur opent van boven naar beneden, waardoor de post veilig in de box blijft en niet naar beneden kan vallen. Ook de inworp geschiedt comfortabel van voren, waarbij hoogwaardige assen dempers zorgen voor een zachte sluiting van het inwerp luik. Het vlakke design maakt een naadloze integratie van maximaal twee LOXONE systeemmodules (niet inbegrepen) mogelijk via een doordacht houdersysteem. De voorbereiding is voorzien voor 1 stuk LOXONE Intercom (inclusief opening voor geluidsafvoer) + 1 stuk LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure.

Dankzij de DIN/EN 13724 norm is de GRIMM ideaal voor grote brieven in C4-formaat, die zonder vouwen kunnen worden ingeladen. De brievenbus GRIMM overtuigt door zijn duurzame kwaliteit, tijdloos design en doordachte functionaliteit.

Brievenbusmodule met functiekast – Comfort en functionaliteit

- Gemaakt van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, gepoedercoat in gewenste kleur.
- De LOXONE Intercom kan naadloos in het vlakke ontwerp worden geïntegreerd en op elk moment worden gewisseld. De voorbereiding is voorzien voor 1 stuk LOXONE Intercom (inclusief opening voor geluidsafvoer) + 1 stuk LOXONE NFC Code Touch/Touch Pure. ZONDER LOXONE Intercom/Systeemcomponenten!
- Innovatief push-key-slot inclusief 2 sleutels met sleutelnummer, aangenaam sluiten zonder sleutel, optimaal beschermd tegen weersinvloeden.
- De ophaaldeur met openingsbegrenzer opent van boven naar beneden, zodat voorkomen wordt dat de post naar beneden valt.
- Frontale inworp met hoogwaardige assen dempers voor zeer stille inworp van de post.
- DIN/EN 13724-conforme brievenbus, inworpmaat (3,5 cm x 32,5 cm) voor C4 liggend – ook grote brieven blijven intact. Extra ophaalbescherming uit roestvrij staal geïntegreerd.
- Optimale weersbescherming door afgeschuinde bekleding.
- Dubbelbox-systeem: De afwerking kan na afloop van de bouwwerkzaamheden eenvoudig worden geïnstalleerd en op elk moment worden vervangen.

Pakketboxmodule – veilig en royaal

- Gemaakt van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, gepoedercoat in gewenste kleur.
- Pakketvolume: 130 liter – ideaal voor grote zendingen.
- Maximale pakketmaat: 505 × 655 × 340 mm (B × H × D).
- Frontale pakketophaaldeur 510 × 660 mm, opent van links naar rechts.
- De deur is uitgerust met duurzame roestvrijstalen scharnieren.
- Innovatief T-handgreep pakketslot met vergrendelingsmechanisme.
- Inclusief 2 sleutels met sleutelnummer.
- Pictogram "PAKKET" als roestvrij staal lasergravure.

Constructie & Details

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Volledig gelaste staande zuil van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, gepoedercoat in gewenste kleur.
- Bouwhoogte: 1,70 m.
- Onzichtbare kabelinvoeding door de behuizing mogelijk.
- Voetplaat van roestvrij staal (10 mm dik), verborgen door elegante afdekkap.
- Geen zichtbare schroeven of klinknagels – naadloos ontwerp.
- Modules zijn ook na jaren uitwisselbaar – maximale toekomstbestendigheid.

Belangrijke informatie:

Om een optimale waterbescherming van uw post te bereiken, dient de brievenbus of de brievenbusinstallatie indien mogelijk onder een overkapping te staan.

Het postgoed is alleen beschermd tegen water wanneer het volledig in de box is geplaatst en het inwerpluik gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het mogelijk dat vocht en vuil in de brievenbus binnendringen. Deze installatie is beschermd tegen waterinbraak volgens DIN EN 13724. Waterinbraak is geen reden voor een klacht.


Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GRIMM
Functies	Camera, Intercomtoestel, Pakketcompartiment
Functiebox voorbereid voor fabrikant	LOXONE
Aantal dozen	met 1 pakketdoos, met 1 brievenbus
Type montage	Vrijstaand
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	Brievenbus 460,0 | 500,0 - Pakketbox 710,0 | 750,0
Breedte van enkele doos in mm	Brievenbus 560,0 | 600,0 - Pakketbox 560,0 | 600,0
Volume in liter	Brievenbus 26,0 | Pakketbox 130,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Totale hoogte in mm	1700,0
Totale breedte in mm	Korpuss 640,0 | Voetplaat 730,0
Diepte in mm	Korpuss 352,0 | Voetplaat 442,0
Gewicht in kg	95
Leveringstoestand	Levering geschied gemonteerd

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618