Design deurbelzuil GOETHE 200x1600 - RAL naar keuze | 3 belknoppen met naamplaatje

Product number 215-KLS-2001600-KL3



Product description

Design deurbelzuil GOETHE 200x1600 - RAL naar keuze

De moderne deurbelzuil GOETHE is ideaal geschikt voor veeleisende omgevingen. De strakke vormgeving laat deze deurbelzuil bijzonder elegant overkomen.

Deze deurbelzuil is door de 3 mm zijbekleding met regendak en de achterwand met bodemplaat van 6 mm aluminium absoluut weersbestendig en perfect geschikt voor buitengebruik. De belzuil is verkrijgbaar met 1–6 beldrukknoppen. Optioneel kan een spreekopening, camera en huisnummer voorbereid worden.

De belzuilen uit de GOETHE-collectie kenmerken zich door het consequent gebruik van roestvast staal en aluminium. Het resultaat is een zeer hoge duurzaamheid en levensduur. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van vervangende onderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle GOETHE-systemen zijn reserveonderdelen direct in onze shop beschikbaar.

Dankzij de constructiewijze is zelfmontage eenvoudig uit te voeren.

Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA aktenummer DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Hoogwaardige deurbelzuil van roestvast staal en aluminium.
- Kwaliteitsproductie - Made in Germany door Briefkasten Manufaktur Lippe.
- 4x kast (BxHxD 200 x 400 x 100 mm) van roestvast staal 1.4016 (niet-roestend magnetisch RVS), gepoedercoat in RAL naar keuze.
- Functionele behuizingen zijn van boven naar beneden te openen. Onzichtbare bevestiging met schroeven.
- Huisnummer ca. 70 mm hoog (max. 3-cijferig) met energiezuinige LED-verlichting 12V DC ca. 50mA / 1W, wit.
- Vervangbaar naamplaatje van plexiglas, optioneel verlicht.
- De belettering van de naamplaatjes kan naar keuze van voren worden vervangen.
- Incl. EVN LED-netvoeding / trafo IP65 12V/DC 0,1−4W voor de LED-verlichting (huisnummer en naamplaatje indien gekozen).
- 8–12V DC beldrukker met korte slag en LED-ringverlichting, wit.
- Optioneel is een 8–12V DC kortstoot-lichtdrukknop met pictogram mogelijk.
- Voorbereiding (inbouwluidspreker niet in de levering inbegrepen) voor intercom mogelijk.
- Optioneel met universele adapter voor alle gangbare inbouwluidsprekers.
- Optionele voorbereiding (camera niet in de levering inbegrepen) voor een camera.
- Optimale regensbescherming door regenafloopranden en een regendak van 3 mm aluminium AlMg3 W19, gepoedercoat in RAL naar keuze.
- Zijbekleding van 3 mm aluminium AlMg3 W19, gepoedercoat in RAL naar keuze.
- Achterwand en bodemplaat van 6 mm aluminium AlMg3 W19, gepoedercoat in RAL naar keuze.
- Onzichtbare bevestiging in de deurbelzuil door versterkte bodemplaat.

Belangrijke informatie

Camera- of intercomvoorbereiding

Wij raden u aan de elektrische installatie altijd door een erkende elektricien te laten uitvoeren.

Wij bieden de voorbereiding voor camera's en intercoms van verschillende fabrikanten voor onze brievenbussen aan. Bij de voorbereiding zijn geen eindapparaten inbegrepen; het betreft het voorzien van bevestigingspunten, boringen en uitsparingen, zodat u uw eindapparaat probleemloos kunt monteren.

Product properties

Serie	GOETHE
Aantal belknoppen	3 knoppen
Functies	Lichtschakelaar, Camera, Intercomtoestel, Vingerafdruk, Toetsenbord
Oppervlak/kleur	RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, HHG, HIKVISIE, PCS, Sesam, ekey
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Aluminium AlMg3 W19, Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Type montage	Vrijstaand

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	400,0
Breedte van enkele doos in mm	200,0
Totale hoogte in mm	1617,0
Totale breedte in mm	208,0
Diepte in mm	100,0 + 25,0 Regendak
Gewicht in kg	28
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Dimension drawing






Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618