Design inbouwdeurstation GOETHE UP met DoorBird video-intercom - RAL naar keuze

Product number 215-SP-UP-1-DB



Product description

Design inbouw deurstation GOETHE UP met DoorBird video-deurintercom - RAL naar keuze

Hoogwaardig vervaardigd deurstation met een naadloos geïntegreerde DoorBird IP-video deurstation D2100E of D1100E in vlak geïntegreerde uitvoering. Het DoorBird IP-video deurstation is de slimme oplossing voor uw voordeur. Het IP-video deurstation kan als zelfstandige eenheid worden gebruikt of worden geïntegreerd in een bestaand Smart-Home-platform. Ook reeds aanwezige, klassieke installaties zoals een deurgong of een elektrische deur- en poortopener kunnen met DoorBird blijven worden gebruikt en via de app worden aangestuurd.

De brievenbussystemen van de GOETHE-collectie onderscheiden zich door het consequente gebruik van roestvrij staal. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit oftewel modulariteit, eenvoudige montage van vervangende onderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle GOETHE-installaties zijn vervangende onderdelen direct in onze shop verkrijgbaar.

Dankzij de constructiewijze is zelfmontage eenvoudig.

Beschermd gebruiksmodel volgens DPMA dossiernummer DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Inbouw deurstation volledig van roestvrij staal.
- Kwaliteitsfabricage - Made in Germany door Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Functionele kast (BH 200x400 mm) van roestvrij staal 1.4016 (niet-roestend magnetisch roestvrij staal), gepoedercoat in RAL naar keuze.
- Afdekplaat is van boven naar beneden te openen.
- Met naamgravering, optioneel lasergravure of doorgravure (verlicht).
- Afdekrand voor stucwerk van roestvrijstalen hoekprofiel 25 x 58 mm, gepoedercoat in RAL-kleur.
- Inclusief ingebouwd DoorBird IP-video deurstation D2100E of D1100E.

Belangrijke informatie

Camera- of spreekvoorbereiding

De spreekinstallaties dienen door een elektricien te worden aangesloten. Neem voor planning, montage en installatie contact op met de door u vertrouwde elektricien.

Waterbescherming

Om optimale waterbescherming van uw post te bereiken, dient de brievenbus of de brievenbussysteem bij voorkeur onder een overkapping te worden geplaatst.

De post is alleen dan beschermd tegen water wanneer deze volledig in de kast is geplaatst en de inwerpklep gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het binnendringen van vocht en vuil in de brievenbus mogelijk. Deze installatie is beschermd tegen het binnendringen van water conform DIN EN 13724. Waterinslag is geen reden voor reclamatie.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	GOETHE
Verbindingstechnologie	LAN
Aantal belknoppen	1 drukknop
Functies	Camera, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	DoorBird
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301, Roestvrij staal 1.4016 (magnetisch roestvrij staal)
Naametikettering	Naam labelen als lasergravure
Type montage	Inbouw

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Breedte in mm	Buitenmaat 250 | installatiemaat 203
Hoogte in mm	Buitenafmeting 450 | installatieafmeting 403
Totale hoogte in mm	aanbevolen 1500,0 - 1700,0
Totale breedte in mm	Außenmaß 250 | Einbaumaß 220
Diepte in mm	100,0 | installatiedimensie 98,5
Gewicht in kg	5
Leveringstoestand	Levering is gemonteerd

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


3G/4G/5G
WiFi


23




252
101
452