3-vaks opbouw brievenbussysteem Design BASIC 385A AP - roestvrij staal - RAL 7016 antracietgrijs | 300x110x385 mm (BxHxD) - ?? Normaal 12 liter | Bicolor RVS geborsteld | RAL 7016 antracietgrijs | met 3 brievenbussen (1x3)



Product number 385A-7016VA-3S

Product description

Smalle opbouw-brievenbussysteem BASIC 385A voor 3 woningen – BI-Color RAL 7016 / roestvrij staal

Het BASIC 385A opbouw-brievenbussysteem voor 3 woningen is een robuuste wandoplossing voor meergezinswoningen, kleinere wooncomplexen en kantoor- en praktijkgebouwen. De in verticale richting georganiseerde S-uitvoering vermindert de horizontale ruimtebehoefte en benut de beschikbare wandhoogte bijzonder efficiënt.

De BI-Color uitvoering combineert antracietgrijs gepoedercoate brievenbuslichamen met geborstelde RVS-V2A elementen. Het materiaalcontrast geeft het BASIC systeem een hoogwaardige en moderne uitstraling.

Elke postvak heeft afmetingen van 300 × 110 × 385 mm (B × H × D) en biedt ca. 12 liter volume. De inwerpopening van 35 × 265 mm is geschikt voor DIN-C4 zendingen in staande uitvoering. De deuren openen van links naar rechts; per brievenbus worden twee sleutels met sleutelnummer en een verwisselbaar naamplaatje onder de inwerpklep geleverd.

De voordelen van het BASIC 385A opbouwsysteem in één oogopslag

Ruimtebesparend in de breedte

De S-configuratie ordent 3 postvakken vooral in de hoogte en vermindert de horizontale ruimtebehoefte aan de gevel.

DIN-C4 inwerp en 12 liter volume

De 300 × 110 × 385 mm (B × H × D) grote postvakken bieden elk ca. 12 liter volume. De inwerpopening van 35 × 265 mm neemt ook grotere DIN-C4 zendingen in staande positie op.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Geruisloze inworp en veilige toewijzing

De rubberlip dempt de inwerpklep. Robuuste sloten, twee sleutels met sleutelnummer en beschermde verwisselbare naamplaatjes zorgen voor duidelijke toewijzing van de afzonderlijke postvakken.

Montagerail voor wandmontage

Het opbouwsysteem is ontworpen voor directe gevelmontage. Een montagerail vergemakkelijkt de montage; bevestigingsmateriaal met schroeven en pluggen maakt deel uit van de beschreven uitvoering.

BI-Color in antraciet en roestvrij staal

RAL 7016 antracietgrijs fijne structuur mat wordt gecombineerd met geborstelde RVS-accenten en creëert een markant materiaalcontrast. De opstelling wordt in Duitsland bij de Briefkasten Manufaktur vervaardigd.

Uitrusting van het BASIC 385A brievenbussysteem

Brievenbussysteem

Aantal brievenbussen 3 afzonderlijk afsluitbare postvakken
Enkel vak 300 × 110 × 385 mm (B × H × D)
Volume Ca. 12 liter per brievenbus
Materiaal BI-Color: verzinkt staal in RAL 7016 met RVS-V2A accenten
Oppervlak RAL 7016 antracietgrijs fijne structuur mat / RVS V2A geborsteld
Norm DIN EN 13724

Post en bediening

Inwerpopening 35 × 265 mm, geschikt voor DIN C4 staand
Inwerpkleppen Met geluidsdempende rubberlip
Postontname Aan de voorzijde
Deuropening Van links naar rechts
Sleutels 2 sleutels met sleutelnummer per brievenbus
Naamplaatje Verwisselbaar naamplaatje onder de inwerpklep

Bekleding en wandmontage

Zijbekleding Nauw aansluitende uitvoering
Regenkap Massieve, op het systeem afgestemde uitvoering
Montagewijze Opbouw-wandmontage
Montagehulp Montageprofiel
Bevestigingsmateriaal Schroeven en pluggen inbegrepen; controleer geschiktheid voor de wandconstructie ter plaatse
Fabrikatie Gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe

Opmerking over wandmontage

De wand moet vlak en voldoende draagkrachtig zijn. De meegeleverde schroeven en pluggen mogen alleen worden gebruikt als ze geschikt zijn voor de aanwezige wandopbouw; bij andere ondergronden of bij gevelisolatiesystemen moeten geschikte bevestigingsoplossingen ter plaatse worden bepaald.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Opmerking over weersbescherming

De post is zoveel mogelijk beschermd tegen vocht en vervuiling alleen wanneer de zending volledig is ingewerpt en de inwerpklep gesloten is. Uitstekende brieven of tijdschriften kunnen voorkomen dat de klep volledig sluit.

Product properties

Serie	BASIS
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Oppervlak/kleur	RAL 7016 antracietgrijs, Grond
Item terugtrekken	Voorkant
Type montage	Opbouw
Aantal dozen	met 3 brievenbussen

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	110,0
Breedte van enkele doos in mm	300,0
Volume in liter	12
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	265,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	330,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	300,0
Totale breedte in mm	465,0
Diepte in mm	435,0
Gewicht in kg	20
Leveringstoestand	Wordt compleet gemonteerd geleverd

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618