# 4-vaks opbouwbrievenbus BASIC Plus 382X AP met belkast aan de zijkant - RAL naar keuze | Rechts | 100 mm diep | ? Kleur naar keuze | met 4 brievenbussen (2x2)



**Product number** 382XA-4W-SP-100-R

## Product description

## 4-vaks opbouwbrievenbus BASIC Plus 382X AP met belkastje aan de zijkant - RAL naar keuze

Duitse kwaliteitsfabricage "Made in Germany" door Briefkasten Manufaktur. De complete opbouwbrievenbus is vervaardigd uit weerbestendig roestvrij staal V2A, poedergecoat in RAL-kleur. Een waterafvoerrand voor optimale bescherming tegen regen, een dubbel gekante inworpklep met rubberdemper, het solide verwisselbare naambordje, een handige postbeugel en het zeer robuuste slot kenmerken deze RVS-brievenbus.

De brievenbussystemen uit de collectie BASIC Plus kenmerken zich door het consequente gebruik van roestvrij staal V2A. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van vervangende onderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle BASIC Plus systemen zijn reserveonderdelen direct beschikbaar.

Dankzij de constructiewijze is zelfmontage eenvoudig. De brievenbusunit is voorbereid voor eenvoudige complete montage; er hoeft geen uitgebreide wandmontage van individuele bakken plaats te vinden. 4-vaks opbouwbrievenbus uit hoogwaardig, weerbestendig roestvrij staal V2A 1.4301, poedergecoat in RAL-kleur naar keuze.

## De voordelen in één oogopslag

### Aansluitende RVS-bekleding met regenkap

Zijpanelen en regenkap maken deel uit van deze uitvoering en zijn uitgevoerd in roestvrij staal V2A, poedergecoat in RAL-kleur. De aansluitende uitvoering vormt met de brievenbusunit een gesloten, constructief afgestemde eenheid.

### Ruime inworpopening

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De inworpopening meet 35 × 325 mm en is geschikt voor DIN C4 liggend. De uitvoering van de brievenbus voldoet aan DIN EN 13724.

### Geluidsgedempte inworp en comfortabele uitname

De geïntegreerde klepdemping met rubberdemper vermindert klapgeluiden bij de inworp. De postbeugel houdt de zendingen bij het uitnemen tegen.

### Geïntegreerd bel- en spreekgedeelte

Belkastje van roestvrij staal V2A 1.4301, poedergecoat in RAL-kleur. Als belknop wordt de RVS-belknop Typ 4 gebruikt. Optioneel voorbereid met spreekrooster voor de inbouw van gangbare deurintercomsystemen of inbouwluidsprekers. (Deurintercom/inbouwluidsprekers niet inbegrepen). Optioneel is ook een uitvoering met Comelit Ultra Video-Komplettset verkrijgbaar.

### Kwaliteitsfabricage en doordachte constructie

De unit wordt geproduceerd bij Briefkasten Manufaktur in Duitsland. De constructie is ontworpen voor eenvoudige zelfmontage.

## Uitvoering en productdetails

### Brievenbussysteem

**Aantal brievenbussen** 4 afzonderlijk te gebruiken postvakken
**Indeling** 2 × 2
**Diepte** 100 mm
**Materiaal brievenbus** Roestvrij staal V2A 1.4301
**Oppervlak brievenbus** Poedergecoat in RAL-kleur naar keuze
**Bel-/spraakgedeelte**Belkastje van roestvrij staal V2A 1.4301, poedergecoat in RAL-kleur

### Post en bediening

**Inworpopening** 35 × 325 mm, geschikt voor DIN C4 liggend
**Norm** DIN EN 13724
**Inworpklep** Geluidsgedempt door rubberdemper
**Sleutel** 2 sleutels met sleutelnummer per brievenbus
**Naambordje** Verwisselbaar naambordje onder de inworpklep
**Postbeugel** Per brievenbus geïntegreerd

### Montage en uitrusting

**Montagewijze** Opbouw
**Waterafvoerrand** In de constructie geïntegreerd
**Regenkap** Van roestvrij staal V2A, poedergecoat in RAL-kleur naar keuze
**Zijpanelen** Van roestvrij staal V2A, poedergecoat in RAL-kleur naar keuze
**Montagemateriaal** Voor wandmontage incl. montagerail en bevestigingsmateriaal (schroeven + pluggen)
**Fabricage** Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

**Opmerking over weersbescherming**

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De poststukken zijn bij volledige inworp en gesloten inworpklep optimaal beschermd tegen vocht en vervuiling. Uitstekende zendingen kunnen voorkomen dat de klep volledig sluit.

#### Opmerking over wandmontage

Controleer vóór montage de draagkracht en de staat van de wand. De bevestiging moet worden afgestemd op het gewicht van de unit en de aanwezige wandopbouw.

## Product properties

| | |
|---|---|
| **Oppervlak/kleur** | RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit |
| **Serie** | BASIS |
| **Aantal belknoppen** | 4 knoppen |
| **Functies** | Lichtschakelaar, Intercomtoestel |
| **Functiebox voorbereid voor fabrikant** | GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite |
| **Enkele doos per volume** | Normaal > 10 liter |
| **Aantal dozen** | met 4 brievenbussen |
| **Naametikettering** | Naamplaatje |
| **Basismateriaal** | Roestvrij staal V2A 1.4301 |
| **Item terugtrekken** | Voorkant |
| **Type montage** | Opbouw |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| **Hoogte van individuele doos in mm** | 330,0 |
| **Breedte van enkele doos in mm** | 355,0 |
| **Volume in liter** | 12,0 \| 17,0 |
| **Hoogte van lettersleuf in mm** | 35,0 |
| **Breedte van lettersleuf in mm** | 325,0 |
| **Hoogte van brievenbussysteem in mm** | 660,0 |
| **Breedte van brievenbussysteem in mm** | 880,0 |
| **Totale breedte in mm** | 880,0 |
| **Diepte in mm** | 100,0 \| 150,0 |
| **Gewicht in kg** | 12 |

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

# More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618






Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618