2-delig 1x2 vrijstaand brievenbussysteem Design BASIC - Edition NELLY - bicolor VA-RAL 7016 antracietgrijs | met 2 brievenbussen (1x2)



Product number 384P-7016VA-2

Product description

2-delige vrijstaande brievenbusunit BASIC – Edition NELLY – 1 × 2 – RVS / RAL 7016 antracietgrijs

„Alles begint mit het verlangen.“ – Nelly Sachs

De Edition NELLY combineert de beproefde BASIC-brievenbustechniek met een duidelijk individueler voorkomen. De brievenbusbehuizing bestaat uit verzinkt staal en is poedergecoat in RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat, terwijl de inwerpkleppen van RVS V2A 1.4301 zijn en met korrel 240 geschuurd zijn. Dit bewuste BI-Color-contrast oogt modern en hoogwaardig en is goed te combineren met veel voordeuren, ramen en gevels. Als vrijstaande uitvoering met 2 brievenbussen (1 × 2) is NELLY niet alleen bedoeld voor het aannemen van post, maar vormt het een keurig vormgegeven onderdeel van de entree. Het slanke, vlakliggende frame en het beschrijfbare regendak maken de unit tot een zelfstandig ontwerpelement bij de toegang van het perceel.

De bijzondere voordelen van de Edition NELLY

Regendak wordt NELLY-naamplaat

Het regendak vervult bij NELLY twee functies: het biedt extra weersbescherming en dient tegelijkertijd als opvallend beschrijfvlak. Uw persoonlijke lasergravure voor huisnummer en/of straatnaam maakt de vrijstaande unit al bij de perceelentree herkenbaar en persoonlijk.

BI-Color: RAL 7016 ontmoet geschuurd RVS

De brievenbusbehuizing van verzinkt staal is poedergecoat in RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat. De inwerpkleppen daarentegen bestaan uit RVS V2A 1.4301 en zijn geschuurd met korrel 240. Regendak en staanders bestaan uit RVS V2A en zijn poedergecoat; de geschuurde inwerpkleppen vormen het zichtbare RVS-accent.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Grote inwerpopening voor DIN C4

De 35 × 325 mm grote inwerpopening is ontworpen voor DIN C4 in liggende stand. Ook grotere brieven kunnen worden ingebracht zonder gevouwen te hoeven worden. De brievenbusuitvoering voldoet aan DIN EN 13724.

Stille bediening in het dagelijks gebruik

De geschuurde RVS-inwerpkleppen zijn voorzien van een geluiddempende rubberdichting. Een postbeugel ondersteunt het gecontroleerd nemen van de post, terwijl de deuren van links naar rechts openen.

Massieve RVS-staanders 20 × 100 mm

De vrijstaande NELLY-unit wordt gedragen door slanke maar massieve staanders van 2 mm dik RVS V2A 1.4301. Met een dwarsdoorsnede van 20 × 100 mm en een poedergecoate afwerking staan de staanders vlak en elegant en vormen ze tegelijk een stabiele basis voor de gehele unit.

Uitrusting en technische kenmerken

Materiaal en brievenbus

Uitvoering 2 brievenbussen (1 × 2)
Brievenbusbehuizing Staal, verzinkt; RAL 7016 antracietgrijs fijnstructuur mat
Inwerpkleppen RVS V2A 1.4301, korrel 240 geschuurd
Inwerpopening 35 × 325 mm, DIN C4 liggend
Norm DIN EN 13724

NELLY-design en bediening

Beschrijving Individuele lasergravure in BML Lasercut-lettertype
Naamplaatje Wisselbaar naamplaatje onder de inwerpklep
Postbeugel Per brievenbus geïntegreerd
Postontvangst Voorzijde
Deuropening Van links naar rechts
Sluitsysteem Afhankelijk van de gekozen productconfiguratie

Montage en constructie

Montagewijze Vrijstaand
Staanders 20 × 100 mm, van 2 mm RVS V2A 1.4301, poedergecoat
Regendak RVS V2A, poedergecoat en te gebruiken als beschrijfvlak
Montagevarianten Voor schroefmontage of om in te betoneren
Productie Gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe

Opmerking over de weersbescherming

De poststukken zijn bij volledige inworp en gesloten inwerpklep zo goed mogelijk beschermd tegen vocht en vervuiling. Uitstekende zendingen kunnen voorkomen dat de klep volledig sluit.

Opmerking over de staandmontage

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De staanders zijn, afhankelijk van de gekozen uitvoering, bedoeld voor schroefmontage op een geschikt fundament of om in te betoneren. De fundering moet worden aangepast aan de bodemgesteldheid en aan de plaatselijke omstandigheden.

Product properties

Basismateriaal	Staal, gegalvaniseerd, Roestvrij staal V2A 1.4301
Serie	BASIS
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Naametikettering	Naamplaatje
Type montage	Vrijstaand
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Oppervlak/kleur	RAL 7016 antracietgrijs, Grond
Aantal dozen	met 2 brievenbussen
Item terugtrekken	Voorkant

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	660,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	355,0
Totale hoogte in mm	1400,0 +110,0 | 1600,0 +110,0
Totale breedte in mm	395,0
Diepte in mm	100,0 + 20,0
Gewicht in kg	27
Leveringstoestand	Levering vindt plaats in blokken, staande elementen / brievenbus gesplitst

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618