4-vaks RVS opbouwbrievenbus Design BASIC Plus 382XA AP met belkast - RVS V2A | 100 mm diep | met 4 brievenbussen (2x2) | Boven | Roestvrij staal, geborsteld



Product number 382XA-VA-4-SP-100-O

Product description

4-vaks roestvrijstalen opbouwbrievenbus Design BASIC Plus 382XA AP met belkast - Roestvrijstaal V2A

Hoogwaardige opbouwbrievenbus voor 4 partijen made in Germany by Briefkasten Manufaktur. De brievenbus is volledig vervaardigd uit roestvrijstaal V2A, geschuurd. De zeer hoogwaardige afwerking en het doordachte concept maken deze brievenbus tot onze bestseller. Een afwateringsrand voor optimale bescherming tegen vocht, een doorlopende rubberen lip voor geruisloze inworp, het solide verwisselbare naambordje, een praktische postbeugel en het zeer robuuste slot kenmerken deze opbouwbrievenbus.

De brievenbussystemen uit de collectie BASIC Plus onderscheiden zich door het consequent gebruik van roestvrijstaal V2A. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van vervangende onderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle BASIC Plus-systemen zijn vervangende onderdelen direct beschikbaar.

Dankzij de constructiewijze is de zelfmontage eenvoudig. Het brievenbussysteem is voorbereid voor eenvoudige complete montage; er hoeft geen ingewikkelde wandmontage van losse kastjes plaats te vinden. 4-vaks opbouwbrievenbus uit weerbestendig roestvrijstaal V2A 1.4301, geschuurd, korrel 240.

De voordelen in één oogopslag

Roestvrijstalen zijbekleding met regendak

Zijbekleding en regendak zijn uitgevoerd in roestvrijstaal V2A 1.4301, geschuurd, korrel 240 en vormen een constructief afgestemde weersbescherming voor het systeem.

Ruime brieveninworp

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De inwerpopening meet 35 × 325 mm en is ontworpen voor DIN C4 liggend. De uitvoering van de brievenbus voldoet aan DIN EN 13724.

Geluidsgedempte inworp en comfortabele uitname

De geïntegreerde klepdemper met rubberen afdichting vermindert het aanslaggeluid bij inworp. De postbeugel houdt de zendingen bij het uitnemen tegen.

Geïntegreerd bel- en spreekgedeelte

Belkast uit roestvrijstaal V2A 1.4301, geschuurd, korrel 240. Als beldrukker wordt de roestvrijstalen beldrukker Typ 4 gebruikt. Optioneel voorbereid met spreekrooster voor de inbouw van gangbare intercomsystemen of inbouwluidsprekers. (Intercomsysteem/inbouwluidsprekers niet meegeleverd). Optioneel is ook een uitvoering met Comelit Ultra video-compleetset beschikbaar.

Kwaliteitsfabricage en doordachte constructie

Het systeem wordt bij Briefkasten Manufaktur in Duitsland vervaardigd. De constructie is ontworpen voor eenvoudige zelfmontage.

Uitrusting en productdetails

Brievenbussysteem

Aantal postvakken 4 afzonderlijk te gebruiken postvakken
Indeling 2 × 2
Diepte 100 mm
Materiaal brievenbus Roestvrijstaal V2A 1.4301
Oppervlak brievenbus Geschuurd, korrel 240
Bel-/spreekdeel Belkast uit roestvrijstaal V2A 1.4301, geschuurd, korrel 240

Post en bediening

Inwerpopening 35 × 325 mm, geschikt voor DIN C4 liggend
Norm DIN EN 13724
Inwerpklep Geluidsgedempt door rubberen afdichting
Sleutels 2 sleutels met sleutelnummer per brievenbus
Naambordje Verwisselbaar naambordje onder de inwerpklep
Postbeugel Per brievenbus geïntegreerd

Montage en uitrusting

Montagewijze Opbouw
Afwateringsrand Geïntegreerd in de constructie
Regendak Van roestvrijstaal V2A 1.4301, geschuurd, korrel 240
Zijbekleding Van roestvrijstaal V2A 1.4301, geschuurd, korrel 240
Montagemateriaal Voor wandmontage inclusief montageschroefrail en bevestigingsmateriaal (schroeven + pluggen)
Productie Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Opmerking over weersbescherming

De post is bij volledige inworp en gesloten inwerpklep zo goed mogelijk beschermd tegen vocht en vervuiling. Uitstekende zendingen kunnen het volledig sluiten van de klep verhinderen.

Opmerking over wandmontage

Voor de montage moeten draagkracht en staat van de wand gecontroleerd worden. De bevestiging moet afgestemd zijn op het gewicht van het systeem en de aanwezige wandopbouw.

Product properties

Serie	BASIS
Aantal belknoppen	4 knoppen
Functies	Lichtschakelaar, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Enkele doos per volume	Normaal > 10 liter
Aantal dozen	met 4 brievenbussen
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Item terugtrekken	Voorkant
Oppervlak/kleur	Grond
Type montage	Opbouw

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0 | 17,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	760,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	710,0
Totale breedte in mm	710,0
Diepte in mm	100,0 | 150,0
Gewicht in kg	32

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618