
Roestvrijstalen brievenbus voor muurdoorvoer GRIMM - INDIVIDUEEL

Product number 515DW



Product description

RVS doorwerpbrievenbus GRIMM met bel - intercom - opschrift - optionele camera

Hoogwaardig vervaardigde doorwerpbrievenbus van het merk Briefkasten Manufaktur. Door de variabele schachtlengte tussen 270 mm en 400 mm kan deze brievenbus in vrijwel alle muurconstructies worden geplaatst. Het uitnemen van de post gebeurt aan de achterkant. De vóór- en achterzijde platen van 2 mm roestvrij staal V2A, geslepen, kunnen dankzij de bevestiging aan de binnenzijde van de schacht onzichtbaar aan de muur worden gemonteerd. Er zijn geen bevestigingsschroeven te zien.

Een echte blikvanger onder de brievenbussen. Strakke lijnen en een onopgesmukt ontwerp kenmerken de GRIMM brievenbus. Onze producten hebben een hoge kwaliteit, betrouwbare functionaliteit en een eigen identiteit. Made by Briefkasten Manufaktur.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Design roestvrijstalen doorwerpbrievenbus van 2 mm roestvrij staal V2A 1.4301, geslepen.
- Achterzijde postontnamedeur 300x100 mm, te openen van links naar rechts. Inclusief 2 sleutels met sleutelnr.
- Postinworp aan de voorkant, inwerpmaat: B 35 cm x H 6,3 cm, C4 liggend. Hier passen zeer grote brieven zonder vouwen in. Let op: geen uitnamebeveiliging!
- Optioneel met huisnummer in gepolijste uitstraling, aangebracht.
- Optioneel verwisselbaar naambordje van roestvrij staal met lasergravure of naambordje van plexiglas.
- 8-12V DC korte-slag beldrukknop met LED-ringverlichting (blauw, wit, rood of groen). De verlichting van de beldrukknoppen kan niet via het stuurapparaat worden gevoed. Deze moet op een extra voedingsbron worden aangesloten.
- Optioneel is een 8-12V DC korte-slag lichtdrukknop met pictogram mogelijk.
- Voorbereiding (inbouwluidspreker niet inbegrepen) voor intercom mogelijk.
- Optioneel met universele adapter voor alle gangbare inbouwluidsprekers.
- Optionele voorbereiding (camera niet inbegrepen) voor een camera.
- Afmeting frontplaat B 450 mm x H 500 mm.
- Afmeting afdekplaat met postontnamedeur B 450 mm x H 250 mm.
- Afmeting doorwerpschacht B 380 mm x H 210-280 mm.
- Variabele schachtlengte 270-400 mm.

Voorbereiding voor camera of intercom

Wij raden aan de elektrische installatie altijd door een elektricien te laten uitvoeren.

Wij bieden de voorbereiding voor camera's en intercoms van verschillende fabrikanten voor onze brievenbussen aan. In de voorbereiding zijn geen eindapparaten inbegrepen; het betreft de voorziening van schroefbevestigingen, boorgaten en uitsparingen, zodat u uw eindapparaat probleemloos kunt monteren.

Waterbescherming

Om een optimale waterbescherming van uw post te bereiken, dient de brievenbus of het brievenbussysteem indien mogelijk onder een luifel te staan.

De post is alleen tegen water beschermd wanneer deze volledig in de bus is geplaatst en de inwerpklep gesloten is. Niet volledig ingestoken post maakt het binnendringen van vocht en vuil in de brievenbus mogelijk. Daarom is het noodzakelijk om brievenbussen met voldoende capaciteit voor de verwachte behoefte te plannen. Bij bepaalde extreme weersomstandigheden kan er alsnog water binnendringen (conform DIN EN 13724 tot 1 cm^3). Dit vormt geen reden tot reclamatie.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Serie	GRIMM
Functies	Krantenrek, Lichtschakelaar, Camera, Intercomtoestel, Vingerafdruk, Toetsenbord
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, HHG, HIKVISIE, PCS, Sesam, ekey, Comelite, Schneider Intercom / COMMEND
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Enkele doos per volume	Jumbo > 30 liter, Groot > 16 liter
Oppervlak/kleur	Grond
Type montage	Muurpenetratie
Item terugtrekken	Achterkant

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Volume in liter	21,0 - 31,0
Hoogte van lettersleuf in mm	63,0
Breedte van lettersleuf in mm	350,0
Diepte in mm	270,0 - 400,0
Gewicht in kg	32
Leveringstoestand	Lieferung erfolgt teilzerlegt

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618