2-vaks RVS opbouwbrievenbus Design BASIC Plus 382XA AP met belkast - RAL-kleur naar keuze | 150 mm diep | ? Kleur naar keuze | met 2 brievenbussen (1x2) | Boven



Product number 382XA-2-SP-150-O

Product description

2-vaks roestvrijstalen opbouwbrievenbus Design BASIC Plus 382XA AP met belkast - RAL naar keuze

Hoogwaardige opbouwbrievenbus voor 2 huishoudens, gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur. De brievenbus is volledig uitgevoerd in roestvrij staal V2A, poedergecoat in RAL-kleur. De zeer hoogwaardige afwerking en het doordachte concept maken deze brievenbus tot een van onze bestsellers. Een waterafvoerrand voor optimale bescherming tegen vocht, een doorlopende rubberen lip voor geruisloze inwerping, het solide verwisselbare naamplaatje, een praktische posthouder en het zeer robuuste slot kenmerken deze opbouwbrievenbus.

De brievenbussystemen van de BASIC Plus-collectie kenmerken zich door het consequente gebruik van roestvrij staal V2A. Het resultaat is een zeer lange levensduur en duurzaamheid. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met het oog op hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van vervangende onderdelen en probleemloze zelfmontage. Voor alle BASIC Plus-systemen zijn vervangende onderdelen direct beschikbaar.

Dankzij de constructiewijze is de zelfmontage eenvoudig. Het brievenbussysteem is voorbereid voor een eenvoudige complete montage; er is geen tijdrovende wandmontage van afzonderlijke dozen nodig. 2-vaks opbouwbrievenbus van roestvrij staal V2A, poedergecoat in RAL-kleur naar keuze.

De voordelen in één oogopslag

Zijbekleding van roestvrij staal met regenkap

Zijbekleding en regenkap bestaan uit roestvrij staal V2A, poedergecoat in gewenste RAL-kleur en vormen een constructief afgestemde weersbescherming voor het systeem.

Groot inwerpvak

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De inwerpopening meet 35 × 325 mm en is geschikt voor DIN C4 liggend. De uitvoering van de brievenbus voldoet aan DIN EN 13724.

Geruisloze inwerping en comfortabel verwijderen

De geïntegreerde klepdemping met rubberdichting vermindert klapgeluiden bij inwerp. De posthouder houdt zendingen bij het verwijderen tegen.

Geïntegreerd bel- en spreekgedeelte

Bel-/spreekgedeelte van roestvrij staal V2A, poedergecoat in RAL-kleur. Als belknop wordt de roestvrijstalen belknop type 4 gebruikt. Optioneel voorbereid met spreekrooster voor de inbouw van gangbare intercomsystemen of inbouwluidsprekers. (Intercomsysteem/inbouwluidsprekers niet inbegrepen). Optioneel is ook een uitvoering met Comelit Ultra video-compleetset verkrijgbaar.

Kwaliteitsfabricage en doordachte constructie

Het systeem wordt vervaardigd bij Briefkasten Manufaktur in Duitsland. De constructie is ontworpen voor eenvoudige zelfmontage.

Uitrusting en productdetails

Brievenbussysteem

Aantal brievenbussen 2 afzonderlijk bruikbare postvakken
Indeling 1 × 2
Diepte 150 mm
Materiaal brievenbus Roestvrij staal V2A
Afwerking brievenbus Poedergecoat in RAL-kleur naar keuze
Bel-/spreekgedeelte Bel-/spreekgedeelte van roestvrij staal V2A, poedergecoat in RAL-kleur

Post en bediening

Inwerpopening 35 × 325 mm, geschikt voor DIN C4 liggend
Norm DIN EN 13724
Inwerpklep Geluidsdempend door rubberdichting
Sleutels 2 sleutels met sleutelnummer per brievenbus
Naamplaatje Wisselbaar naamplaatje onder de inwerpklep
Posthouder Per brievenbus geïntegreerd

Montage en uitrusting

Montagewijze Opbouw
Afwateringsrand In de constructie geïntegreerd
Regenkap Van roestvrij staal V2A, poedergecoat in RAL-kleur naar keuze
Zijbekleding Van roestvrij staal V2A, poedergecoat in RAL-kleur naar keuze
Bevestigingsmateriaal Voor wandmontage incl. montageprofiel en bevestigingsmateriaal (schroeven + pluggen)
Fabricage Gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur Lippe

Opmerking over weersbescherming

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Poststukken zijn bij volledig inwerpen en gesloten inwerpklep zo goed mogelijk beschermd tegen vocht en vervuiling. Overstekende zendingen kunnen voorkomen dat de klep volledig sluit.

Opmerking over wandmontage

Voor de montage moeten draagkracht en toestand van de wand worden gecontroleerd. De bevestiging moet worden afgestemd op het gewicht van het systeem en de aanwezige wandopbouw.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Aantal belknoppen	1 drukknop, 2 knoppen, 3 knoppen
Functies	Lichtschakelaar, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Aantal dozen	met 2 brievenbussen
Item terugtrekken	Voorkant
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Opbouw

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0 | 17,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	760,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	355,0
Totale breedte in mm	355,0
Diepte in mm	100,0 | 150,0
Gewicht in kg	14
Leveringstoestand	De installatie wordt voorgemonteerd/gedeeltelijk gedemonteerd geleverd.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618