Brandhoutrek DROSTE met opbergvak – RAL 7016 Antracietgrijs

Product number 358



Product description

Brandhoutrek DROSTE met opbergvak – brandhoutopslag en bergruimte in één heldere eenheid

Het brandhoutrek DROSTE combineert een royale open ruimte voor de opslag van brandhout met een afzonderlijk gesloten opbergvak. Zo kunnen brandhout en geschikt tuingereedschap binnen één strak vormgegeven constructie worden opgeborgen.

Het open gedeelte biedt een overzichtelijke en goed toegankelijke opslag voor houtblokken. Het aan de zijkant geplaatste opbergvak creëert extra gesloten bergruimte voor geschikte accessoires rondom tuin, terras of vuurplaats.

De uitvoering in RAL 7016 antracietgrijs past bijzonder goed in moderne buitenruimtes. Door de combinatie van open houtopslag, gesloten bergruimte en een heldere vormgeving wordt DROSTE niet alleen een functionele opbergoplossing, maar ook een bewust vormgegeven element in de tuin.

De voordelen van het DROSTE brandhoutrek in één oogopslag

Brandhout en bergruimte gecombineerd

DROSTE verenigt een open opslagruimte voor brandhout met een gesloten opbergvak. Daardoor kunnen houtblokken en geschikt accessoires overzichtelijk op één locatie worden geplaatst.

Royale open houtopslag

Het open gedeelte biedt veel ruimte voor netjes gestapeld brandhout. Door de open voorkant blijft het hout gemakkelijk bereikbaar en kan het overzichtelijk worden opgeslagen en genomen.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Aparte gesloten opbergruimte

Naast de houtopslag bevindt zich een gesloten opbergvak. Hier kunnen geschikte tuingereedschappen, handschoenen, aanmaakhulpmiddelen of andere accessoires netjes worden opgeborgen.

X-verstevigingen voor zijdelingse stabilisatie

De diagonaal geplaatste X-verstevigingen ondersteunen de zijdelingse stabiliteit van de constructie en bepalen tegelijkertijd de technische uitstraling van het open opslaggedeelte.

RAL 7016 antracietgrijs

De antracietgrijze oppervlakte geeft DROSTE een moderne en ingetogen uitstraling. Het brandhoutrek is daardoor bijzonder goed te combineren met hedendaagse architectuur, terrassen en andere antracietkleurige elementen in de buitenruimte.

Uitvoering van het DROSTE brandhoutrek

Houtopslag en constructie

Uitvoering Brandhoutrek met geïntegreerd opbergvak
Houtopslag Open opslagruimte voor brandhout
Zijdelingse stabilisatie Diagonaal geplaatste X-verstevigingen
Oppervlakte RAL 7016 antracietgrijs
Toepassing Tuin, terras en buitenruimte

Opbergvak en gebruik

Opbergvak Aparte gesloten opbergruimte
Toegang Via de voorzijde door een aparte deur
Geschikt voor Geschikte tuin- en haardaccessoires
Houtstapeling Gelijkmatig en standzeker binnen de zijbegrenzingen
Vulinhoud Aan te passen aan de plaatsing, veilige stapeling en lokale omstandigheden

Montage en plaatsing

Ondergrond Vlak en blijvend draagkrachtig
Bevestiging aan de ondergrond Aan te passen aan de ondergrond en lokale omstandigheden
Wandbevestiging Uit te voeren volgens montagehandleiding en de inbouwsituatie
Montage Montageset voor zelfmontage
Instructie Montage- en gebruiksaanwijzing inbegrepen

Opmerking over de opslag van brandhout

Het brandhout moet gelijkmatig en standvastig worden gestapeld. De zijbegrenzingen van het rek mogen niet worden overschreden. De X-verstevigingen dienen uitsluitend voor de zijdelingse stabilisatie van de constructie en zijn niet bedoeld als terughoudende beveiliging voor losse of uitrollende houtblokken.

Opmerking over de vulinhoud

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De vulinhoud van het brandhoutrek moet worden aangepast aan de lokale omstandigheden, de plaatsing en een veilige en gelijkmatige stapeling. Voor deze uitvoering wordt geen algemene maximale totale belasting opgegeven.

Opmerking over de bevestiging

Het brandhoutrek moet op een vlakke en voldoende draagkrachtige ondergrond worden geplaatst. Vloer- en eventueel wandbevestigingen moeten passend bij de betreffende ondergrond en de concrete inbouwsituatie worden gekozen en vakkundig worden uitgevoerd.

Opmerking over vuur en hitte

In het rek mogen geen gloeiende kolen, hete as, brandbare vloeistoffen of gasflessen worden opgeslagen. Het product is niet als vuurplaats bedoeld en mag niet direct naast grills, open vuurplaatsen of verwarmingsapparaten worden geplaatst.

Product properties

Basismateriaal	Staal, gegalvaniseerd
Serie	DROSTE
Type montage	Vrijstaand
Oppervlak/kleur	RAL 7016 antracietgrijs

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Breedte in mm	2000
Hoogte in mm	1800
Totale breedte in mm	2000
Diepte in mm	750
Gewicht in kg	30
Leveringstoestand	Wordt gedemonteerd geleverd

Dimension drawing



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618