1-vaks RVS opbouwbrievenbus Design BASIC Plus 382XA AP met belkast - RAL naar keuze | 150 mm diep | ? Kleur naar keuze | met 1 brievenbus | Onder



Product number 382XA-1-SP-150-U

Product description

1-vaks roestvrijstalen opbouwbrievenbus Design BASIC Plus 382XA AP met belkast - RAL naar keuze

Hoogwaardige opbouwbrievenbus voor 1 partij, gemaakt in Duitsland door Briefkasten Manufaktur. De brievenbus is volledig vervaardigd uit RVS V2A, poedergecoat in een RAL-kleur naar keuze. De zeer hoogwaardige afwerking en het doordachte concept maken deze brievenbus tot onze toploper. Een regenaflooprand voor optimale waterbescherming, een doorlopende rubberlip voor stille inworp, het solide verwisselbare naamplaatje, een praktische postbeugel en het zeer robuuste slot kenmerken deze opbouwbrievenbus.

De brievenbussystemen uit de collectie BASIC Plus onderscheiden zich door het consequente gebruik van RVS V2A. Het resultaat is een zeer hoge levensduur en duurzaamheid. De constructie is door onze eigen ingenieurs ontwikkeld met oog voor hoge flexibiliteit en modulariteit, eenvoudige montage van vervangende onderdelen en probleemloze zelfmontage.

Voor alle BASIC Plus-systemen zijn vervangende onderdelen direct beschikbaar. Opbouwbrievenbus uit RVS V2A, poedergecoat in RAL-kleur naar keuze.

De voordelen in één oogopslag

RVS-zijbekleding met regendak

Zijbekleding en regendak bestaan uit RVS V2A, poedergecoat in een RAL-kleur naar keuze en vullen het systeem aan als constructief afgestemde weersbescherming.

Ruime inwerpopening

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De inwerpopening meet 35 × 325 mm en is geschikt voor DIN C4 liggend. De uitvoering van de brievenbus voldoet aan DIN EN 13724.

Stille inworp en comfortabele uitname

De geïntegreerde klepdemper met rubberdichting vermindert aanslaggeluiden bij de inworp. De postbeugel houdt de zendingen tijdens het uitnemen vast.

Geïntegreerd bel- en spreekgedeelte

Bel-/spreekgedeelte van RVS V2A, poedergecoat in RAL-kleur. Als belknop wordt de RVS-belknop type 4 gebruikt. Optioneel voorbereid met spreekrooster voor de inbouw van gangbare wisselspreeksystemen of inbouwluidsprekers. (Wisselspreekinstallatie/inbouwluidspreker niet inbegrepen). Optioneel is ook een uitvoering met Comelit Ultra video-compleetset verkrijgbaar.

Kwaliteitsfabricage en doordachte constructie

Het systeem wordt vervaardigd bij Briefkasten Manufaktur in Duitsland. De constructie is ontworpen voor eenvoudige zelfmontage.

Uitrusting en productdetails

Brievenbussysteem

Aantal brievenbussen 1 separaat te gebruiken postvak
Diepte 150 mm
Materiaal brievenbus RVS V2A
Oppervlak brievenbus Poedergecoat in RAL-kleur naar keuze
Bel-/spreekgedeelte Bel-/spreekgedeelte van RVS V2A, poedergecoat in RAL-kleur

Post en bediening

Inwerpopening 35 × 325 mm, geschikt voor DIN C4 liggend
Norm DIN EN 13724
Inwerpklep Geluidsgedempt door rubberdichting
Sleutel 2 sleutels met sleutelnummer per brievenbus
Naamplaatje Verwisselbaar naamplaatje onder de inwerpklep
Postbeugel Per brievenbus geïntegreerd

Montage en uitrusting

Montagewijze Opbouw
Regenaflooprand In de constructie geïntegreerd
Regendak Van RVS V2A, poedergecoat in RAL-kleur naar keuze
Zijbekleding Van RVS V2A, poedergecoat in RAL-kleur naar keuze
Montagemateriaal Voor wandmontage incl. bevestigingsmateriaal (schroeven + pluggen)
Fabrikatie Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Opmerking over weersbescherming

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

De poststukken zijn bij volledige inworp en gesloten inwerpklep optimaal beschermd tegen vocht en vervuiling. Uitstekende zendingen kunnen voorkomen dat de klep volledig sluit.

Opmerking over wandmontage

Voor de montage dienen draagvermogen en toestand van de wand te worden gecontroleerd. De bevestiging moet worden afgestemd op het gewicht van het systeem en de bestaande wandopbouw.

Product properties

Oppervlak/kleur	RAL 9005 diepzwart, RAL 3004 paarsrood, DB 703 ijzerglimmerts, RAL 7016 antracietgrijs, RAL naar keuze (volgens kleurentabel), RAL 9007 grijs aluminium, RAL 9016 verkeerswit
Serie	BASIS
Aantal belknoppen	1 drukknop, 2 knoppen, 3 knoppen
Functies	Lichtschakelaar, Intercomtoestel
Functiebox voorbereid voor fabrikant	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Naametikettering	Naamplaatje
Basismateriaal	Roestvrij staal V2A 1.4301
Huisnummer	Huisnummer als lasergravure
Item terugtrekken	Voorkant
Aantal dozen	met 1 brievenbus
Enkele doos per volume	Groot > 16 liter
Type montage	Opbouw

Dimensions

Hoogte van individuele doos in mm	330,0
Breedte van enkele doos in mm	355,0
Volume in liter	12,0 | 17,0
Hoogte van lettersleuf in mm	35,0
Breedte van lettersleuf in mm	325,0
Hoogte van brievenbussysteem in mm	430,0
Breedte van brievenbussysteem in mm	355,0
Totale breedte in mm	355,0
Diepte in mm	100,0 | 150,0
Gewicht in kg	8

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618